falmec Life inspired.

Встраиваемые вытяжки **FALMEC**



ООО «ФАЛМЕК РУССИА» РФ, г. Москва, 127576 ул. Новгородская д.1 БЦ «Бизнес-Депо», корпус «А», офис 206 тел.: +7(495)6650229

Email: info@falmec.ru www.falmec.ru





Все наши вытяжки производятся в Италии на заводе в городке Витторио Венето. 100% Made in Italy!



Falmec использует для производства только нержавеющую сталь AISI 304.



Во встраиваемых моделях установлены «Dynamic Led Light», который позволяет потребителю выбирать световую температуру в пределах от 5600 К (холодный свет) до 2700 К (теплый свет).

falmec



Высокопроизводительные и комфортные по звуковому восприятию моторы. 100% Made in Italy!



Гарантия в РФ — 3 года!

Серии вытяжек

E.lon® System Обнаруживает присутствие летучих органических

соединений (ЛОС), пахучих газов, формальдегида, сигаретного дыма и всех загрязняющих веществ,

которые присутствуют в воздухе и нейтрализует их вредное

воздействие.

Серия самых тихих вытяжек. NRS (Silence)

Уникальное предложение на рынке вытяжек.

Самые мощные моторы и жировые стальные фильтры Baffle, **Professional**

лучшее решение для тех кто много готовит на гриле.

Энергоэффективные модели класса А++, с моторами **Green Tech** Brushless. Экономичнее на 60% чем стандартный мотор.

Gruppo Incasso Murano/Murano BK Вытяжка с белым или чёрным стеклом

и сенсорным управлением. Пульт ДУ в комплекте.

Gruppo Incasso Vision

Новая модель с сенсорным управлением.

Удобство и стильный вид.

Gruppo Incasso

Evo

Модификации встраиваемых вытяжек

с 2-мя типами моторов.

Built-In BURANO

Доступная по цене модель с оптимальными

характеристиками на рынке. Три варианта цвета.

Built-in

MAX/Built-In EVO

Базовые модели встраиваемой серии.

Механическое управление.

MOVE

Green Tech/ MOVE

Вытяжки встраиваемые вместо нижней полки шкафа (в отличие от моделей Gruppo Incasso), с выдвижным

металлическим козырьком.

Удобное решение для функциональности

и визуализации внутреннего пространства.

VIRGOLA NO-DROP/ **VIRGOLA EVO**

Отличное сочетание цены и функциональных возможностей. Варианты в исполнения: нержавеющая сталь и чёрный цвет. Вытяжка встраиваемая вместо дна шкафа, с откидным сте-

клянным козырьком.

Gruppo Incasso E.ion



Производительность 450 (900) м³/ч

Управление 4-ступенчатое, сенсорное

Фильтр Carbon.Zeo

Освещение LED 2x1,2 Bt (2700-5600 K)

Уровень шума 56 dB


Минимальное расстояние от плиты:

 Газовая панель:
 56 см

 Эл. панель:
 52 см

Ширина 53 см или 77 см

Режим работы только рециркуляция





Gruppo Incasso NRS



Производительность 800 (1280) м³/ч

Управление 4-ступенчатое, электронное

Фильтры Жировые алюминиевые ТОР

Освещение LED 2x1,2 Bт (2700-5600 K)

Уровень шума 37 dB


Минимальное расстояние от плиты:

 Газовая панель:
 56 см

 Эл. панель:
 52 см

Ширина 56 см или 80 см

Пульт ДУ в комплекте









almec

Gruppo **Incasso PRO**



Производительность **950 (1590) м³/ч**

Управление 4-ступенчатое, электронное

Жировые стальные Baffle Фильтры

LED 2x1,2 BT (2700-5600 K) Освещение

53 dB Уровень шума

Минимальное расстояние от плиты:

Газовая панель: 62 см 52 см Эл. панель:


Ширина 81 см

Режим работы отвод воздуха

Пульт ДУ 10080053 Опция

Работа с удаленным

мотором





Gruppo Incasso Green Tech A+



Производительность 800 (1280) м³/ч

Управление 4-ступенчатое, электронное

Жировые алюминиевые Фильтры

BASE

Освещение LED 2x1,2 BT (2700-5600 K)

47 dB Уровень шума

Минимальное расстояние от плиты:

Газовая панель: 56 см Эл. панель: 52 см


Ширина 56 см или 80 см


Опция Пульт ДУ

Работа с удаленным

мотором

Угольный фильтр тип 6 в комплекте







Gruppo Incasso Murano WH/ Murano BK



Производительность 800 (1280) м³/ч

Управление 4-ступенчатое, сенсорное

Жировые алюминиевые Фильтры

BASE

Освещение LED 2x1,2 BT (2700-5600 K)

Уровень шума 49 dB

Минимальное расстояние от плиты:

Газовая панель: 56 см 52 см Эл. панель:

Ширина 53 см или 77 см

Опция Работа с удаленным

мотором

Угольный фильтр тип 6 и пульт ДУ 105080053 в комплекте

Белое /Чёрное стекло





331

331

350



Gruppo **Incasso Vision**



Управление 4-ступенчатое, сенсорное

Жировые алюминиевые Фильтры

BASE

Освещение LED 2x1,2 BT (2700-5600 K)

Уровень шума 49 dB

Минимальное расстояние от плиты:


Газовая панель: 56 см 52 см Эл. панель:


Ширина 53 см или 77 см

Опция Работа с удаленным

мотором

Угольный фильтр тип 6 в комплекте







Gruppo **Incasso EVO**



Производительность 600 (1040) м³/ч

800 (1280) м3/ч

Управление 3/4-ступенчатое, электронное

Жировые стальные BASE Фильтры

Освещение LED 2x1,2 BT (2700-5600 K)

Уровень шума 49 dB

Комфорт-панель

10

для периметрического всасывания воздуха


Минимальное расстояние от плиты:


Газовая панель: 62 см Эл. панель: 52 см


Ширина 53 cm - 77 cm


Пульт ДУ 105080053 Работа с удаленным мотором Опция

Угольный фильтр тип 6 в комплекте











BUILT-IN BURANO



379 271

20, 250

379

20,250

494 526

739

Производительность 600 (1200) м³/ч

Управление 3-ступенчатое, электронное

Жировые стальные BASE Фильтры

Освещение LED 2x1,2 BT (3200 K)

Уровень шума 49 dB

Периметрическая аспирация воздуха

Минимальное расстояние от плиты:

Газовая панель: 62 см Эл. панель: 52 см

53 см или 77 см Ширина

Варианты Белый Чёрный исполнения

Нержавеющая сталь

Опция Угольный фильтр ТИП 6











BUILT-IN MAX



Производительность 600 (1200) м³/ч

Варианты Белый исполнения Чёрный

Нержавеющая сталь

Управление 3-ступенчатое, кнопочное

Освещение LED 2x1,2 Bт (3200 K)

Уровень шума 49 dB


Минимальное расстояние от плиты:


 Газовая панель:
 62 см

 Эл. панель:
 52 см

Ширина 53 см или 77 см

Опция Угольный фильтр ТИП 6





BUILT-IN



Производительность 600 (1200) м³/ч

Управление 3-ступенчатое, механическое

Фильтры Жировые стальные BASE

Освещение LED 2x1,2 Bт (3200 K)

Уровень шума 49 dB


Минимальное расстояние от плиты:

 Газовая панель:
 62 см

 Эл. панель:
 52 см

Ширина 53 см или 77 см

Опция Угольный фильтр ТИП 6



494

526

379 271

20, 250







i llan

Сталь

13

MOVE GEEN TECH 90 MOVE 60/90/120





Производительность 800 (1280) м³/ч

Управление 4-ступенчатое, электронное

Жировые стальные BASE Фильтры

LED 2(3)х1,2 Вт (2700-5600 K) Освещение

Уровень шума 49 dB

Опция Работа с удаленным

мотором

Минимальное расстояние от плиты:

Газовая панель: 52 см Эл. панель: 52 см

60 см/90 см/120 см Ширина:

Выезжающая панель чёрного либо белого цвета.


Дополнительные аксессуары:


Carbo.Zeo фильтр KACL.961 Стеклянная полка 60 cm KACL.106 Стеклянная полка 90 cm KACL.107 Стеклянная полка 120 cm KACL.108

Телескопический возду-

ховод h 185+h 185 mm KCVJN.00#3 Воздуховод 120 mm KCVJN.01#3











VIRGOLA/ VIRGOLA BLACK





Производительность 600 (1040) м³/ч

Управление 4-ступенчатое электронное

Жировые стальные BASE Фильтры

LED 2(3)x1,2 BT (2700-5600 K) Освещение

Уровень шума 49 dB

Минимальное расстояние от плиты:


Газовая панель: 52 см Эл. панель: 52 см


Ширина: 60 см/90 см/120 см


Стеклянный козырёк


Дополнительные аксессуары

KACL.960 Угольный фильтр KACL.961 Carbo.Zeo фильтр















GRUPPO INCASSO NO-DROP



Производительность 800 (1280) м³/ч

Управление 4-ступенчатое, электронное

Жировые NO-DROP Фильтры

Освещение LED 2x1,2 BT (2700-5600 K)

Уровень шума 49 dB

Минимальное расстояние от плиты:

Газовая панель: 56 см Эл. панель: 52 cm


Ширина 53 см или 77 см

Пульт ДУ 105080053 Опция

Работа с удаленным

мотором

Угольный фильтр тип 6 в комплекте





VIRGOLA NRS 60/90/120



Производительность 800 (1280) м³/ч

Управление 4-ступенчатое, электронное

Жировые алюминиевые ТОР Фильтры

LED 2x1,2 BT (2700-5600 K) Освещение

Уровень шума 37 dB

Минимальное расстояние от плиты:

Газовая панель: 57 см 52 см Эл. панель:


Ширина шкафа 60/90/120 см


Опция Carbon Zeo фильтр KACL.961

Дополнительные аксессуары: Carbo.Zeo фильтр KACL.961

Телескопический

воздуховод 315 + 295 мм КСVJN.19#I







VIRGOLA NO-DROP 60/90/120



Производительность 800 (1280) м³/ч

Управление 4-ступенчатое, электронное

Жировые NO-DROP Фильтры

Освещение LED 2x1,2 BT (2700-5600 K)

Уровень шума 49 dB

Минимальное расстояние от плиты:

Газовая панель: 56 см Эл. панель: 52 см

60/90/120 см Ширина

Пульт ДУ 105080053 Опция

Угольный фильтр ТИП 6

Дополнительные аксессуары: Carbo.Zeo фильтр KACL.961

Телескопический возду-ховод h 185+h 185 mm KCVJN.00#3

