2025

elica

Extraordinary Cooking.

Экстраординарность - это то, что делает нас уникальными и особыми, это - позиция, образ жизни и мышления.

Being extraordinary is a mindset, a way of being and thinking.



Это изобретательность, новаторство, многочисленные опыты и эксперименты, это та движущая сила, которая каждый день дарит новые идеи и возможности.

Быть экстраординарными для нас вовсе не означает стать эксцентричными, элитарными, нетрадиционными любой ценой.

Для нас экстраординарность — это способность мыслить нестандартно, находить новые решения, нести в мир красоту и ценности, разрабатывая изделия, которые способны предвосхищать потребности и тенденции современного рынка.

Экстраординарность — это искусство создавать будущее.

На кухне, в повседневной работе и в нашей жизни!

It’s being inventive, it’s embracing a pioneering spirit; it’s an engine that ignites every day with new ideas, opportunities, and experiments.

For us, being extraordinary has nothing to do with being eccentric, elitist, or unconventional at all costs. It’s about thinking outside the box, creating beauty, value, and delivering increasingly functional, user-friendly products.

Being extraordinary is the art of inventing the future: in the kitchen and in life.

Index

Extraordinary Cooking. 01

Компания, группа, прогресс и развитие. 18
A company, a group, a forward going enterprise.

Создаём историю. Making History. 20

Награды в области дизайна. Design Awards. 22

1 Технологии Technologies 26

Вне. Beyond. 28

1.1 YouChef. 30
Функции шеф-повара, созданные специально для вас.
Expert chef features, designed especially for you.

1.2 Flexys. 38
Для каждого найдется свое решение.
There’s a solution for each and every one of you.

1.3 Ecofair. 42
Уважение и защита окружающей среды в каждом выборе.
Respect for the environment in all our choices.

1.4 SilentPro. 46
Минимальный уровень шума даже при максимальной мощности.
Whisper-quiet operation even on the highest power setting.

1.5 Extrair. 48
Более чистый воздух в помещениях и вне их.
For cleaner air, both indoors and outdoors.

1.6 Connex. 52
Дистанционное или автоматическое управление.
Remote controls, or automatic operation.

2 Lhov 66

Экстраординарно в 5 измерениях. 5 times extraordinary. 70

Преимущество в деталях! All the advantages, in detail. 78

Установка с отводом воздуха. Duct-out installation. 86

Установка с фильтром. Filtering installation. 88

Аксессуары. Accessories. 90



Lhov 72

3 NikolaTesla 92

Изобретательность на кухне. Ingenuity in the kitchen. 94

NikolaTesla Raw. Новая эстетика и функциональность. 96
NikolaTesla Raw. Aesthetic and functional innovation.

3.1 NikolaTesla Evo Collection 98


Варочные панели с интегрированной вытяжкой будущего уже сегодня.
Extractor hobs of tomorrow, today. 100

Преимущество в деталях! All the advantages, in detail. 130

Установка с отводом воздуха. Duct-out installation. 132

Установка с фильтром. Filtering installation. 134

Технические чертежи. Dimensional drawings. 140



NikolaTesla Unplugged 102



NikolaTesla One HP 108



NikolaTesla Switch Glow 114



NikolaTesla One 118



Nikolatesla Libra 122



NikolaTesla Flame 126

3 NikolaTesla 92

3.2 NikolaTesla Suit Collection 142

Размеры имеют большое значение! Size matters. 144

Преимущество в деталях! All the advantages, in detail. 170

Установка с отводом воздуха. Duct-out installation. 172

Установка с фильтром. Filtering installation. 174

Технические чертежи. Dimensional drawings. 180



NikolaTesla Fit XL 146




NikolaTesla Fit 150



NikolaTesla Fit 3Z 154



NikolaTesla Prime S 158



NikolaTesla Velvet 162



NikolaTesla Alpha B 166

4 Вытяжки Hoods 182

Каждому своя вытяжка. A hood for every need. 184

Технология NoDrip. NoDrip Technology. 186

Вытяжки. Аксессуары. Hoods. Accessories. 400

Выносные моторы. Remote motor. 402

Пульт ДУ. Remote control. 405

Стандартные трубы. Accessory pipe. 406

Декоративный короб. Chimney kit. 410

4.1 Вытяжки / Настенные Hoods / Wall 182

Декоративные полки. Decorative shelves. 256

Технические чертежи. Technical drawings. 256

Фильтры, устраняющие запахи. Odour filters. 261

Особенности. Learn more. 262




Acuta 255



Adéle 244



Bio 232



Bloom 203



Bloom-S 204



Circus 252



Element 240




Flat Glass 251

4.1 Вытяжки / Настенные
Hoods / Wall
182


Galaxy 246



Haiku 226


Haiku Dry 230


Joy 245


Just Dry 212


L'Essenza 222


Majestic 216


Majestic No-Drip 210


Neat 220


Nuage 190


Om Air 206


Plat 202


Rules 194


Shade 224


Shire 225


Spot NG 250

4.1 Вытяжки / Настенные
Hoods / Wall

182




Spot Plus 248



Spot Urban 249



Stone 254



Stripe 219



Stripe Uban 218




Super Plat 198



Sweet 236



Tamaya 2.0 Rail 253



Thin 247

4.2 Вытяжки / Островные
Hoods / Island 264

Декоративные полки. Decorative shelves. 290
Технические чертежи. Technical drawings. 291
Фильтры, устраняющие запахи. Odour filters. 293
Особенности. Learn more. 293



Adèle Island 282



Bio Island 274



Element Island 278



Galaxy Island 285



Haiku Island 266



Haiku Dry island 270



Ikona 286



Joy Island 284



Spot Plus Island 288




Thin Island 287





Zenith 289


4.3 Вытяжки / Потолочные
Hoods / Ceiling

294
S.E.I. System. 314
Световые аксессуары. Lighting accessories. 315
Комплекты угольных фильтров. Charcoal filter kits. 316
Аксессуары для потолочных вытяжек.
Accessories for ceiling hoods. 318
Технические чертежи. Technical drawings. 319
Особенности. Learn more. 321



Cloud Seven 310


Hilight Glass 306


Hilight-X 308


Illusion 302


Lullaby 296


Skydome 298

4.4 Вытяжки / Подвесные
Hoods / Suspended 322

Технические чертежи. Dimensional drawings. 342
Фильтры, устраняющие запахи. Odour filters. 344
Особенности. Learn more. 344


Easy UX 339


Édith 332


Ikona Light 340


Ikona Maxxi Pure 324


Juno Urban 341


Pix 338


Seashell 330


Shining 336


Wave Ux 337

4.5 Вытяжки / Выдвижные
Hoods / Downdraft 346

Аксессуары. Accessories. 356
Технические чертежи. Dimensional drawings. 358
Фильтры, устраняющие запахи. Odour filters. 358
Особенности. Learn more. 359



Getup 348



Pandora 354

4.6 Cappe / Встраиваемые
Hoods / Built-in 360

Преимущество в деталях! All the advantages, in detail. 394
Технические чертежи. Dimensional Drawings. 396
Фильтры, устраняющие запахи. Odour filters. 398
Особенности. Learn more. 399



Boxin 373



Boxin Advance 370



Boxin Advance Dry 364



Boxin Advance Plus 362

4.6 Вытяжки / Встраиваемые
Hoods / Built-in 360



Boxin No Drip 368



Boxin Plus 372



Ciak 2.0 390



Ciak 2.0 S 389



Ct35 Pro 382



Elite 14 393



Elite 26 392



Elite 35 391



Era C 386




Era S 385



Fold 384



Fold S 383



Glass Out 388



Hidden 2.0 378



Hidden Advance Plus 374



Lane 379



Lane Sensor 380



Lever 387

5 Духовые шкафы Ovens 414

Virtus. Широкий ассортимент с множеством достоинств. 418
Virtus. A range with many fine qualities.

Наши духовые шкафы. Преимущество в деталях! 442
Our ovens. All the advantages, in detail.

Аксессуары. Accessories. 444

Технические чертежи. Dimensional Drawings. 445



Virtus Combi Steam MW TFT 420



Virtus Multi Pyro TFT 424



Virtus Multi 90 TFT 428



Virtus Multi 60 TFT 432



Virtus Multi DD 436



Virtus Warm Drawer 440

4 Индукционные варочные панели Induction hobs 446

6.1 Ratio 448

Топ-модель, как на словах, так и на деле! Top model, in name and in fact. 450

Преимущество в деталях! All the advantages, in detail. 474


Технические чертежи. Dimensional drawings. 476




Ratio Connex 804 Plus 452



Ratio Connex 803 Plus 456




Ratio Connex 604 Plus 457



Ratio Connex 603 Plus 458




Ratio Connex 302 Plus 459



Ratio 874 Plus 460




Ratio 804 Plus 464



Ratio 604 Plus 468



Ratio 604 469



Ratio 603 470



Ratio 302 Plus 471

6.2 Primis 478

Primis — «зеленая интуиция». Green intuitiveness, in Primis. 480
Преимущество в деталях! All the advantages, in detail. 488
Технические чертежи. Dimensional drawings. 490




Primis 804 Plus 482



Primis 604 Plus 484



Primis 604 485



Primis 603 486




Primis 302 487

7 Винные шкафы Wine coolers 492

Настоящий винный погреб на кухне. A wine cellar in your kitchen. 496
Винные шкафы. Преимущество в деталях! 502
Wine coolers. All the advantages, in detail.
Технические чертежи. Dimensional drawings. 504



Veritas BI36 500



Veritas BI24 498

8 Elica for you 506

Жироулавливающие фильтры. Grease filters. 508
Фильтры, устраняющие запахи. Odour filters. 509
Уход и техническое обслуживание. Maintenance. 510
Elica Service. 511
Гарантия. Warranty. 512
Маркировка энергоэффективности. Energy label. 514


NIKOLATESLA ONE
elica

Компания, группа, прогресс и развитие.

A company, a group, a forward going enterprise.

Более 50 лет истории и мирового лидерства в области кухонных вытяжных систем.

Over 50 years of history and global leadership in kitchen extraction systems.

Сегодня Elica — это зарегистрированная на бирже промышленная группа с 2 600 сотрудниками, 7 заводами в Италии, Польше, Мексике, Индии и Китае.

Это передовая компания в производстве кухонных вытяжных систем, варочных панелей, духовых и винных шкафов с оригинальным дизайном и инновационными функциями.

Компания является мировым лидером в производстве вытяжек и европейским эталоном в производстве электродвигателей для бытовой техники и отопительных котлов.

Today Elica is an industrial group listed on the stock exchange. It employs 2,600 people and has 7 production sites located in Italy, Poland, Mexico, India, and China.

It is a cutting-edge company specialised in the production of kitchen extraction systems, hobs, ovens, and wine coolers, all of which are renowned for their distinctive design and innovative features.

It is a global leader in kitchen hoods and a European reference in the electric motors segment for household appliances and boilers.



Corporate Awards

GREAT PLACE TO WORK

2011 - 2012
Great Place To Work Italia
2011
Great Place To Work Europe
2013
Great Place To Work Polska

TOP EMPLOYER

Dal 2009 al 2022
Top Employers Italy
2011 - 2014 - 2015 - 2017 - 2018
Top Employers Polska

PREMIO ETICA E IMPRESA

2009
В номинации «Корпоративная социальная ответственность».
Award in the Corporate Social Responsibility category.

CULTURA + IMPRESA

Наш проект E-STRAORDINARIO, организованный Фондом Эрманно Казоли и компанией Elica, стал победителем престижной премии.
Won by the Ermanno Casoli Foundation and Elica for the E-STRAORDINARIO project.

PREMIO DEI PREMI

Учрежденная Президиумом Совета министров, эта премия является важной национальной наградой для инновационных компаний.
Created by the Office of the Italian Prime Minister, this is a national award for innovative companies.

IMPRESE X INNOVAZIONE

Премия направлена на укрепление и распространение культуры инноваций на 360°.
The aim of this award is to enhance and spread a culture of innovation at all levels.

MERITO EMPRESARIAL

Награда за высокое качество продукции и услуг в Керетаро, Мексика.
Award received for the excellence of our products made and services rendered in Queretaro, Mexico.

GAZELE BIZNESU

Награда, присуждаемая газетой Puls Biznesu, для наиболее динамично развивающихся компаний в Польше.
Award granted by the Puls Biznesu newspaper for companies with the most dynamic development in Poland.

PREMIO LEONARDO 2017

Награда присуждается предпринимателям и компаниям, которые добились успеха в разработке качественных инновационных изделий в сочетании с активной международной, коммерческой и производственной деятельностью.
Prize awarded to entrepreneurs whose companies have shown distinction in innovation and quality of their products, along with exhibiting strong international, commercial and productive prospects.

MARCHIO STORICO

Торговая марка с историей национального значения, производящая престижные и проверенные временем продукты, которые отражают суть Made in Italy, выступая в качестве мировых символов итальянского совершенства и стиля.
The historic trademark of national interest identifies prestigious and time-honoured products that capture the essence of Made in Italy, standing as global icons of Italian excellence and style.

1972
Lego

Представлена первая вытяжка Lego.
First Lego hood.



2004
Om

Создается первая вертикальная вытяжка OM.
First vertical hood.



2006
Star

Самая культовая вытяжка-люстра.
First chandelier-style hood.



2007
Missy

Первая каминная вытяжка.
The first chimney style hood.



2008
Space

Самая тихая вытяжка на рынке.
The quietest hood.



2010
Feel

Умная вытяжка с сенсорной технологией.
The smart hood, thanks to sensor technology.



2010
Bubble

Первая вытяжка из технополимера.
The first hood made of technopolymers.



2012
35CC

Первая вытяжка длиной всего 35 см.
The first hood in a mere 35 centimetres.



2012
Sweet

Вытяжка, напоминающая о прошлом в современном исполнении.
The timeless hood with a modern twist.



2012
Édith

Первая вытяжка-люстра.
The first chandelier hood.



2014
Bio

Первая вытяжка из натурального дерева.
The first natural wood hood.



2014
Ye

Первая вытяжка-скульптура из Cristalplant.
The first sculpture-like hood.



Making

2016
NikolaTesla One

Первая варочная панель с вытяжкой Elica.
The first Elica extractor hob.



2018
Haiku

Каминная вытяжка с уникальным дизайном.
Unique design chimney hood.



2018
NikolaTesla Libra

Первая варочная панель со встроенными весами.
The first extractor hob with integrated scale.



2018
NikolaTesla Flame

Первая газовая варочная панель с вытяжкой.
The first gas extractor hob.



2020
NikolaTesla Fit

Варочная панель с вытяжкой размером всего в 60 см.
The extractor hob in a mere 60 centimetres.




2021
Ikona Maxxi Pure

Вытяжка со встроенным очистителем воздуха.
Hood with integrated air purifier.



2021
Open Suite

Модульная вытяжка.
Modular hood.



2022
NikolaTesla Unplugged

Варочная панель с вытяжкой и сенсорными ручками touch & feel.
Extractor hob with touch and feel knobs.



2023
Lhov

Варочная панель, вытяжка и духовой шкаф в одном изделии.
Hob with integrated hood and oven.



History



PREMIO
COMPASSO D'ORO ADI

COMPASSO D'ORO ADI

2024	LHOV
2018	NikolaTesla One

MENZIONE D'ONORE
COMPASSO D'ORO ADI

MENZIONE D'ONORE COMPASSO D'ORO

2018	Snap
2016	Nuage
2014	35cc

PREMIO PER L'INNOVAZIONE ADI DESIGN INDEX 2023

PREMIO PER L'INNOVAZIONE ADI DESIGN INDEX

2023	LHOV

ADI DESIGN INDEX
Selezione Compasso d'Oro

COMPASSO D'ORO ADI

2023	LHOV Nikolatesla Unplugged Ikona maxxi Pure
2016	Nikolatesla One / Snap
2015	Nuage
2013	35cc
2007	Evolution System (Ola, Star, Wave, Platinum, Twin, Isola Bella, Cube Light)
2004	Om

Design

reddot design award winner

RED DOT DESIGN AWARD

2023	LHOV
	NikolaTesla Unplugged
2021	Rules / Super Plat
2017	NikolaTesla One / Bio
	Summilux
2016	Nuage
2015	Edith
2013	Tiffany
2012	35cc / Clip
2011	Skin

IF DESIGN AWARD

2023	LHOV
	NikolaTesla Unplugged
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite / Super Plat
	Rules
2020	NikolaTesla Libra
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
2017	Bio / Summilux
2016	Top Class / Ye / Nuage
2015	Edith
2013	Tiffany / Sweet

GERMAN DESIGN AWARD

2024	LHOV
2023	NikolaTesla Unplugged
	Ikona Maxxi Pure
2022	Open Suite / Rules
2020	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	NikolaTesla Flame
2019	Lullaby / Haiku / Majestic
2013	Skin

GOOD DESIGN

2022	NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit
	Open Suite
	Ikona Maxxi Pure / Rules
2020	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	Lullaby / Haiku
2016	Bio / Summilux
	NikolaTesla One
2015	Snap / Edith / Ye
2012	Tiffany / 35cc
2008	Ola

INTERNATIONAL DESIGN EXCELLECE AWARDS

2019	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	Lullaby
2017	NikolaTesla One
	Summilux

IDA DESIGN AWARD

2022	LHOV
	NikolaTesla Unplugged
2020	Rules / Open Suite
	Super Plat
2018	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
2017	Haiku / Lullaby
	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
2016	NikolaTesla One
2015	Interstellar
	Concetto Spaziale
	Bio / Summilux / Ye
2014	Marie / Nuage / Snap

Awards

EUROPEAN PRODUCT DESIGN AWARD

2023 LHOV
2021 NikolaTesla Fit / Rules
Open Suite / Super Plat
2019 NikolaTesla Libra
NikolaTesla Flame
2018 NikolaTesla Switch
NikolaTesla Switch Glow
Haiku / Lullaby
2017 NikolaTesla One / Bio
Summilux

A'DESIGN AWARD

2024 Lhov
2023 NikolaTesla Unplugged
2022 Ikona maxxi Pure
2021 NikolaTesla Fit
Open Suite
2019 NikolaTesla Switch
NikolaTesla Switch Glow
Haiku

ARCHITIZER AWARDS

2024 Lhov
2022 NikolaTesla Unplugged
(finalist)
2021 NikolaTesla Fit
Open Suite / Rules
2019 NikolaTesla Libra
Pix / Lullaby

DESIGNER AWARDS

2021 Rules (longlisted)
2017 Bio
2016 NikolaTesal One / Snap
2015 Ye

NYC X DESIGN AWARDS

2021 NikolaTesla Switch
NikolaTesla Switch Glow

BEST OF YEAR

2021 Open Suite

GERMAN INNOVATION AWARD

2023 LHOV
2022 Ikona Maxxi Pure
2021 NikolaTesla Fit
Open Suite / Rules
2019 NikolaTesla Flame
NikolaTesla Libra
Haiku

ICONIC AWARDS INNOVATIVE INTERIOR

2023 LHOV
2021 NikolaTesla Fit / Rules
2020 NikolaTesla Flame
2019 NikolaTesla Switch
NikolaTesla Switch Glow
NikolaTesla Libra
Lullaby / Haiku
2017 NikolaTesal One
Bio / Summilux
2016 Snap / Nuage / Edith

ICONIC AWARDS INNOVATIVE ARCHITECTURE

2022 NikolaTesla Unplugged

DESIGN INTELLIGENCE AWARD

2021 Nikolatesla Switch
NikolaTesla Switch Glow



PLUS X AWARD

2022	NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit
2019	NikolaTesla Switch
	NikolaTesla Switch Glow
	NikolaTesla Libra
	NikolaTesla Flame
	NikolaTesla One
	NikolaTesla Prime



ARCHIPRODUCTS DESIGN AWARDS

2023	VIRTUS MULTI 60 DD (Elica Special Range 2023)
2022	LHOV
	NikolaTesla Unplugged (Longlist)
2021	Open Suite
2020	Rules
2019	NikolaTesla Flame
2018	NikolaTesla Libra



KITCHEN INNOVATION AWARDS

2023	NikolaTesla Unplugged
2022	Ikona Maxxi Pure
2021	Open Suite
2020	NikolaTesla Libra



PLUS X AWARD

2023	NikolaTesla Unplugged



BIG SEE AWARD

2023	LHOV
	NikolaTesal Fit 3Z
2022	NikolaTesla Fit
	NikolaTesla Unplugged
2021	NikolaTesla Fit



DFA AWARD

2021	Haiku



ESPRITMEUBLE'S INNOVATION AWARDS

2022	NikolaTesla Fit 3Z



BEST OF DESIGN

2022	Nikolatesla Unplugged



SBID INTERNATIONAL DESIGN AWARDS

2024	Lhov
2022	NikolaTesla Unplugged



INTERIOR INNOVATION AWARDS

2014	Sweet


Brand Awards



2023
Kitchen Innovation Award



2023
Plus X Award
Best brand of the year



Технологии Elica

Elica Technologies

Компания разрабатывает современные технологии, которые улучшают работу изделий, чтобы сделать жизнь каждого из нас лучше и комфортнее, и не только на кухне.

We have developed technologies to enhance our household appliances, to make life better for everyone, and not only in the kitchen.

Вне
Beyond

Вне пределов существующего. Вне привычных границ, стандартов и стереотипов. Именно это и является, по мнению Elica, настоящими инновациями.

Подход, основанный на практическом опыте, исследованиях и технологиях, который бросает вызов общепринятым правилам и установкам. Изделия Elica способны улучшить повседневную жизнь каждого из нас благодаря передовым и простым в использовании решениям. Мы стремимся к устойчивому развитию бизнеса путем поиска новых решений и определения новых возможностей рынка.

Инновации для нас — это дальновидность и прагматизм, стремление к звездам, но с твердой опорой на земле, замыслы и интуиция, но с учетом конкретных фактов и цифр.

Инновации — это конкретные решения, которые мы воплощаем в жизнь!

Beyond what exists.
Beyond conventional limits, beyond standards and clichés.
This is innovation: the Elica way.

A passionate, practical approach that defies the rules with expertise, research and technology.
That improves everyone's daily life with easy-to-use, cutting-edge solutions.
That develops business by exploring novel solutions and new market opportunities.

Innovation is visionary and it is pragmatic.
It looks to the stars and has its feet firmly on the ground.
It comes to life in intentions and intuitions, but also in facts and figures.

Otherwise, it does not exist.

Патенты
Patents

31 продукция / products


44 аспирация / aspiration

133 компоненты / components

8 шум / noise

28 установка / installation

По состоянию на 31 декабря 2023 года мы оформили 685 патентов: 283 технических и 402 дизайнерских.Цифры, которые вдохновляют нас и дальше прилагать усилия для достижения новых результатов.
By 31 December 2023, we had filed 685 patents: 283 technical, 402 design.
Figures that motivate us to continue devoting energy, fuelling our quest to achieve even greater accomplishments.







Elica Propulsion Laboratory EPL

Центр, основанный в 2007 году, сертифицирует инновационную продукцию на соответствие нормам безопасности, энергосбережения и электромагнитной совместимости. Кроме того, его услугами пользуются итальянские и международные компании, работающие в различных секторах: бытовая техника, электроника, холодильное оборудование, отопление, электронные дорожные знаки и акустическая изоляция в зданиях.

EPL — это сертифицированное по стандарту UNI EN/IEC ISO 17025 предприятие, которое является технологическим центром для проведения исследований, проверки и сертификации материалов, компонентов и готовой продукции. Он оснащен самым современным технологическим оборудованием и имеет в своем штате команду инженеров-электриков, механиков, физиков и химиков. Области испытаний охватывают электро- и механическую безопасность, энергоэффективность, анализ и измерение шума, электромагнитную совместимость, а также надежность материалов, компонентов и готовых изделий.

Established in 2007, this is the centre where we certify innovative products built to comply with safety, energy saving and electromagnetic compatibility regulations. Also open to the outside world, it is used by Italian and international companies operating in a variety of sectors: household appliances, electronics, refrigeration, heating, electronic road signs, and acoustic insulation in construction.

EPL is a UNI EN/IEC ISO 17025 certified facility and is organised as a technological hub for research, testing and certification of materials, components and finished products. It features state-of-the-art technology and is staffed by a team of electrical, mechanical and physical engineers, electrotechnical and chemical experts. Test areas cover electrical and mechanical safety, energy efficiency, noise analysis and measurement, electromagnetic compatibility, and the reliability of materials, components and finished products.

1.1 YouChef™

Функции шеф-повара, созданные специально для вас.
Expert chef features, designed especially for you.

Наша техника создана для того, чтобы сделать приятным ваше пребывание на кухне: создать уют и комфорт, улучшить качество приготовляемых блюд. Именно поэтому мы изучили передовые решения в области профессиональной кулинарии и воплотили их в инновационных, но простых в использовании функциях, предназначенных специально для вас.

Our household appliances have been designed to improve your kitchen experience, both in terms of living space and cooking methods for your dishes and recipes. This is why we have studied highly advanced professional cooking solutions, transforming them into innovative yet easy-to-use features tailored specifically for you.

Профессиональные идеи для вашей кухни.

Вы опытный шеф-повар или готовите что-то в первый раз? Какими бы ни были ваши кулинарные навыки, мы предоставим вам самые современные инструменты, которые очень просты в использовании. Вот несколько примеров: с помощью Lhov вы можете сочетать традиционное приготовление с приготовлением на пару. Наши духовки позволяют совмещать традиционное запекание, варку на пару и приготовление в микроволновой печи, а также контролировать режим влажности (вы можете сделать блюда сухими или более сочными, в зависимости от вашего вкуса). Наши варочные панели также оснащены функциями ""Растапливание"", ""Подогрев"" и ""Тушение"", позволяющими растопить масло и шоколад, подогреть кремы, варить овощи или супы без постоянного выкипания и выплескивания воды. И это еще не все! Наличие автоматических режимов в Lhov, варочных панелях, духовках делает работу оборудования идеальной, а в винных шкафах гарантирует высокое качество хранения вина.

Professional inspiration for your kitchen.

Are you expert chefs? Or have you just started to learn how to cook? No matter your level of expertise in the kitchen, we offer state-of-the-art equipment that is very easy to use. Some examples: with Lhov you can combine traditional cooking with steam-cooking; our ovens will allow you to experience traditional cooking with steam or microwave cooking as well as to check the moisture of dishes (in order to make them drier or juicier, according to your tastes). Our hobs are also equipped with Melting, Warming and Simmering features to melt butter and chocolate, warm up custards, simmer vegetables or soups, so you don't have to always be there to prevent things from burning or boiling over. And that's not all: the automatic features of our Lhov, hobs, ovens and small wine coolers, ensure excellent cooking results and perfect wine storage.

Perfect Heat

Стабильный нагрев, идеальное приготовление.
Структура и изоляция отсека поддерживают стабильный нагрев, максимально повышая эффективность и производительность. Высокая температура идеально подходит для быстрого приготовления пиццы.

Stable heat, perfect cooking.
Your oven will maintain the heat at a stable temperature, maximising efficiency and performance thanks to the well -structured and insulated oven cavity. Need to prepare a quick pizza? High temperature is just what you need.

Moisture Control

Конденсационные пары: да или нет?
Духовка оснащена системой, позволяющей выбирать между влажным и сухим режимом, сохраняя или удаляя пары конденсата, образующиеся в процессе приготовления пищи.

Condensation vapours: yes and no.
Choose between moist or dry cooking, it will hold back or remove any vapours produced inside your oven cavity.

Food Probe

Контроль температуры в сердце продукта.
При помощи термощупа контролируется внутренняя температура каждого блюда. Вы можете узнать точное время приготовления и избежать постоянного открывания дверцы и связанных с этим потерь тепла.

Is it cooked inside too?
You can now monitor the internal temperature in each and every preparation with this temperature probe. No more heat dispersal. You can now monitor your cooking times more accurately and not have to open the oven door.

Combi Functions

Традиционная духовка, приготовление на пару, микроволны. Наконец-то вместе.
Традиционная духовка сочетает в себе полезность приготовления пищи на пару и практичность микроволновой печи. Наконец-то вместе, правда?

Traditional, steamed, micro-wave. All in one.
The traditional oven matches with the wellness of steam-cooking and the user-friendliness of the microwave oven. At long last, finally together, isn't that gorgeous?



Sliding Guides

Идеальный доступ к противням.
Телескопические направляющие плавно скользят внутри духовки, позволяя легко ставить, удерживать или вынимать любые противни, даже самые тяжелые.

Backing trays at hand.
The telescopic Направляющие slides smoothly in the oven cavity; you can now take out or put in the baking trays easily. Even the heavier ones.

Soft Closing

Легкое и бесшумное закрытие дверцы.
Благодаря плавному движению петель, закрытие дверцы духовки происходит легко и бесшумно. Попробуйте и убедитесь сами!

Pleasure to close.
Thanks to the smooth movement of the hinges, closing the oven door is light and soundless. Try it out and see for yourself!

Microwave

Для тех, кто любит скорость.
Сверхбыстрое приготовление, разогрев и размораживание с помощью микроволновой печи. Теперь это классика на каждой кухне.

For those who love speed. Super quick cooking, heating or defrosting with the aid of the microwave oven. By now a must.

Steam

Качественное и правильное приготовление.
При данном способе приготовления улучшаются вкус и питательные свойства всех ваших продуктов: овощей, мяса, рыбы, хлеба. Они становятся хрустящими снаружи и мягкими внутри.

Good and proper cooking. This cooking mode will exalt the taste and nutritive properties of all your recipes: vegetables, meat, fish, bread. Crispy outside and juicy inside.

Air frying

Супер аэрогриль.
Наконец-то теперь вы сможете готовить картофель фри, куриные крылышки, крокеты и жареные овощи, уменьшая количество масла и усиливая их вкус и хрустящую корочку.

Superstar fries.
At long last you will now be able to cook your French fries, fish, chicken wings, croquettes and fried vegetables reducing the quantity of oil and exalting their taste and crunchiness.



Selective Grill

Идеальный гриль без потерь: именно так, как вы хотите.
Теперь вы можете готовить на гриле разные блюда одновременно или использовать только половину пространства духовки для приготовления разных блюд рядом: экономия энергии.

he perfect grill without wasting: just as you want it.
You can now grill different varieties of dishes all at once or use only half of the oven space to cook different dishes side by side: An energy saver.

Ultrawide Cooking

С увеличением пространства увеличивается и контроль. Так много места для приготовления пищи. Теперь приготовление большого количества еды даже на одном уровне не проблема. Управлять процессом готовки теперь проще.

As space is amplified, so is control too.
So much cooking space. Cooking a great quantity of food even just on one level is now no problem. The use and control over the preparations is now simpler. No more bother over managing more racks.

Multi Cooking

Последовательное изменение в приготовлении.
Ручные программы можно комбинировать последовательно. Например, можно испечь хлеб после того, как тесто прошло процесс расстойки, или придать лазанье золотистую корочку в конце. Больше никаких перерывов.

The sequential change in cooking.
Manual programmes can be combined in a sequential way. For example, you can bake bread after it has leavened or grill the lasagne at the end. No more interruptions.

Automatic Programs

Вы не эксперт в кулинарии, не так ли? Если нет, то это правильное решение для вас. Выберите тип рецепта, который вы хотите приготовить, степень прожарки (средняя, хорошо прожаренная или с кровью), количество порций. И духовка сделает все это за вас!

You’re not an expert chef, are you? If not, then this is the right solution for you. Select the type of recipe that you want to prepare, the doneness of cooking (medium, well-done or rare), the number of portions.And the oven does it all for you!


08:45
80°
elica

Cooking Flow

Управление нагревом одним простым жестом.
Вы можете перейти от режима интенсивного кипения к поддержанию блюда в теплом состоянии просто переместив кастрюлю из одной зоны приготовления в другую. Каждая зона самостоятельно активирует заданную мощность, когда обнаруживает присутствие кастрюли.

Heat regulation with a simple gesture.
Switching over from lively boiling cooking to maintaining your food warm is now easy. Simply move the pot from one cooking zone to another. Each zone will activate the pre-set power when it detects the presence of a pot.



Warming Mode

Медленно, качественно, хорошо.
Функция, предназначенная для медленного приготовления, идеально подходит для подогрева молока и бульона, приготовления кремов и соусов, предотвращая их перегрев, а также для поддержания готовых блюд в теплом состоянии.

Slow cooking, delicious results.
Conceived for slower cooking preparations, ideal when warming up milk or broths, for the preparation of custards or sauces preventing them to overheat and keeping your prepared food warm.



Simmering Mode

Просто не доводите до кипения!
Функция позволяет блюдам вариться в течение длительного времени, предотвращая чрезмерное кипение и вытекание жидкости из кастрюль. Данный режим предотвращает также затвердевание и пригорание пищи на дне сковородок и кастрюль.

Enough of boiling over!
You can simmer your food for longer. No more excessive boiling or spilling over from your pots. No more tough food or burnt pans or saucepans!

Melting Mode

Равномерное растапливание без рисков пригорания.
Именно эта функция позволяет растопить масло и шоколад без необходимости постоянного помешивания и риска пригорания. В чем же секрет? Температура поддерживается на уровне ниже 50°!

Everything melts for the better.
Tired of melting butter and chocolate and having to stir them continually or burning them? The secret? Keeping the temperature always below 50°, this will never happen again.

Extralarge Zone



Большие мощность и размеры.
Данная зона приготовления подходит для больших кастрюль диаметром до 30 см. Ее можно использовать и для более быстрого приготовления пищи: ее мощность значительно выше, чем у обычных индукционных варочных панелей.

High power and large dimensions.
This cooking zone is the solution for large-sized pots measuring up to 30 см in diameter. A great way when you need to cook quickly: more powerful than traditional induction hobs.

Bridge Zone

Кастрюли размера XXL? Для них тоже найдется место.
Вытянутые или большие кастрюли? Никаких проблем! Данная функция превращает две варочные поверхности в одну, но более широкую. При этом сохраняются одинаковый уровень мощности и постоянная температура, что значительно облегчает процесс готовки и делает его еще более комфортным.

XXL pots: there is room for them too.
Having problems with oval-shaped or bigger-sized pots? This function transforms two cooking zones into a bigger size one, ensuring you the same power level and constant temperature for a homogeneous cooking.

Fast Boiling

Идеальное решение для тех, у кого нет времени.
Готовьте блюда очень быстро: одним жестом вы можете установить максимальную мощность на 10 минут, и температура кипения будет достигнута на 30 % быстрее, чем при обычном процессе готовки.

For those who lack time.
It is the solution for quick recipes. Just with a gesture, set the maximum power for 10 minutes and voilà, boiling point will be reached in 30% less time than it normally does.

Dual Zone



Идеальное решение для любой кастрюли.
Две кольцевые зоны зоны на варочной панели могут включаться независимо друг от друга. Центральная зона включается для кастрюль меньшего размера, а для больших кастрюль активируются обе.

The ideal solution for every pot.
Two concentric zones on your hob can be activated independently. The central one for the smaller pans and both for the bigger pans.

Pot Self Detection

Установите, настройте, приготовьте.
Умная технология автоматически определяет наличие кастрюль на варочных зонах и активирует соответствующую команду. Вам останется только выбрать необходимую мощность.

Put down, adjust, cook. The technology automatically detects the presence of pots in the cooking zone, activating a dedicated control. All you need to do is to select the power needed.

Timer

Автоматическое выключение варочных зон. Вы устанавливаете нужное время готовки, и начинается обратный отсчет. По окончании работы панель сама автоматически выключит варочную зону и подаст звуковой сигнал. С помощью сенсорного управления вы также можете установить независимые таймеры на несколько зон одновременно.

Switches off everything on its own. All you need to do is set the minutes and the countdown starts. At the end, it will automatically switch the cooking zone off, emitting a sound signal. Just press the 'touch' control and independent timers will activate in more zones at the same time.

Green Induction

Управление мощностью становится умным, позволяя добиваться оптимальных результатов даже на промежуточных уровнях (когда необходимо поддерживать стабильность приготовления). Для достижения температуры кипения требуется всего несколько минут, что позволяет экономить около 25 % энергии по сравнению со стандартными индукционными варочными панелями.

Power management is now smart, to obtain excellent results even on middle power levels (especially when wanting to keep the cooking constant). Reaching boiling point only takes a few minutes and will save you about 25% of the energy as compared to standard induction hobs.

Multi Flexi Space

Больше пространства и комфорта на вашей плите. На плите много больших кастрюль? Для них найдется место. Не хотите поднимать их? Тогда просто переместите их на поперечные решетки с плоской поверхностью. А еще вы можете воспользоваться удобной чугунной полкой!

More space, more comfort within reach.
Too many large pots on the hob? There's enough space. You don't want to lift them? Just slide them away along the closed-cross oven grids, on their flat and continuous surface. And to top it all, the useful and handy support surface in cast iron for your every necessity.

Stop&Go


Остановка и запуск простым нажатием кнопки.
Вам нужно прекратить на время готовку? Одним жестом вы можете приостановить все активные функции на варочной панели. Просто нажмите кнопку, чтобы перезапустить их в соответствии с предыдущими настройками.

Everything stops, everything starts again.
Just with a gesture of your finger. Need to move away from the kitchen while you are cooking? Just by a gesture, put all the features activated on standby. All you need to do is just press a key to start them again with previous settings.

Recall

Быстрое восстановление программ.
Варочная панель случайно выключилась? В течение 6 секунд просто активируйте эту функцию, и настройки, существовавшие до прерывания программы, будут полностью восстановлены.

And everything is how it was before.
The hob has accidentally switched off? Within 6 seconds just activate this function and all the previous settings before the interruption occurred, will work again in the wink of an eye.



Tasty Fry

Хрустящий картофель фри в два раза быстрее.
Индукционная система позволяет маслу быстро достигать идеальной температуры для жарки (180°), сокращая вдвое время готовки по сравнению с традиционными варочными панелями. Продукты впитывают меньше масла, становятся более хрустящими и аппетитными.

Crispy fried food in just half the time.
Cooking times have been reduced to half the time with the induction system, that allows the oil to reach the ideal frying temperature (180°). No more oily or greasy food. It will absorb less oil and be more crunchier and healthier.

Temperature Control

Постоянная температура, идеальное хранение.
Вы можете установить внутреннюю температуру в диапазоне от 5°C до 20°C. Электронная система и система вентиляции будут поддерживать постоянную температуру, обеспечивая идеальное хранение и выдержку вашего вина.

Constant degrees, perfect storage.
The internal temperature can be set between 5°C and 20°C. The electronic and ventilation system will keep it constant. Your wine is now perfectly stored and will mature properly.

Lighting Care

Идеальная видимость и защита от УФ-лучей.
Стекло с УФ-фильтром обеспечивает отменное качество хранения и идеальную видимость бутылок, подсвеченных внутри шкафа светодиодной лампой. Ваше вино сохранит свое качество и органолептические характеристики на всем протяжении хранения.

Look through glass and protection from UV rays.
A UV filter-proof look- through glass will perfectly store your LED illuminated bottles. Your wine will now maintain all of its organoleptic qualities and characteristics.

Humidity Care

Точная влажность, идеальный результат.
Система вентиляции контролирует влажность камеры внутри, чтобы предотвратить окисление вина и образование плесени или неприятных запахов.

Humidity: neither too much nor too little.
The ventilation system monitors the internal humidity and prevents your wine from oxidising, for moulds to form or bad odours to be given off.



No Vibration

Хорошее вино должно храниться в полном покое.
Прочные дубовые полки и стабильная система охлаждения предотвращают микроколебания, которые могут нарушить баланс в составе вина. Выдвижные направляющие позволяют легко и безопасно извлекать бутылки.

Good wine wants to stay still.
The wooden oak shelves and the stable cooling system prevent micro-vibrations that could alter the balance in the composition of the wine. With the sliding guides you can take out the bottles in a safe and easy way.can take out the bottles in a safe and easy way.

Bi-Zone

Каждому сорту вина — своё место.
"Каждому сорту вина — своё место. Удобная перегородка создает две зоны для оптимального хранения красных и белых вин. Каждая зона гарантирует правильную температуру хранения и дегустации.

Each wine its own dedicated space.
A divider separates the white from the red wine so that it can be better stored. Each section of the wine cooler ensures optimum temperature of conservation and tasting.

1.2 Flexys™

Для каждого найдется свое решение.
There’s a solution for each and every one of you.

Ассортимент варочных панелей и вытяжек Elica — самый широкий в плане типов, размеров, эстетики, конфигураций и функций. Мы готовы поспорить: невозможно не найти идеальное решение для вашей кухни!


The Elica hood and hob product line represents the widest range of products available on the market in terms of types, size, design, layout and features. We are ready to bet: there's no way you won't find the perfect solution for your kitchen.

Множество интересных предложений, исключительная универсальность.

Наша чрезвычайная универсальность воплощается в решениях для вытяжек и варочных панелей, которые отвечают эстетическим, дизайнерским и функциональным требованиям вашей кухни. По дизайну: модели с более классической или более современной эстетикой. По размерам: решения, которые адаптируются к любой глубине и ширине настенных и базовых кухонных шкафов. По интерфейсу: с интуитивно понятными и простыми в использовании элементами управления. По функциональности: вытяжки всех типов, cooking consolle Lhov (включающая духовой шкаф, варочную панель и вытяжку), газовые и индукционные варочные панели, с весами и Wi-Fi. По модульности: базовые конфигурации, к которым можно добавлять необходимые элементы, в том числе по индивидуальному заказу. Короче говоря: чем больше Elica, тем лучше.

Infinite options, extreme versatility.

Our unparalleled versatility translates into solutions for hoods and hobs that are capable of fulfilling the aesthetic, design and functional needs of your kitchen. Versatile design: models ranging from the most classic to the most contemporary styles. Versatile dimensions: solutions adaptable to any depth and width of kitchen basis and wall cabinets/units. Versatile interface: intuitive and user-friendly controls. Versatile functionality: all types of hoods, innovations as Lhov (that includes the oven, hob and hood), gas and induction extractor hobs equipped with a scale and Wi-Fi connection. Versatile modularity: basic configurations to which additional elements can be added as desired, even customised. In short: whoever has more, has Elica.





No Drip System

Образование капель конденсата? Никогда больше! Образование капель конденсата исключено навсегда, особенно на индукционных варочных панелях. Система предотвращает образование конденсата и не допускает попадания капель на варочные поверхности или, что еще хуже, на готовящееся блюдо!

Dripping vapours? Never again. Dripping has once and for all been eliminated, above all on induction hobs. No more formation of condensation and any residual spill-over on the cooking zone or even better, on your food!

Special Material

Материалы, адаптированные к вашей повседневной жизни. Мы выбираем для вас только самые красивые, функциональные, долговечные и легко чистящиеся материалы. Ключевые элементы привлекательного дизайна представлены в широком ассортименте цветов и отделок, идеально подходящих для любой кухни.

Materials tailored for your daily needs.
The selection of beautiful materials that are functional, resistant and easy to clean, is our primary concern. The key factors for an appealing design, available in a wide range of colours and finishing touches, that perfectly fit in any kitchen space.



Cabinet Protection

Защищенные шкафы, долгая эксплуатация. Специальная конструкция, которая обеспечивает полную защиту вашего настенного шкафа от паров, образующихся при готовке. Это позволяет избежать повреждений и преждевременного износа.

Protected wall units, the perfect kitchen.
A special design that ensures total protection of your wall units from cooking vapours. The side protections together with the ergonomic front visor will prevent any potential wear-out.

Maintenance Alarm

Фильтры на пределе? Вы будете своевременно предупреждены! Световой индикатор сигнализирует о том, что жировые фильтры и фильтры от запаха вот-вот достигнут максимального насыщения и пришло время промыть или заменить их.

Filters KO'd? You'll be informed.
A warning light will switch on to signal out to you that grease filters and odour filters have reached their maximum saturation point. It's time for you to wash or replace them.

Easy to Maintain

Идеальная вытяжка с простым уходом.
Правильный уход обеспечивает максимальную гигиену и продлевает срок службы изделия. В наших моделях предусмотрена простая замена жироулавливающих фильтров и фильтров от запахов: все они съемные, моющиеся и заменяемые.

The perfect hood with easy maintenance.
Proper maintenance and maximum hygiene, ensure a longer lifespan of the appliance. Our models have been conceived to make the replacement of grease filters and odour filters easier: all are removable, washable and replaceable.

Delay Switch Off

Отсрочка выключения и никаких лишних забот.
С помощью таймера вы можете настроить вытяжку на автоматическое выключение через определенный период времени. Прибор может оставаться включенным даже после окончания приготовления пищи, устраняя влажность и запахи. Потом он выключится сам!

Power off delayed, and no more worries.
With this timer, you can set the automatic switching off of the hood following a prefixed time. Keeping it on even after having cooked will eliminate any odours or humidity. No problem! It'll switch off on its own anyway!

Perimeter Aspiration

Поверхность для отвода паров и запахов становится невидимой. Поглощение паров и запахов происходит по всему периметру вытяжки, максимально повышая эффективность её работы. При этом элемент для отвода паров и запахов идеально скрыт панелью, что обеспечивает изделию безупречную эстетику.

The extraction surface is now tucked away.
Distributed over the entire perimeter of the hood, the extraction system offers top efficiency. The extraction area is concealed by a panel rendering pure elegance to your hood.

Back Aspiration


Максимальная очистка воздуха и идеальная эстетика.
Данная функция позволяет установить вытяжку, присоединив ее к задней стенке без дополнительных труб или дымоходов. Результат? Их сразу два: максимальная мощность аспирации и утонченная эстетика.

Maximum extraction and aesthetics alongside.
No more additional piping and chimneys visible to the naked eye in wall installations! The results?
Top extraction capacity and top aesthetic appeal.

Tune White

Теплый или холодный? Выберите свет, который вам понравится. Данная функция позволяет регулировать цвет светодиодов в вытяжке от теплого белого до холодного белого. Таким образом, выбранный вами свет будет дополнять другие цвета интерьера, создавая единую гармоничную атмосферу во всем помещении.

Warm or cold, the light tone of your taste.
You can now regulate the LED colour tone of your hood from cold white to warm white. The colour of the light blends in perfectly with the other lights in your living space, thus creating a uniform atmosphere.



Dim Light

Правильный свет: сколько и как вы хотите.
Функция позволяет регулировать мощность света вытяжки: максимальный или мягкий свет, в зависимости от ваших потребностей.

Lighting: as much and however you want it.
With this feature, you can adjust the lighting of your hood: bright light or dim light, as you prefer.

Super Easy Installation

Быстрая сборка, безупречный результат.
Всего несколько движений, и ваше изделие будет находиться именно там, где оно должно быть! После автоматической фиксации вы можете отрегулировать точки крепления с точностью до миллиметра, чтобы получить надежный и эстетически совершенный результат.

Quick installation, perfect result. Only a few steps away and the product will be in place. After its automatic fixing, fixing points can also be adjusted by the millimetre, for a safe and aesthetically perfect result.

Total Integration


Total & Perfect Look.
Наша техника адаптируется к дизайну и особенностям вашей кухни. Разнообразие решений и отделок позволит изделиям идеально вписаться в любой интерьер, создавая уют и комфорт во всем помещении.

Total & Perfect Look.
Our household appliances discreetly adapt to the design and features of your kitchen. The variety of solutions and finishing touches blend in perfectly whatever your taste in style may be.

Multifunction

Вытяжка и очиститель воздуха: отличный дуэт!
Вытяжка и очиститель воздуха, наконец-то вместе! Один продукт, две независимые друг от друга функции. Результат – чистый и здоровый воздух в помещении!

Hood & Air purifier: done.
Hood and purifier, finally all in one! One only product, two independent features. Air quality all the more tailored for your health and well-being.



Wide Capacity

Компактный снаружи, но вместительный внутри.
Снаружи винный шкаф не выглядит таковым, однако в нем можно прекрасно хранить до 24 бутылок стандартного размера.

Compact outside, spacious inside.
It doesn't seem like it from the outside, and yet you can perfectly store up to 24 standard sized bottles.

Child Lock

Большая безопасность и комфорт для детей.
Данная функция позволяет избежать случайного включения конфорок или вытяжки, даря домочадцам уют и спокойствие.

Children always safe and protected.
No worries! This function prevents the accidental switching on of cooking zones or extraction areas.

Pyro Clean

Эффективная очистка без моющих средств.
Пиролиз гарантирует эффективную очистку в условиях полной безопасности и без использования моющих средств, даже если духовка особенно грязная.

Good bye to detergents.
Pyrolysis ensures you an efficient cleaning result in total safety. No more detergents, not even with the most heavily soiled oven.

Cabinet Protection

Защищенные шкафы, долгая эксплуатация.
Специальная конструкция, которая обеспечивает полную защиту вашего настенного шкафа от паров, образующихся при готовке. Это позволяет избежать повреждений и преждевременного износа.

Protected wall units, the perfect kitchen.
A special design that ensures total protection of your wall units from cooking vapours. The side protections together with the ergonomic front visor will prevent any potential wear-out.

Auto door

Дверца без ручки.
Эффект «вау». Откройте дверцу духовки суперумным способом. Просто слегка нажмите на дисплей или произнесите простую голосовую команду (настоящая находка, когда вы держите больше одного противня или контейнера).

Handle-less door.
The wow factor. Open the oven door in a super smart way. Just gently press on the display or say a simple vocal command (a real give-away when you are holding more than one tray or container).

Cool Door

Горячая духовка, холодная дверца.
Максимальная безопасность на кухне, даже в присутствии детей. Многослойная стеклянная дверца обеспечивает максимальную защиту от высоких температур.

Hot oven, cold door.
No more worries or woes, even when the kids are about. The multiple oven-glass door offers you maximum protection and safety from high temperatures.

1.3 Ecofair™

Уважение и защита окружающей среды в каждом выборе.
Respect for the environment in all our choices.

Каждый из наших приборов рассчитан на максимальную экономию энергии, как при приготовлении пищи, так и при использовании аспирации. С нашим оборудованием вам будет легче снизить потребление и избежать чрезмерного расхода энергоресурсов, по крайней мере, на кухне.

Each of our household appliances has been designed to obtain maximum energy saving, both in cooking and air extraction features. This also makes it easier for you to conserve energy and reduce consumption, at least in the kitchen.

Мы сокращаем потребление, мы экономим энергию.

Мы всегда старались делать выбор в пользу максимально бережного отношения к окружающей среде и экосистеме. Именно поэтому мы разработали бесщеточные моторы, которые максимально повышают эффективность вытяжек и варочных панелей. Наши моторы Brushless достигли класса A++ (одного из самых высоких на рынке). Разработанные нами уплотнители и стекла для духовок снижают потребление энергии даже при высоких температурах (класс A+). Наши фильтры можно регенерировать (срок службы до 5 лет), наши звукоизоляционные панели можно мыть, а наша упаковка на 100% пригодна для вторичной переработки.

We reduce consumption and save energy.

We have always been very attentive to making choices that foster respect towards the environment and the ecosystem. For this very reason, we have developed Brushless motors, that maximize efficiency of hoods and hobs extraction systems. This has allowed us to achieve a class A++ rating (amongst the highest on the market). Therefore, we have designed oven seals and glass that help reduce consumption, even at high temperatures (class A+ rating). This is also why our filters can be regenerated (they last up to 5 years), our sound-proof panels are washable and our packaging is 100% recyclable.



Long Life Filter ++

Чистый воздух, максимальный срок эксплуатации.
Фильтры разработаны, чтобы гарантировать максимальную производительность и эффективность фильтрации запахов, значительно превышающую среднюю. Благодаря способности к регенерации они могут прослужить от 3 до 5 лет, избегая расходов на их замену и техобслуживание.

Cleaner air over time.
These filters have been designed to guarantee maximum performance and odour filtering efficiency far above than average filters. Thanks to their regenerating capacity, their durability is from 3 to 5 years. No more replacements, waste or troubles in their maintenance.

Long Life Filter

Надежная защита от запахов и длительный срок службы.
Наши фильтры против запахов очень просты в уходе и обслуживании. Их воздействие на окружающую среду минимально. Фильтры можно мыть и регенерировать, что продлевает срок их службы до 3 лет (по сравнению со средним показателем на рынке— 3/6 месяцев).

Odour filters, durability.
Our easy to maintain odour filters, are now even more green: washable and regenerable, with a durability up to 3 years (as compared to -3/6 months of average filters on the market).

Airmatic

Автоматическая подача чистого и здорового воздуха.
Датчик проверяет качество воздуха в любое время суток. При обнаружении даже минимального количества загрязняющих паров (например, растворителей или сигаретного дыма), вытяжка активируется и автоматически регулирует мощность аспирации. И выключается, когда воздух снова становится чистым.

Clean air, healthy air. Automatically.
A sensor tests air-quality at any moment of the day. If it detects vapours, even polluting vapours (like solvents or cigarette smoke), the hood will switch on and adjust extraction power automatically. And will switch off once the air is clean again.

Airmatic NikolaTesla

Автоматическая регулировка аспирации и приготовления пищи.
Интеллектуальный датчик определяет количество дыма, пара и тип приготовления, регулируя мощность вытяжки. По окончании приготовления система постепенно уменьшает ее, устраняя запахи и остаточную влажность.

Automatic extraction and cooking adjustment.
A smart sensor detects the quantity of fumes and types of cooking, adjusting extraction power accordingly. A self-regulating system that gradually diminishes power once you finish cooking, getting rid of residual odours or humidity.


elica

Green Induction

Управление мощностью становится умным, позволяя добиваться оптимальных результатов даже на промежуточных уровнях (когда необходимо поддерживать стабильность приготовления). Для достижения температуры кипения требуется всего несколько минут, что позволяет экономить около 25 % энергии по сравнению со стандартными индукционными варочными панелями.

Power management is now smart, to obtain excellent results even on middle power levels (especially when wanting to keep the cooking constant). Reaching boiling point only takes a few minutes and will save you about 25% of the energy as compared to standard induction hobs.

Brushless

Эффективная аспирация, максимальная экономия энергии.
Оборудование гарантирует высокую эффективность аспирации при максимальной экономии энергии. Двигатель считается самым тихим на рынке и снижает выбросы CO2 и потребление энергии (более чем на 70 % меньше, чем обычный двигатель).

Shhh… let the savings speak.
The motor guarantees high extraction efficiency and high energy savings. The most silent on the market now reducing CO2 emissions and energy consumptions (more than 70% less as compared to a traditional motor).

Eco Clean

Быстрая и экологичная очистка.
Гидролизная очистка духовки дает наилучший результат при минимальных усилиях с вашей стороны. Все, что требуется, — это вода и моющее.

Quicker and eco- friendly cleaning.
Hydrolytic cleaning of the oven guarantees you the best result with minimum effort. All you need is water and detergent, which can be run by a dedicated cycle to obtain spotless results without any waste.

1.4 Silent Pro™

Минимальный шум даже при максимальной мощности.
Вытяжки и варочные панели: тишина!
Extractor hoods and hobs: hush!

Данная инновационная технология устраняет раздражающие звуки, издаваемые бытовыми приборами, даже если они установлены на максимальную мощность. Кроме голосов или музыки, вы наконец-то уловите звук приготовления ваших кулинарных шедевров.

This innovation reduces disturbing noises made by household appliances, even when they are on the highest setting. Finally, you can carry on a conversation or enjoy music surrounded only by the sizzling sound of the food you are making.

Тишина! Идет процесс приготовления пищи!

Quiet, and just let the cooking speak.

Снижение шума необходимо для спокойного и комфортного процесса приготовления пищи, особенно если кухня является частью гостиной. Если вытяжки и варочные панели акустически загрязняют помещение, становится трудно разговаривать, слушать музыку и готовить с удовольствием. Благодаря звукопоглощающим панелям Be Silence и бесщеточным двигателям, мы понижаем уровень шума наших приборов до 6 дБА. Уровень потребления энергии сокращается на 70% по сравнению с традиционными двигателями.

Reducing noise levels makes for a more enjoyable cooking experience, especially in an open-plan kitchen living room. Noisy hoods and aspiration hobs can make it virtually impossible to carry on a conversation, listen to music, and spoil the pleasure of cooking. We respond to these needs with Be Silence sound-absorbing panels and brushless motors. This motor technology reduces the noise level of our household appliances up to 6 dBA and reduces energy consumption by 70% compared with conventional motors.





Comfort Silence

Почувствуйте только мощь и энергию.
Все чаще кухни проектируются как открытое пространство, становясь единым целым с гостиной. При этом все более важным становится наличие вытяжки, которая гарантирует идеальное удаление дыма и запахов, не производя раздражающего шума. Бесшумность наших вытяжек и варочных панелей обеспечивает превосходный акустический комфорт, позволяя вам готовить и общаться в спокойной и уютной атмосфере.

The power is there, but is silent.
Kitchens are ever more being designed as open spaces, so blending all in one with the living room. Having a hood is becoming a must, as it will ensure perfect extraction of fumes and odours without generating disturbing noises. The extremely low noise level of our hoods and extractor hobs, ensure you the maximum well-being, so you can cook and hold a conversation with ease while you're busy preparing your recipe.

Pure Silence


Чистый воздух и отсутствие шума.
Данная функция делает очистку воздуха почти неуловимой. В бесшумном режиме Silent (уровень шума 37 дБА) работа вытяжки становится почти неслышной, а уровень шумового загрязнения в помещении минимальным.

Purified air, no more noises.
Your air is now purified in a very discreet manner. When on silent mode, the 37 dBA noise level is barely audible to the naked ear, thus reducing noise pollution.

Brushless

Эффективная аспирация, максимальная экономия энергии.
Оборудование гарантирует высокую эффективность аспирации при максимальной экономии энергии. Мотор считается самым тихим на рынке и снижает выбросы CO2 и потребление энергии (более чем на 70 % меньше, чем обычный двигатель).

Shhh… let the savings speak.
The motor guarantees high extraction efficiency and high energy savings. The most silent on the market now reducing CO2 emissions and energy consumptions (more than 70% less as compared to a traditional motor).



1.5 Extrair™

Более чистый воздух в помещенияхивне их.
For cleaner air, both indoors and outdoors.

Датчики, определяющие количество и качество дыма, паров и запахов. Снижение потребления энергии. Устранение конденсата и влажности. Чистый воздух важен для здоровья и жизни людей, а загрязнение воздуха является самой большой опасностью для окружающей среды.

Sensors that detect quantity and quality of vapours and odours. Reduction of energy consumption. Removal of steam and moisture. Cleaner air does everyone good, and helps the environment too..

Вместе за чистый воздух.

Мы бережем и сохраняем чистый воздух. Это наша главная миссия вот уже более 50 лет! Именно поэтому мы предлагаем вытяжки и варочные панели с особенно эффективными системами аспирации снизу и с оптимально эффективной фильтрацией. Наши фильтры для удаления запахов гарантируют максимальную эффективность: до 80 % фильтрации (по сравнению со средним показателем: до 60 %). Фильтры Combo Pure очищают воздух, улавливая пыльцу, шерсть животных, плесень и пыль. Усовершенствованные датчики включают вытяжку, как только определяют наличие паров и дыма, регулируют мощность по мере необходимости и автоматически выключают, когда воздух снова становится чистым. А как насчет конденсата? Эта проблема часто возникает при наличиии большой разницы температур между горячими испарениями, образующимися при приготовлении пищи на индукционной варочной панели, и холодными поверхностями вытяжки. Наша система способна ограничить его образование и предотвратить попадание остатков конденсата на варочную панель и в готовящиеся блюда. Весь конденсат собирается в специальном поддоне, который удобно опорожнять, гарантируя идеальную гигиену и уход. Бесщеточные двигатели снижают потребление энергии на 70%, что позволяет сократить выбросы CO2 примерно на 2570 тонн в год по сравнению со средним двигателем на рынке (это равносильно выбросам 704 автомобилей). Воздух становится лучше, и не только на кухне! Мы стремимся разрабатывать приборы, способные экономить энергию и бороться с загрязнением окружающей среды, даже за пределами наших домов.

Good air is in reach.

Let's treat our air well: this has been our 'idee fixe ' for over 50 years. For this reason, we offer hoods and hobs with bottom extraction systems that are particularly efficient and have an excellent filtering capacity. Our odour filters guarantee top performance (filtering capacity up to 80%, as compared to the average 60%); the Combo Pure filters purify the air by trapping pollen, pet hair, mould and dust. Technologically advanced sensors switch the hood on as soon as they detect fumes; the hood power level is adjusted as needed, and switches off automatically once the air is clean. What about condensation? This is a common problem caused by the temperature difference of the warm fumes generated by the induction hob and the cold surfaces of the hood. Our system is able to limit its formation and avoid any residual impact on the hob surface and the food being prepared. In this way, the condensation no longer drips but is collected in a drip tray which can be emptied at your convenience, thus ensuring that it remains clean and in perfect working order. Brushless motors reduce energy consumption by 70% and, in turn, reduce CO2 emissions by about 2570 tons/year (as compared to the average motor existing on the market: a figure equal to the emissions of 704 cars). Air quality improves, and not only in the kitchen: we are committed to designing household appliances that are more energy efficient and reduce pollution. Even outside of our homes.

Combo Pure Filter

Чистый воздух — здоровье вашей семьи.
Комбинация HEPA и угольного фильтра помогает улавливать частицы размером до 1 микрона, удаляя из воздуха пыль, шерсть животных, пыльцу, плесень, а также загрязняющие вещества из растворителей, моющих средств, красок и покрытий.

Clean air means healthy air.
What a combination! The HEPA and charcoal filter traps the particles up to 1 micron, doing away with any dust, animal/pet hairs, pollens, moulds or polluting agents produced by solvents, detergents, paints or coatings.

Brushless

Эффективная аспирация, максимальная экономия энергии.
Оборудование гарантирует высокую эффективность аспирации при максимальной экономии энергии. Двигатель считается самым тихим на рынке и снижает выбросы CO2 и потребление энергии (более чем на 70 % меньше, чем обычный двигатель).

Shhh… let the savings speak.
The motor guarantees high extraction efficiency and high energy savings. The most silent on the market now reducing CO2 emissions and energy consumptions (more than 70% less as compared to a traditional motor).

Long Life Filter ++

Чистый воздух, максимальный срок эксплуатации.
Фильтры разработаны, чтобы гарантировать максимальную производительность и эффективность фильтрации запахов, значительно превышающую среднюю. Благодаря способности к регенерации они могут прослужить от 3 до 5 лет, избегая расходов на их замену и техобслуживание.

Cleaner air over time.
These filters have been designed to guarantee maximum performance and odour filtering efficiency far above than average filters. Thanks to their regenerating capacity, their durability is from 3 to 5 years. No more replacements, waste or troubles in their maintenance.

Long Life Filter

Надежная защита от запахов и длительный срок службы.
Наши фильтры против запахов очень просты в уходе и обслуживании. Их воздействие на окружающую среду минимально. Фильтры можно мыть и регенерировать, что продлевает срок их службы до 3 лет (по сравнению со средним показателем на рынке— 3/6 месяцев).

Odour filters, durability.
Our easy to maintain odour filters, are now even more green: washable and regenerable, with a durability up to 3 years (as compared to -3/6 months of average filters on the market).



Airmatic

Автоматическая подача чистого и здорового воздуха. Датчик проверяет качество воздуха в любое время суток. При обнаружении даже минимального количества загрязняющих паров (например, растворителей или сигаретного дыма), вытяжка активируется и автоматически регулирует мощность аспирации. И выключается, когда воздух снова становится чистым.

Clean air, healthy air. Automatically.
A sensor tests air-quality at any moment of the day. If it detects vapours, even polluting vapours (like solvents or cigarette smoke), the hood will switch on and adjust extraction power automatically. And will switch off once the air is clean again.

Airmatic NikolaTesla

Автоматическая регулировка аспирации и приготовления пищи.
Интеллектуальный датчик определяет количество дыма, пара и тип приготовления, регулируя мощность вытяжки. По окончании приготовления система постепенно уменьшает ее, устраняя запахи и остаточную влажность.

Automatic extraction and cooking adjustment.
A smart sensor detects the quantity of fumes and types of cooking, adjusting extraction power accordingly. A self-regulating system that gradually diminishes power once you finish cooking, getting rid of residual odours or humidity.

Autocapture

Автоматическая аспирация — экономия энергии. Функция, которая самостоятельно регулирует работу вытяжки, изменяя мощность аспирации в зависимости от запущенных программ приготовления. Система автоматически уменьшает мощность или выключает вытяжку, обеспечивая максимальную энергоэффективность.

Automatic extraction, energy saving.
A function that does it all on its own. The extraction power of the hood is adjusted depending on the type of cooking that has been commenced. The smart system immediately understands when to reduce or switch it off, thus optimising your energy consumption.

Selective Autocapture

"Вытяжка" везде и всегда, где это необходимо. Умная варочная панель, способна обнаружить активные зоны приготовления пищи, запускает вытяжку только там, где это необходимо. Удивительно приятная экономия для вас, дополнительно улучшенная системой, которая снижает мощность вытяжки в конце процесса приготовления пищи, тем самым устраняя остаточные пары.

‘Aspire’ wherever and whenever needed.
A smart oven able to detect active cooking zones, starts extraction only where necessary.A surprisingly nice saving for you further improved by a system which reduces the extraction power at the end of the cooking process, thus eliminating residual vapours.

Oven Air Cleaning

Больше никакого горячего воздуха в лицо. Революционная система вытяжки, которая автоматически задерживает воздух, удаляя пары и запахи из духовки. Больше никаких паров или испарений, просачивающихся из дверцы духовки.

No more hot air in your face.
A revolutionary extraction system that traps the air removing vapour fumes and oven odours automatically. No more vapours or fumes seeping out of the oven door.





1.6 Connex™



Дистанционное или автоматическое управление.
Remote controls, or automatic operation.

Включить или выключить вытяжку с помощью голосового помощника или смартфона. Регулировать освещение и мощность дистанционно или автоматически. Знать, нужно ли заменить фильтр или как связаться с нашей службой поддержки. Связь между вами и Elica становится постоянной и очень удобной.

Switch the hood on or off via a voice assistant or smartphone. Automatic or remote adjustment of light and power. Know when to replace the filter or how to contact our customer support. Connection between you and Elica is now total and very handy.

Все возможно благодаря приложениям и вытяжкам нового поколения.

Вы можете загрузить приложение Elica и управлять своей вытяжкой дистанционно: регулировать интенсивность света, изменять тон светодиодов (теплый или холодный), выравнивать освещение во всем помещении, создавая единую уютную и гармоничную атмосферу. Кроме того, приложение предупредит вас о необходимости очистки или замены фильтров и немедленно свяжет вас с нашей службой поддержки. Вы также можете подключить наши вытяжки нового поколения к индукционным варочным панелям Elica. Таким образом, мощность аспирации и освещение будут регулироваться автоматически в соответствии с настройками варочных зон, оптимизируя производительность и экономя электроэнергию. А вы? Вам нужно будет думать только о приготовлении пищи.

Everything is possible, with our app and latest generation hoods.

You can download the Elica app to manage and control your hood remotely: adjust the light intensity level, change the LED colour temperature (cool or warm), matching the ambient lighting to create a uniform atmosphere. The app also lets you know when it's time to clean or replace the filters and immediately connects you with our customer support team. You can also connect our latest generation hoods with Elica induction hobs: in this way, extraction power and lighting are automatically regulated according to the cooking zone settings, thus optimising performance and energy consumption. And what about you? Cooking is all you have to think about.

Multi Connection

Вытяжка и варочная панель в постоянном диалоге.
Соединение Bluetooth между вытяжкой и индукционной варочной панелью автоматически регулирует уровень аспирации в зависимости от выбранного режима приготовления. Оптимизация производительности и потребления.

Hood and hob in constant interaction.
The Bluetooth connection between the hood and induction hob automatically adjusts the extraction power according to the level of cooking that has been selected. Performance and consumption now optimised.

Connectivity

Wi-Fi и приложения: дистанционное управление.
Нашими вытяжками можно управлять с помощью голосового помощника и смартфона. Приложение Elica позволяет включать, выключать и регулировать мощность аспирации, интенсивность и тон освещения. С помощью приложения вы всегда можете связаться со службой поддержки Elica, узнать о состоянии фильтров (в том числе благодаря периодическим уведомлениям), необходимости очистки или технического обслуживания.

Wi-Fi and app: remote controls.
Our hoods can be operated by a vocal assistant and smartphone: with the Elica app you can switch them on or off, adjust their power as well as the colour tone and intensity of lights. Through this app, you can promptly contact Elica assistance, keep an eye on the status of your filters (thanks to periodic notifications) and know whether they need cleaning or maintenance.

1 Оцените преимущества всего ассортимента.

Lhov

	Connex		EcoFair	SilentPro		ExtrAir			Flexys							
	Connectivity	Eco Clean	Long Life Filter ++	Brushless	Comfort Silence	Autocapture	Selective Autocapture	Oven Air Cleaning	Child Lock	Cool Door	Maintenance Alarm	Easy to Maintain	Delay Switch Off	Total Integration	Super Easy Installation	Auto door
LHOV	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

	YouChef																			
	Ultrawide Cooking	Steam	Food Probe	Air frying	Multi Cooking	Automatic Programs	Selective Grill	Soft Closing	Sliding Guides	Cooking Flow	Bridge Zone	Melting Mode	Warming Mode	Simmering Mode	Fast Boiling	Tasty Fry	Stop&Go	Recall	Pot Self Detection	Timer
LHOV	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

NikolaTesla Evo

	EcoFair			SilentPro		ExtrAir	Flexys							
	LongLifeFilter	LongLifeFilter++	GreenInduction	Brushles	PureSilence	Comfor Silence	Airmatic	Autocaptur	ChildLock Maintenanc Alarm	Easyto Maintain		DelaySwitchOff	Specia Materia	TotalIntegratio	SuperEasyInstallatio
FLAME		■		■						■	■	■		■	■
LIBRA		■		■				■	■	■	■	■		■	■
ONE		■		■				■	■	■	■	■		■	■
ONE HP		■		■				■	■	■	■	■		■	■
SWITCH		■		■			■		■	■	■	■		■	■
SWITCH GLOW		■		■			■		■	■	■	■		■	■
UNPLUGGED		■		■				■	■	■	■	■		■	■

	YouChef													
	CookingFlow	MeltingMode	Warmin Mod	SimmeringMode	BridgeZone	Extralarg Zone	DualZone	FastBoiling	TastyFry	Stop&Go	Recal	PotSelfDetection	MultiFlex Space	Timer
FLAME							■						■	
LIBRA			■		■					■				■
ONE			■		■					■				■
ONE HP		■	■	■	■			■	■	■	■	■		■
SWITCH			■		■					■	■			■
SWITCH GLOW			■		■					■	■			■
UNPLUGGED		■	■	■	■			■	■			■		

NikolaTesla Suit

	EcoFair				SilentPro		ExtrAir		Flexys						
	LongLifeFilter	LongLifeFilter++	GreenInduction	Brushles	PureSilence	Comfor Silence	Airmatic	Autocaptur	ChildLock	Maintenanc Alarm	Easyto Maintain	DelaySwitchOff	Specia Materia	TotalIntegratio	SuperEasyInstallatio
ALPHA B		■	■	■		■		■	■	■	■	■		■	■
FIT		■		■		■		■	■	■	■	■		■	■
FIT 3Z		■		■		■		■	■	■	■	■		■	■
FIT XL		■		■		■		■	■	■	■	■		■	■
PRIME S		■		■				■	■	■	■	■		■	■
VELVET		■		■		■		■	■	■	■	■		■	■

	YouChef													
	CookingFlow	MeltingMode	Warmin Mod	SimmeringMode	BridgeZone	Extralarg Zone	DualZone	FastBoiling	TastyFry	Stop&Go	Recal	PotSelfDetection	MultiFlex Space	Timer
ALPHA B			■							■				■
FIT			■		■					■				■
FIT 3Z			■			■	■	■		■				■
FIT XL			■		■					■				■
PRIME S			■		■					■				■
VELVET			■		■					■				■

Настенные
Wall-mounted hoods

	Connex		EcoFair			SilentPro	ExtrAir			Flexys													
	Connectivit	MultiConnection	LongLifeFilter	LongLifeFilter++	Brushles	PureSilence	Comfor Silence	ComboPureFilter	Airmatic	No DripSystem	Perimete Aspiratio	TuneWhite	Dim Light	BackAspiratio	Specia Materia	CabinetProtectio	Maintenanc Alarm	Easyto Maintain	DelaySwitchOff	TotalIntegratio	SuperEasyInstallatio	Multifunctio
ADÉLE	■	■											■				■	■	■			
ACUTA			■														■	■	■			
BIO				■	■		■					■	■		■		■	■				
BLOOM							■						■	■			■	■	■			
BLOOM-S					■		■							■	■		■	■				
CIRCUS																						
ELEMENT	■	■			■		■				■		■				■		■			
ELLE														■			■	■				
FLAT GLASS																						
GALAXY																	■	■	■			
HAIKU							■							■	■		■			■		
HAIKU DRY	■	■			■		■			■			■	■			■		■	■		
JOY																	■	■				
JUST DRY										■	■		■				■	■	■			
L'ESSENZA														■			■	■				
MAJESTIC	■	■											■	■			■	■	■			
MAJESTIC NO DRIP										■				■			■	■				
NEAT	■	■			■		■						■	■			■	■	■			
NUAGE			■											■			■			■		
OM AIR	■	■	■		■						■		■				■	■	■			
PLAT	■	■	■				■				■		■				■	■	■			

Настенные
Wall-mounted hoods

	Connex		EcoFair			SilentPro		ExtrAir		Flexys											
	Connectivit	MultiConnection	LongLifeFilter	LongLifeFilter++	Brushles	PureSilence	Comfor Silence	ComboPureFilter	Airmatic	No DripSystem	Perimete Aspiratio	TuneWhite	DimLight	BackAspiratio	Specia Materia	CabinetProtectio	Maintenanc Alarm	Easyto Maintain	DelaySwitchOff	TotalIntegratio	SuperEasyInstallatio	Multifunctio
RULES	■ (*)	■ (*)	■				■			■			■ (*)		■		■	■	■	■		
SHADE																	■	■	■			
SHIRE																	■	■	■			
SPOT NG																						
SPOT PLUS																	■	■	■			
SPOT URBAN																						
STONE																						
STRIPE	■	■											■	■			■	■	■			
STRIPE LUX	■	■											■	■			■	■	■			
STRIPE URBAN														■			■	■	■			
SUPER PLAT	■	■	■		■		■				■		■				■	■	■			
SWEET			■								■			■	■		■					
TAMAYA 2.0																						
THIN							■										■	■				

(*) только для определенных конфигураций (*) only for certain configurations

Островные
Island hoods

	Connex		EcoFair			SilentPro		ExtrAir		Flexys												
	Connectivit	MultiConnection	LongLifeFilter	LongLifeFilter++	Brushles	PureSilence	Comfor Silence	ComboPureFilter	Airmatic	No DripSystem	Perimete Aspiratio	TuneWhite	Dim Light	BackAspiratio	Specia Materia	CabinetProtectio	Maintenanc Alarm	Easyto Maintain	DelaySwitchOff	TotalIntegratio	SuperEasyInstallatio	Multifunctio
ADÉLE ISLAND	■	■											■				■	■	■			
BIO ISLAND					■		■					■	■		■		■	■				
ELEMENT	■	■			■		■				■		■				■		■			
GALAXY ISLAND																	■	■	■			
HAIKU ISLAND							■								■		■					
HAIKU DRY ISLAND	■	■			■		■			■			■				■		■			
IKONA																	■	■				
JOY ISLAND																	■	■				
SPOT PLUS ISLAND																	■	■	■			
THIN ISLAND							■										■	■				
ZENITH																	■		■			

Потолочные
Ceiling hoods

	Connex		EcoFair			SilentPro	ExtrAir	Flexys											
	Connectivit	MultiConnection	LongLifeFilter	LongLifeFilter++	Brushles	PureSilence	Comfor Silence	ComboPureFilter	Airmatic	No DripSystem	Perimete Aspiratio	TuneWhite	Dim Light	BackAspiratio	Specia Materia	CabinetProtectio	Maintenanc Alarm	Easyto Maintain	DelaySwitchOff	TotalIntegratio	SuperEasyInstallatio	Multifunctio
CLOUD SEVEN			■	■													■		■			
HILIGHT GLASS							■					■	■				■		■	■	■	
HILIGHT-X					■		■						■				■		■	■	■	
ILLUSION	■				■		■		■			■	■				■		■	■		
LULLABY	■		■	■			■					■	■		■		■		■			
SKYDOME	■				■		■		■			■	■				■		■	■	■	

Cappe a scomparsa
Downdraft hoods

	Connex		EcoFair			SilentPro	ExtrAir	Flexys											
	Connectivit	MultiConnection	LongLifeFilter	LongLifeFilter++	Brushles	PureSilence	Comfor Silence	ComboPureFilter	Airmatic	No DripSystem	Perimete Aspiratio	TuneWhite	BackAspiratio	Specia Materia	CabinetProtectio	Maintenanc Alarm	Easyto Maintain	DelaySwitchOff	Dim Light	TotalIntegratio	SuperEasyInstallatio	Multifunctio
GETUP	■		■	■										■		■	■		■	■		
PANDORA							■									■	■			■		

Подвесные
Suspended hoods

	Connex		EcoFair			SilentPro		ExtrAir		Flexys													
	Connectivit	MultiConnection	LongLifeFilter	LongLifeFilter++	Brushles	PureSilence	Comfor Silence	ComboPureFilter	Airmatic	No DripSystem	Perimete Aspiratio	TuneWhite	Dim Light	BackAspiratio	Specia Materia	CabinetProtectio	Maintenanc Alarm	Easyto Maintain	DelaySwitchOff	Total Integratio	SuperEasyInstallatio	Multifunctio
EASY UX			■														■	■	■			
ÈDITH			■				■										■	■	■			
IKONA LIGHT			■														■	■				
IKONA MAXXI PURE			■			■		■									■	■	■			■
JUNO URBAN			■															■				
PIX			■				■								■		■					
SEASHELL			■														■		■			
SHINING			■				■								■		■	■	■			
WAVE UX			■														■	■	■			

Встраиваемые
Built-in hoods

	Connex		EcoFair			SilentPro		ExtrAir		Flexys											
	Connectivit	MultiConnection	Long Life Filter	Long Life Filter++	Brushles	Pure Silence	Comfor Silence	Combo Pure Filter	Airmatic	No Drip System	Perimete Aspiratio	Tune White	Dim Light	Back Aspiratio	Specia Materia	Cabinet Protectio	Maintenanc Alarm	Easy to Maintain	Delay Switch Off	Total Integratio	Super Easy Installatio	Multifunctio
BOXIN																■				■		
BOXIN ADVANCE	■	■			■		■		■			■	■			■	■		■	■		
BOXIN ADVANCE DRY	■	■							■	■			■			■	■		■	■		
BOXIN ADVANCE PLUS	■	■			■		■		■		■		■			■	■		■	■		
BOXIN NO DRIP										■						■	■	■		■		
BOXIN PLUS											■					■				■		
CIAK 2.0																		■		■		
CIAK 2.0 S																		■		■		
CT35 PRO														■			■	■	■	■		
ELITE 14																						
ELITE 26																	■		■			
ELITE 35																	■		■			
ERA C																		■				
ERA S																		■				
FOLD																		■		■	■	
FOLD S																	■	■	■	■	■	
GLASS OUT																	■	■	■	■		
HIDDEN 2.0											■						■		■	■		
HIDDEN ADVANCE PLUS	■	■			■		■		■		■	■	■				■		■	■		
LANE											■						■	■	■	■	■	
LANE SENSOR	■	■							■		■		■				■	■	■	■	■	
LEVER																				■		

Духовые шкафы Virtus
Virtus Ovens

	EcoFair	Flexys			YouChef							
	Eco Clean	Pyro Clean	Cool Door	Cabinet Protectio	Perfec Heat	Moisture Contro	Food Probe	Comb Function	Steam	Microwav	Soft Closing	Sliding Guides
COMBI STEAM MW TFT			■	■		■	■	■	■	■		
MULTI DD			■	■	■						■	
MULTI 60 TFT	■		■	■	■	■	■				■	■
MULTI 90 TFT	■		■	■	■	■	■				■	■
MULTI PYRO TFT		■	■	■	■	■	■				■	■
WARM DRAWER												

Индукционные варочные панели Ratio
Ratio induction hobs

	Connex		EcoFair	Flexys	YouChef												
	MultiConnection	GreenInduction	ChildLock	CookingFlow	MeltingMode	WarmingMode	SimmeringMode	BridgeZone	Extralarg Zone	DualZone	FastBoiling	TastyFry	Stop&Go	Recal	PotSelfDetection	MultiFlex Space	Timer
CONNNEX 804 PLUS	■		■			■							■				■
CONNEX 803 PLUS	■		■			■			■		■		■				■
CONNEX 604 PLUS	■		■			■							■				■
CONNEX 603 PLUS	■		■			■			■		■		■				■
CONNEX 302 PLUS	■		■			■							■				■
874 PLUS			■	■	■	■	■	■			■	■	■	■	■		■
804 PLUS			■			■		■					■				■
604 PLUS			■			■		■					■				■
604			■			■							■				■
603			■			■			■		■		■				■
302 PLUS			■			■		■					■				■

Индукционные варочные панели Primis
Primis induction hobs

	Connex	EcoFair	Flexys	YouChef														
	MultiConnection	GreenInduction	ChildLock	CookingFlow	MeltingMode	WarmingMode	SimmeringMode	BridgeZone	Extralarg Zone	DualZone	FastBoiling	TastyFry	Stop&Go	Recal	PotSelfDetection	MultiFlex Space	Timer
804 PLUS		■	■			■		■					■				■
604 PLUS		■	■			■		■					■				■
604		■	■			■							■				■
603		■	■			■			■				■				■
302		■	■			■											■




2

Lhov

Прибор, которого раньше не было? Теперь он есть! Духовой шкаф, варочная панель и вытяжка наконец-то вместе, чтобы произвести настоящую революцию в приготовлении пищи. Вы создаете рецепт, а об исполнении позаботится наш электроприбор, как никогда раньше.

The appliance that was always missing? Not any longer. Oven, hob and extractor hood: together at last, revolutionising your cooking experience. You create, it performs - like never before.

2



Первая система приготовления пищи «все в одном».

The first All-in-One cooking solution.

LHOV — первый на рынке прибор «все в одном», и его инновационные характеристики говорят сами за себя. Великолепный суперлинейный дизайн из черного стекла — это уникальный синтез эстетических исследований и производительности: изделие идеально сочетается с любой кухонной мебелью, а также объединяет в себе самые современные функции, разнообразные зоны и режимы приготовления. Дисплей с эффектом «вау» способен выполнить любое ваше желание!

Lhov is the first All-in-One appliance on the market and its innovations speak for themselves. Its super linear design with black glass combines unparalleled aesthetics and performance: perfectly flush with kitchen units, it offers innovative features, different cooking methods and areas, an amazing touch screen, to fulfil your every need.

elica
5 Years Premium Warranty

2

Lhov. Экстраординарно в 5 измерениях. 5 times extraordinary.

Space Reshaper.

Lhov нарушает все правила принадлежности только лишь к одной категории, впервые объединяя варочную панель, духовой шкаф и вытяжку в одном приборе. Данная особенность позволяет идеально встраивать его в кухонную мебель, оптимизируя пространство и улучшая дизайн помещения.

Lhov's design breaks the rules of the category by combining hob, oven and extractor hood in a single appliance for the first time. Lhov fits seamlessly into the kitchen unit, optimising space and highlighting the linearity of the kitchen design.

Odour Stopper.

Больше никаких горячих паров в лицо, когда вы открываете дверцу духовки. Революционный аспирационный центр Lhov удаляет пары и запахи не только с варочной поверхности, но и из духовки.

No more hot vapours in your face when you open the oven door. Lhov's revolutionary aspirating heart removes fumes and odours from the hob and, at last, from the oven too.



Прибор, которого раньше не было? Теперь он есть! Духовой шкаф, варочная панель, вытяжка: наконец-то вместе, чтобы произвести настоящую революцию на вашей кухне. Вы выбираете рецепт, и прибор с легкостью выполняет все задуманное, как никогда раньше.

The appliance that was always missing? Not any longer. Oven, hob and extractor hood: together at last, revolutionising your cooking experience. You create, it performs - like never before.

Oven Hero.

Такого духового шкафа еще не было: он идеален как внутри, так и снаружи. Ширина его площади внутри (на 30 % больше, чем у традиционных духовок) позволяет размещать два противня рядом друг с другом, готовить большие блюда, выпекать значительное количество закусок или кексов. И это еще не все! Комбинируйте традиционное приготовление с готовкой на пару, включайте гриль только в половине духовки, избегая лишних расходов. Кроме того, вы можете доверить всю работу вашему духовому шкафу:просто выберите блюдо, а автоматические программы и термощуп проследят за завершением приготовления.

You have never seen an oven like this before, inside and out. The width of its cavity (30% more than conventional ovens) allows you to bake two pans side by side, oversize dishes or a large quantity of savoury snacks or muffins. And that's not all: you can combine traditional cooking with steam cooking, and activate the grill in half of the cavity only, reducing consumption. Plus, you can leave everything up to the oven thanks to its automatic programmes - just select the dish - along with the food probe.

Over the Hob.

Да, трудно назвать это изделие простой варочной панелью: Lhov переопределяет стандарты индукционной кухни. Никогда прежде на одной варочной панели не было пяти конфорок. Мощные, комбинируемые, позволяющие готовить с максимальной эффективностью даже в больших кастрюлях. Оснащена автоматическими функциями приготовления.

To call it a hob is almost an understatement: the Lhov hob redefines the standards of induction cooking. Never before has there been an induction hob with five zones. And they are powerful, combinable for large pans and equipped with automatic cooking features.

Smart Control.

Вы активируете дисплей, и волнение охватывает вас. С помощью интуитивно понятного цифрового дисплея, такого же, как и у смартфона, эргономичного и интерактивного, вы можете управлять Lhov и его передовыми функциями одним прикосновением.

Activate it and the excitement begins: the digital display is intuitive like a smartphone, ergonomic, interactive, connected allowing you to operate the Lhov and its cutting-edge features with a simple touch.



Lhov

Design Fabrizio Crisà

Больше информации
more info

AWARDS

reddot winner 2023


МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

90x56,5x36 см

85,5x48,8 см (cut)

Режим отвода воздуха, с возможностью режима фильтрации
Duct-out convertible to filtering

Черное стекло + анодированный алюминий
Black glass + anodised aluminium



All you need is Lhov.

Прибор, которого раньше не было? Теперь он есть! Духовой шкаф, варочная панель, вытяжка: наконец-то вместе, чтобы произвести настоящую революцию на вашей кухне. Вы выбираете рецепт, и шкаф с легкостью выполняет все задуманное, как никогда раньше. Lhov — первый на рынке прибор "все в одном" (All-in-One), и его инновационные характеристики говорят сами за себя. Шкаф с изящным дизайном из черного стекла — это уникальный синтез эстетики и производительности. Изделие идеально вписывается в кухонный интерьер, и дарит пользователю самые современные функции, комбинации зон и режимов приготовления. Новейший дисплей готов исполнить любое ваше желание. И последнее, но не менее важное преимущество: наличие аспирационной системы нового поколения, способной улавливать пары и запахи с варочной поверхности, а также из духовки. Уже став обладателем 13 наград, Lhov также получил премию «Compasso d'Oro» 2024 — престижную международную премию в области дизайна — и готов выполнить обещание, ради которого был создан: превратить кухню в пространство, где красота и инновации соединяются, делая каждый проведённый там момент по-настоящему исключительным.

The home appliance that didn't exist. Now it does. Oven, hob, kitchen hood: finally together, ready to revolutionise your cooking experience. You decide what to make, it does the rest - for the first time ever. Lhov is the first All-in-One appliance on the market and its innovations speak for themselves. Its super linear design with black glass combines unparalleled aesthetics and performance: perfectly flush with kitchen units, it offers innovative features, different cooking methods and areas, an amazing touch screen, to fulfil your every need. Last but not least: its latest generation extraction system can capture vapors and odors from the hob and, for the first time ever, the oven too.
Already winner of 13 awards Lhov has also been granted the 'Compasso D'Oro' 2024 - the prestigious international design award and is ready to keep the promise that gave rise to its creation : transforming the kitchen into a space where beauty and innovation blend in to make every moment spent there extraordinary.



ДУХОВОЙ ШКАФ
OVEN

Тип Type	Духовой шкаф с паром CombiSteam
Температурный диапазон Temperature range	30° - 280° C
Объем духовки Cavity Volume	62 л
Термощуп Food Probe Thermometer	√
Дверь Door	Автоматическое открытие, холодная дверь Electronic opening, cool door
Освещение Lighting	4 LED 2,6 Вт 4 LED 2,6 Вт
Направляющие Racks	3 уровня + 1 уровень с телескопическими направляющими 3 wire guides + 1 telescopic level
Очистка Cleaning	Гидролиз с паром Hydrolitic with Steam
Программы приготовления Cooking Programs	11 классических, 9 с паром, 6 специальных, 48 автоматических 11 classic, 9 vapour, 6 special, 48 auto
Класс энергоэффЕктивности Energy class	A+

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ
ВЫТЯЖКА
ASPIRATION

Макс.производительность Max airflow	1100 м³/ч
Макс. уровень шума Noise level max	62 дБ(A)
Удаление пара из духовки Cavity vapours extraction	√
Класс энергоэффективности Energy class	A
Версия Version	Режим отвода воздуха, с возможностью режима фильтрации Duct-out convertible to filtering
Мощность Absorption	13 кВт
Ограничение мощности Power limitation	√

ИНДУКЦИОННАЯ ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
INDUCTION HOB

Конфорки Cooking zones	1 2 3 4 5	220x184мм - 2,1/3,7 кВт 220x184мм - 2,1/3,7 кВт 220x184мм - 1,85 кВт 220x184мм - 2,1/3,7 кВт 220x184мм - 2,1/3,7 кВт
Конфорки с функцией Bridge zone	2	

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
INCLUDED ACCESSORIES

Стеклянный противень, Решетка из нержавеющей стали, Комплект для приготовления на пару, Решетка для аэрогриля, Рамка для приготовления на пару или аэрогриля,Разделитель для пиццы, Термощуп, Контейнер для воды, Жироулавливающий фильтр.
kit glass baking tray, kit wire rack, kit steam set, kit air fry, kit frame support, kit pizza trays support, food probe, steam water tank, grease filter.

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Дополнительные аксессуары - Смотрите на специальной странице Kit Cooking - See the dedicated section	
Регенерируемый керамический фильтр HP с защитой от запаха HP regenerable odour ceramic filter	KIT0200892
Комплект для установки в режиме рециркуляции — см. соответствующий раздел. Kit filtering installation - See the dedicated section	

Total Integration · Ultrawide Cooking · Steam
Oven Air Cleaning · Food Probe · Air frying
Multi Cooking · Automatic Programs · Cooking Flow
Bridge Zone · Selective Autocapture · Connectivity

МОДЕЛИ
MODELS

LHOV COMBISTEAM BL/A/90	PRF0195920

ФРОНТАЛЬНАЯ ПЛАНКА ОБЯЗАТЕЛЬНО ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ УСТАНОВКИ.
Подробности на стр. 91
FRONT PROFILE KIT
Mandatory to complete the installation. Details page 91





Showcasing
Lhov





Showcasing

Lhov

2

Lhov. Преимущество в деталях!
All the advantages, in detail.

Духовой шкаф Lhov имеет множество функций и режимов приготовления для создания настоящих кулинарных шедевров как при повседневной готовке, так и в особых случаях. Благодаря высокой универсальности изделия, здоровые и вкусные блюда можно готовить очень быстро и легко, значительно экономя электроэнергию.

Lhov's oven boasts multiple features and cooking modes, to enhance everyday meals as well as your culinary dishes on special occasions. It is possible to cook healthy and tasty dishes with extreme ease of use, high versatility and remarkable time and energy savings.

Приготовление на пару Combi Steam.

Приготовление на пару идеально подойдет для деликатного приготовления продуктов, сохраняя их питательные вещества и органолептические свойства. Программы приготовления на пару Lhov используют более низкие температуры при минимальном энергопотреблении и подразделяются на:

- 100 % пар, особенно подходящий для овощей и рыбы;
- Программы высокой, средней и низкой влажности для полезного и аппетитного приготовления мяса, хлеба, яиц и сладкой выпечки.

Combi Steam.

Steam cooking is ideal for gentle cooking while preserving its nutrients and organoleptic properties. Lhov's steam programmes use very low temperatures to minimise energy consumption:

- Full Steam, particularly suitable for vegetables and fish;
- High, medium and low humidity programmes, for baking meat, bread, eggs and cakes with healthy and appetizing results.



Аэрогриль.

С помощью этой функции вы можете готовить более полезным для здоровья способом такие блюда, как картофель фри, рыбу, куриные крылышки, крокеты, овощи и многие другие продукты. Количество масла при данном способе приготовления уменьшается, а вкус и хрустящая корочка сохраняются. Воздух проходит через перфорированный противень, обеспечивая равномерное приготовление, подрумянивание и идеальную прожарку, что значительно сокращает время приготовления.

Air Fry.

With this function you can cook food such as chips, fish, chicken wings, croquettes, vegetables in a healthy way. Little oil for your crispy and tasty dishes. Air flows through the perforated baking tray ensuring even cooking and perfect browning, while significantly reducing cooking time.





Выборочное использование гриля.

Наконец-то можно задействовать только одну половину гриля для приготовления небольших порций, что позволяет достичь большей экономии электроэнергии.

Selective Grill.

You can finally heat up only half of the grill for grilling small portions. And to avoid energy waste.

2

Термощуп для продуктов.

Термощуп обеспечивает своевременное и точное приготовление блюд. Просто установите желаемую внутреннюю температуру: как только она будет достигнута, духовка самостоятельно отключится.



Food probe.

The food probe ensures perfect and impeccable cooking results. Simply set the desired internal temperature: once reached, the oven will switch off automatically.



Multi Cooking.

Ручные программы также можно комбинировать последовательно (максимум 3 шага). Пример? Хлеб, выпеченный после идеальной расстойки, или лазанья, которая покрывается румяной корочкой после основного приготовления.

Автоматические программы.

При использовании автоматических программ достаточно выбрать блюдо и желаемую степень готовности, а об остальном позаботиться сама духовка! Приготовление сладкой выпечки, пиццы, запеченной пасты и запеканок, мяса, рыбы и гарниров становится очень простым. Автоматические программы подходят как для приготовления отдельных блюд, так и для приготовления нескольких порций. Большая рабочая камера позволяет ставить разные блюда рядом и готовить их одновременно, оптимизируя время и электроэнергию.

Multi Cooking.

Manual programmes can also be combined in a sequential way (up to a maximum of 3 steps). An example? You can bake bread after it has perfectly leavened or grill the lasagne at the end.

Automatic programmes.

They allow you to cook by simply selecting the dish and the desired degree of cooking: the oven will do everything on its own. Baking cakes, pizzas, baked pasta, meat, fish and side dishes becomes very easy. The automatic programmes are suitable for cooking both single dishes and numerous portions; the oven large cavity allows you to cook your various dishes side by side at the same time, thus optimising time and energy.





Высокое качество воздуха.

Теперь в помещении больше не будет никаких испарений и запахов! Lhov предлагает новое решение: два отверстия для забора воздуха по краям варочной панели гарантируют высокоэффективную аспирацию как в варианте с отводом воздуха, так и в версии с фильтром. Оба отверстия скрыты тонкими стеклянными заслонками, которые открываются только при необходимости и выборочно (в зависимости от активированной зоны приготовления) для наиболее быстрого удаления паров и запахов.

Мощная система вытяжки удаляет из духовки дым и запахи благодаря:

- гидродинамическому контуру, который автоматически охлаждает дверцу и элементы по периметру духовки, не позволяя воздуху, насыщенному запахами, выходить наружу;
- эффективной аспирации, которая при открывании дверцы улавливает пар прежде, чем он выйдет наружу.

High air quality. Stop fumes and odours.

Lhov introduces a never-before-seen solution: two air inlet slots on the short sides of the hob, to ensure powerful, high-performance bottom extraction in both duct-out and filtering mode.
The two openings are concealed by subtle glass flaps that open only when and where needed (targeting the cooking zones in use).

The powerful extraction system also removes fumes and odours from the oven, thanks to:

- the fluid dynamic circuit that automatically cools the door and perimeter elements of the oven, preventing odours from seeping out the front;
- when the door is opened, this extraction system captures steam before it can escape.

2





Индукционная варочная панель. Автоматические функции.

Являются ценными помощниками как в повседневной готовке, так и в особых случаях. Их можно активировать простым прикосновением, выбирая из следующих:

■ «Растапливание» — для медленного растапливания масла и шоколада без постоянного помешивания и риска подгорания;
■ «Подогрев» — для поддержания готовых блюд в теплом состоянии или для подогрева молока, бульона, кремов и соусов без пригорания ко дну кастрюли;
■ «Кипячение» — для длительного кипячения, не допуская вытекания жидкости из кастрюли;
■ «Cooking Flow» — функция, с помощью которой можно регулировать нагрев, просто перемещая кастрюлю из одной зоны приготовления в другую, используя предварительно установленные уровни мощности.

Induction hob. Automatic features.

These are a must for both everyday meals and special occasions.
Simply tap to select one of the following options:

■ **Melting**, to melt butter and chocolate effortlessly, without constantly stirring and no risk of burning;
■ **Warming**, to keep prepared dishes warm, or to heat up milk, broth, custards and sauces, to prevent burning on the bottom;
■ **Simmering**, to simmer dishes and prevent your pots from boiling over.
■ **Cooking Flow**, to adjust heat levels by simply moving the pot from one cooking zone to another, taking advantage of the preset power levels.



Энергоэффективность. Интеллектуальное управление.

Lhov автоматически управляет энергопотреблением трех приборов, чтобы гарантировать максимальную производительность и избежать перебоев или отключений во время приготовления пищи.
Можно установить два параметра: первый соответствует максимальному порогу в кВтч, определенному вашей системой или контрактом; второй позволяет определить, сколько энергии вы хотите выделить на работу прибора. Lhov автономно распределяет количество энергии между духовкой, варочной панелью и вытяжкой, ни в коем случае не прерывая их работу. В то же время система предупреждает о превышении установленного порога, оставляя пользователю право решать, продолжать ли работу до завершение приготовления.

Energy. Smart management.

Lhov automatically manages the energy consumption of the three appliances to ensure maximum performance and prevent interruptions or blackouts while cooking. This requires setting two parameters: the first is the maximum kWh limit allowed by your installation or contract; the second to decide how much energy to allocate to the product.
Lhov automatically decides the order of priority of the oven, hob, and hood always preventing disruptions in their operation. The system warns you if the set limit is exceeded, so you can decide whether or not to continue cooking until the food is done.

2

Lhov
Гибкость установки.
Installation flexibility.



УСТАНОВКА
Стандарт шкафа: 90 см
Глубина шкафа: 60 см
Корпус: 90x36 см
Поверх: 10 мм-50 мм
Вровень: 20 мм-56 мм
Макс. глубина ящика: 40 см
Мин. высота цоколя: 6 см

INSTALLATION
Cabinet standard: 90cm
Cabinet depth: da 60cm
Housing: 90x36cm
On Top: Top 10mm-50mm
Flush: Top 20mm-56mm
Max. drawer depth: 40cm
Min. plinth height: 6cm

Идеальная интеграция в стандартные базовые шкафы.

Lhov можно установить на любой кухне (навесной, островной или полуостровной) со шкафами шириной 90 см. Фронтальный профиль является соединительным элементом и гарантирует идеальное соответствие толщине выбранной столешницы как при монтаже сверху, так и заподлицо*. Благодаря системам регулировки духовка всегда находится на одной линии с дверцами шкафа, а варочная панель — на одной линии с выступом столешницы.
Lhov всегда располагается в верхней части базового шкафа, поэтому его легко совместить со стандартной кухонной мебелью разной высоты.

Seamlessly integrated into standard kitchen bases.

Lhov can be installed in any type of kitchens (wall-mounted, island or peninsula) with 90 см cabinets.
The front profile acts as a connecting element and ensures a perfect match with the thickness of your worktop, both in ‘on top’ and flush installation*.
The adjustment systems allow the oven to be always flush fit with the cabinet doors and the hob to be aligned with the top projection.
Lhov is to be installed at the top of the kitchen base, therefore it is compatible with various heights of standard kitchen cabinets.


*Доступные размеры см. в разделе «Аксессуары. *See the accessories section for available sizes.


Вырез для установки изделия выполняется по стандартной технологии, таким же способом как и для установки стандартной варочной панели или варочной панели с вытяжкой. Только в случае установки изделия заподлицо со столешницей требуется дополнительное торцевое фрезерование.

The hole for installing the product is made by following the standard procedure, the same used for installing a standard hob or extractor hob.
Only in the case of total alignment with the top, is additional front milling required.

Установка 1
Installation 1


Профиль монтируется сверху и выступает в передней части.
The profile overlaps and protrudes in the front area.






IУстановка 2
Installation 2


Профиль находится на одной линии со столешницей.
The profile is completely aligned with the top.






Установка 3
Installation 3

Столешница свободна и видна спереди.
The top is free and visible on the front side.





Доступные профили см. в разделе «Аксессуары. See the accessories section for available profiles

2

Lhov
Установка с отводом воздуха.
Duct-out installation.

Lhov может быть установлен в варианте с отводом воздуха благодаря трубам, которые предоставляет компания Elica (их можно приобрести отдельно).
Специально разработанная система труб позволяет выводить дым непосредственно через заднюю стенку или направлять его под цоколь/пол, к точке выхода за пределы помещения, обеспечивая высокую производительность и минимальный уровень шума.

Lhov can be installed in duct-out version thanks to the piping by Elica (to be purchased separately).Piping allows to have a rear outlet or to channel the fumes under the plinth or the floor, towards an exit point located outside the home, ensuring high performance and very low noise levels.



Примеры установки (с отводом воздуха)
Example of installation (duct-out version)



Задний выход
Rear outlet



Боковой выход
Side outlet

Дополнительные трубы для версии с отводом воздуха
Accessory pipe fittings for duct-out version

KIT0120991
222x89x1000 мм



KIT0173527
222x89x500 мм



KIT0120996
Ø150x500 мм



KIT0121000
Ø150x1000мм



KIT0121001
227x94x80мм




KIT0121002
15°
227x138x94мм



KIT0121003
Ø158X59мм



KIT0121004
90°
227x288x94мм




KIT0121005
90°
227x94мм




KIT0121006
90° - Ø157мм



KIT0121007
227x94 -
Ø146мм



KIT0121008
227x94 -
Ø153мм



KIT0126810
227x94x190
/560 мм



2 Lhov
Установка с фильтром.
Filtering installation.

Plinth in

С помощью данного комплекта изделие можно установить в режиме фильтрации. Отфильтрованный воздух поступает за цоколь и выводится через вентиляционное отверстие, которое можно отделать с помощью входящего в комплект поставки хромированного профиля.

With this kit, you can install the appliance in filtering mode.
Filtered air is channelled into the plinth and exits diffusely through the vent opening, which can be finished with a chrome-plated profile.


Комплект для установки фильтра под цоколь (мин. высота 6 см)
Filtering installation kit under plinth (min h6cm)

KIT0203143

- Керамические фильтры (2 шт.);
- Труба прямоугольная 250x94x227 мм;
- Переходная труба;
- Хромированный профиль;
- Клейкая лента.


- Ceramic filters (2 pieces)
- 250x94x227 mm rectangular pipe
- Adapter
- Chrome-plated trim profile
- Adhesive Tape





* Для правильного функционирования оставьте между точкой выхода и полом не менее 5 см.
* leave at least 5 см gap between the outlet and the floor to ensure proper operation.

Технические чертежи.
Technical drawings.



2 Аксессуары Lhov
Lhov Accessories

KIT0200849
Решетка из нержавеющей стали
Wire Rack




KIT0200858
Стеклянный противень
Glass baking tray




KIT0200860
Комплект для приготовления на пару
Steam set kit



KIT0200869
Решетка для аэрогриля
Kit air fry



KIT0200872
Рамка для приготовления на пару или аэрогриля
Kit frame support



KIT0200871
Эмалированный противень
Kit metal baking tray



KIT0200870
Разделитель для пиццы
Kit pizza trays support




KIT0200892
Регенерируемый керамический фильтр HP с защитой от запаха
HP regenerable odour ceramic filter



ВИДИМЫЙ ФРОНТАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ
VISIBLE FRONT PROFILE





Фронтальный профиль гарантирует идеальное соответствие толщине выбранной столешницы, как при установке сверху, так и вровень. Размер профиля соответствует толщине столешницы стандартных размеров.

The front profile ensures a perfect match with the thickness of your worktop, both in 'on top' and flush installation. The profile dimensions is referred to countertop thickness in the standard sizes.

УСТАНОВКА ВРОВЕНЬ

KIT0200882
Фронтальная планка врезная 16мм
Kit frontal profile flush top 16mm

KIT0200885
Фронтальная планка врезная 18мм
Kit frontal profile flush top 18mm

KIT0200886
Фронтальная планка врезная 20мм
Kit frontal profile flush top 20mm

KIT0208450
Фронтальная планка врезная 25мм
Kit frontal profile flush top 25mm

KIT0200887
Фронтальная планка врезная 30мм
Kit frontal profile flush top 30mm

KIT0200888
Фронтальная планка врезная 38мм
Kit frontal profile flush top 38mm

KIT0200889
Фронтальная планка врезная 40мм
Kit frontal profile flush top 40mm

KIT0200890
Фронтальная планка врезная 50мм
Kit frontal profile flush top 50mm

УСТАНОВКА ПОВЕРХ

KIT0200873
Фронтальная планка накладная 10мм
Kit frontal profile on top 10mm

KIT0200874
Фронтальная планка накладная 12мм
Kit frontal profile on top 12mm

KIT0200875
Фронтальная планка накладная 16мм
Kit frontal profile on top 16mm

KIT0200876
Фронтальная планка накладная 18мм
Kit frontal profile on top 18mm

KIT0200877
Фронтальная планка накладная 20мм
Kit frontal profile on top 20mm

KIT0208449
Фронтальная планка накладная 25мм
Kit frontal profile on top 25mm

KIT0200878
Фронтальная планка накладная 30мм
Kit frontal profile on top 30mm

KIT0200879
Фронтальная планка накладная 38мм
Kit frontal profile on top 38mm

KIT0200880
Фронтальная планка накладная 40мм
Kit frontal profile on top 40mm

KIT0200881
Фронтальная планка накладная 50мм
Kit frontal profile on top 50mm

СТОЛЕШНИЦА ВИДНА СПЕРЕДИ
VISIBLE TOP PROFILE





Данный профиль можно использовать для столешниц любой высоты: от 10 до 50 мм, оставляя ее видимой.
Рекомендуется для столешниц нестандартной толщины или формы.

This profile should be used for all countertop thicknesses range from 10 to 50 mm, living it free. Suggested for not standard sizes and shapes.

KIT0200891
Комплект для профиля без столешницы (no top)
Kit frontal no top



NikolaTesla

Варочные панели с вытяжкой
Aspiration Hobs

Индукционная или газовая варочная панель? Каким бы ни был ваш выбор, варочная панель со встроенной вытяжкой Elica обеспечит высочайшую производительность любой кухни: оптимальные функции приготовления пищи, воздух, который всегда очищен от запахов, дыма и испарений.

Induction or gas hob? Whatever the choice, a hob with an Elica integrated hood will bring cutting-edge performance into your kitchen: top cooking features and clean household air free of odours, fumes and vapours.

3

NikolaTesla. Гений на вашей кухне.
Ingenuity in the kitchen.

Серия NikolaTesla группы Elica — это самый широкий ассортимент варочных панелей с вытяжкой на рынке с точки зрения эстетической универсальности, размеров, функциональности и возможностей установки. Модельный ряд включает множество индукционных и газовых варочных панелей с интеллектуальными автоматическими функциями, конфигурациями и типами варочных зон. Вам остается только подобрать нужное вам изделие в соответствии с имеющимся пространством, потребностями и желаниями!

The NikolaTesla product line offers the widest range of extractor hobs available on the market in terms of versatility, aesthetics, size, features, and installation options. It ranges from induction to gas hobs, including automatic smart features, configurations, and cooking zone types to cater for any space and needs.

Гениальность NikolaTesla проявляется также в технологии аспирации: вытяжка интегрирована в саму в варочную панель, а удаления паров и запахов происходит снизу. Скорость отвода воздуха, превышающая 5 м/с, позволяет улавливать пары в месте их образования и до того, как они поднимутся наверх, гарантируя максимальную эффективность, бесшумность и энергоэффективность изделия. Регулировка параметров может осуществляться автоматически или вручную. Интерфейс управления прост и интуитивно понятен, с сенсорными кнопками или ручками, которые идеально дополняют элегантный дизайн прибора.

The vapour and odour capture efficiency, via the integrated bottom system, is another demonstration of NikolaTesla ingenuity. With an extraction speed of over 5 m/s, it captures fumes at their source before they rise, ensuring maximum effectiveness, whisper-quiet operation, and energy efficiency. It can be adjusted in automatic or manual mode; the control interface is easy-to-use and intuitive, with touch controls or knobs that blend in perfectly with the appliance design.

Красота изделия сочетается с его практичностью даже при проведении технического обслуживания: запатентованная система позволяет снимать фильтры сверху, внутренний отсек полностью доступен для очистки, а предохранительный клапан позволяет сливать случайно пролитую жидкость. Эффективность фильтров против запахов в рециркуляционной версии составляет 80 % против среднего показателя на рынке: 60%. Их можно регенерировать не менее 3 лет.

A perfect combination of style and convenience, even in maintenance: the patented system allows for easy removal of filters from above, full access to the interior for cleaning, and a safety valve for draining accidental spills.
The odour filters in the filtering version, reach 80% efficiency compared to the market average of 60%, and can be regenerated for up to 3 years.





Изделие было специально разработано для оптимизации пространства внутри базового шкафа. Задняя труба, которую можно расположить вплотную к задней стенке шкафа или с прямым выходом, позволяет использовать более глубокие ящики как в версии с отводом воздуха, так и в версии с фильтрацией.

The product is designed to make the best use of the space inside the base unit. The rear piping can be installed close to the back of the unit or with a direct outlet, enabling the use of deeper drawers in both duct-out and filtering models.

3

NikolaTesla Raw. Новая эстетика и функциональность. Aesthetic and functional innovation.

Anti-Scratch

Easy Clean

No Fingerprint



Уникальная черная матовая отделка стекла идеально сочетается с эстетическими элементами Nikolatesla, придавая дополнительную индивидуальность и без того культовым моделям. Решение гениально, особенно с точки зрения очистки и ухода: руки больше не будут оставлять отпечатков пальцев, а кастрюли и сковородки -царапин. Создаем красоту,которая останется неизменной с течением времени.

The all-new black matt finish of the glass perfectly complements NikolaTesla design elements, adding even more character to already iconic models. The solution is brilliant, especially when it comes to cleaning and maintenance: say good bye to fingerprints and scratches caused by pots and utensils. For long lasting, timeless beauty.




NikolaTesla / Evo Collection

NikolaTesla Unplugged
NikolaTesla One HP
NikolaTesla Switch Glow
NikolaTesla One

NikolaTesla / Suit Collection

NikolaTesla Fit XL
NikolaTesla Fit

3.1



NikolaTesla

Evo Collection

elica
5 Years Premium Warranty

Модели с фильтрами EVO — это новый рубеж инноваций NikolaTesla. Сверхмощная аспирация удаляет не только пары, испарения и неприятные запахи, но также жиры и влагу, обеспечивая идеальное качество воздуха в любое время.

The models equipped with EVO filters are the ultimate expression of NikolaTesla cutting-edge standing. The super powerful extraction system removes grease and moisture in addition to eliminating fumes, vapours and unwanted odours, thus continuously providing optimal air quality.

3.1 NikolaTesla Evo. Варочные панели с вытяжкой из будущего уже сегодня!

Extractor hobs of tomorrow, today.

Оборудование только высшего класса!

Модельный ряд NikolaTesla EVO является ультрасовременным во всех отношениях. Варочные панели в 80 см отличаются характерной круглой формой зоны аспирации, привлекают внимание выразительными эстетическими элементами и минималистичной трафаретной печатью, что делает их элегантными, утонченными, знаковыми. В ассортименте представлены различные варианты моделей, с простым и интуитивно понятным управлением, сенсорным или с ручками. Кроме того, доступны также и изделия с такими особыми функциями, как встроенные весы или версия газовой варочной панели с вытяжкой.

Top of the top.

The NikolaTesla EVO product line is avant-garde in every sense of the word. These 80 см extractor hobs boast a unique circular extraction area, complemented by bold design elements and minimalist serigraph details, creating an elegant, sophisticated, and iconic look.
They are available in a wide variety of models, with direct and intuitive controls, either touch or knob. They offer one-of-a-kind features such as an integrated scale or a gas hob.

Эффективность и качество? Превосходные!

Варочные панели с вытяжкой отличаются исключительной производительностью, как в плане приготовления пищи, так при очистке воздуха. Высокая мощность гарантирует быстрое закипание и качественное жарение, автоматические функции и максимальная эргономика комбинируемых зон упрощают процесс готовки. Отличное качество воздуха на кухне обеспечивается мощной, но тихой и сверхэффективной автоматической системой вытяжки. Класс энергопотребления A++.

Performance? Extraordinary.

They deliver outstanding performance in both cooking and extraction: high power for rapid boiling and quality frying, automatic features inspired by professional kitchens, and highly ergonomic bridge zones. The powerful yet quiet and super-efficient automatic extraction system ensures excellent air quality in the kitchen. Energy class A++.



Фильтрация: преимущества новой системы.

Инновационная система фильтрации позволяет улучшить качество удаления жира (класс A), а с использованием нового фильтра EVO эффективность удаления запахов достигает максимальных показателей (до 80 %). Фильтр нового поколения сочетает удаление жира, запахов и влаги в одном элементе. Его можно легко достать и очистить, а также регенерировать. Максимальная гибкость гарантируется и при установке: фильтрации воздуха или фильтрации, канальный (Plinth In, Plinth Out) или прямой (Back Outlet) режим.

Filtration: a new system.

The filtration system is a major innovation: class A grease removal and a new all-in-one, grease, odour, and moisture EVO filter offer extremely high filtering efficiency (removing up to 80% of odours). Accessible with a simple tap, they are also very easy to clean and regenerate.
Very flexible installation options: duct-out or filtering, both in "Plinth In, Plinth Out" ducting and "Back Outlet" direct configurations.

NikolaTesla Unplugged

Design Fabrizio Crisà


AWARDS

90x53x21 см

80,7x49,2 см (cut)

Режим отвода воздуха, с возможностью режима фильтрации
Duct-out convertible to filtering

Черное стекло & анодированный алюминий Чёрный, Черное стекло & acciaio inox,
Черное стекло opaco & анодированный алюминий Чёрный
Black glass & black anodized aluminium, Black glass & Stainless steel, Matt black glass & black anodized aluminium



больше информации
more info

Наконец-то вы можете готовить с учетом эргономии и интуитивно понятным способом. Удобные ручки, аналоговое сенсорное управление touch & feel, самые современные функции и элементы управления характеризуют эту варочную панель. Зона приготовления отделена от зоны управления защитной перегородкой. Центральная заслонка из стекла и металла скрывает аспирационный блок, придавая изделию линейность с потрясающим "вау-эффектом". Воздух всегда остается чистым благодаря инновационному комбинированному фильтру для удаления запахов, жира и влаги, разработанному для простоты ухода и техобслуживания. Современные моторы обеспечивают минимальный уровень шума и низкое энергопотребление даже при максимальной мощности. Специальные функции помогут растопить масло или шоколад без постоянного помешивания, оптимизировать медленное приготовление и избежать чрезмерного выкипания. Активация двойной варочной зоны позволит готовить даже в очень больших кастрюлях.

Finally, you can cook in an intuitive and ergonomic kitchen. Knobs with an extraordinary grip, analog touch & feel, advanced features and handy controls distinguish this extractor hob, where the cooking area is separated from the control area (shielded by a partition). The glass and metal central flap conceals the extraction area, elevating the product's linear design with a stunning wow factor. The air is always clean thanks to the innovative multi-purpose grease, odour and moisture filter, designed to keep maintenance simple. Latest generation motors ensure low noise levels and reduced consumption even on the highest power setting. Its top features enable you to melt butter or chocolate without constant stirring, enhance slow cooked meals; prevent water from boiling over when cooking at high temperatures. In addition, you can bridge two cooking zones to ensure even heat distribution, even when cooking with large pots or pans.



ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Электронное поворотное управление 9 ск.+ инт 9P+B Electronic Rotative
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 221x184 мм - 2,1/3,7 кВт 2 221x184 мм - 2,1/3,7 кВт 3 221x184 мм - 2,1/3,7 кВт 4 221x184 мм - 2,1/3,7 кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	2

Melting Mode
Warming Mode
Simmering Mode
Fast Boiling
Bridge Zone
Tasty Fry
Pot Self Detection
Child Lock

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтрующий комплект для вывода на кухню NT EVO Filtering kit plinth out	KIT0199836
Фильтрующий комплект для вывода в цоколь NT EVO Filtering kit plinth in	KIT0199835
Фильтрующий комплект для прямого вывода NT EVO Filtering kit back outlet	KIT0199838
Комплект для подключения к вентканалу NT EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839
Фильтрущий комплект для NT EVO Kit EVO filter	KIT0200786

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ
ASPIRATION

	Режим Отвода Duct-out
Управление Controls	Электронное поворотное управление 9 ск.+ инт 9S+B Electronic Rotative
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Скорость забора воздуха Suction speed	5,1 m/s
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	34-67 дБ(A)
Мощность Absorption	175 Вт
Энергетический Класс Energy class	A++

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included

Autocapture
Total Integration
Long Life Filter ++
Easy to Maintain
Delay Switch Off
Maintenance Alarm
Super Easy Installation

МОДЕЛИ
MODELS

NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO BL/A/90	PRF0196324
NIKOLATESLA UNPLUGGED EVO IX/A/90	PRF0196326
NIKOLATESLA UNPLUGGED RAW BR/A/90	PRF0200580





Showcasing

NikolaTesla Unplugged



Showcasing

NikolaTesla Unplugged


CROSSOVER
LIVES
Cara

NikolaTesla One HP

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

больше информации
more info

Суперэффективная эстетика. Премия Compasso d'Oro — одно из самых высоких признаний в мире международного дизайна. Оборудование, получившее данный титул, становится эталоном вкуса и стиля. Великолепное в своей эстетике и оснащенное всеми важными функциями приготовления пищи, изделие поможет вам растопить масло или шоколад без необходимости постоянного помешивания, оптимизировать медленное приготовление, избежать проливания кипятка при самом активном приготовлении. Вы также сможете одновременно активировать две соседние зоны для приготовления пищи в больших кастрюлях. И это еще не все! Прибор оснащен невидимой системой вытяжки, которая сама подстраивается под активные зоны приготовления. В чем же секрет? Современный комбинированный фильтр для удаления запахов, жира и влаги, активируемый мощным мотором, обеспечивает бесшумную работу и низкое энергопотребление даже при максимальной нагрузке. Класс энергоэффективности — один из самых высоких на рынке. Уход за прибором не требует особых усилий.


The Compasso d'Oro is among the world's most prestigious design awards. It is a mark that transforms creations into timeless icons. Just like this induction hob with integrated extraction system, boasting elegant aesthetics with professional-grade inspired cooking features. It allows you to: melt butter or chocolate without constant stirring; enhance slow cooked meals; prevent water from boiling over when cooking at high temperatures. You can also bridge two cooking zones to ensure even heat distribution, even when cooking with large pots. And that's not all: the appliance has an invisible extraction system that is self-adjusting based on the cooking zone in use. In the filtering version there is the innovative multi-purpose grease, odour and moisture filter, activated by a cutting-edge motor that ensures quiet operation and energy efficiency, even at full power. Boasting one of the highest energy efficiency ratings available, its maintenance is remarkably simple.

83x51,5x21 см

80,7x49,2 см (cut)

Режим отвода воздуха, с возможностью режима фильтрации
Duct-out convertible to filtering

Черное стекло, Матовое черное стекло
Black glass, Matt black glass





ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Сенсорное, слайдер на каждую зону 9 ск. +Инт. 9P+B Direct slider touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 221x184 мм - 2,1/3,7 кВт 2 221x184 мм - 2,1/3,7 кВт 3 221x184 мм - 2,1/3,7 кВт 4 221x184 мм - 2,1/3,7 кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	2

Melting Mode
Warming Mode
Simmering Mode
Fast Boiling
Bridge Zone
Tasty Fry
Pot Self Detection
Child Lock
Recall
Stop&Go
Timer

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтрующий комплект для вывода на кухню NT EVO Filtering kit plinth out	KIT0199836
Фильтрующий комплект для вывода в цоколь NT EVO Filtering kit plinth in	KIT0199835
Фильтрующий комплект для прямого вывода NT EVO Filtering kit back outlet	KIT0199838
Комплект для подключения к вентканалу NT EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839
Фильтрущий комплект для NT EVO Kit EVO filter	KIT0200786
Рамка для варочной поверхности под чугун 83 см Kit Lava rock frame 83cm	KIT0202447
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 83 см Kit Frame stainless steel 83cm	KIT0196812

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ
ASPIRATION

	Режим Отвода Duct-out
Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск. + Инт. 9S+B Slider touch control
Макс.производительность Max airflow	130 м³/ч
Скорость забора воздуха Suction speed	5,1 m/s
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	35-67 дБ(А)
Мощность Absorption	175 Вт
Энергетический Класс Energy class	A++

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included

Autocapture
Total Integration
Long Life Filter ++
Easy to Maintain
Delay Switch Off
Maintenance Alarm
Super Easy Installation

МОДЕЛИ
MODELS

NIKOLATESLA ONE HP EVO BL/A/83	PRF0196322
NIKOLATESLA ONE HP RAW BR/A/83	PRF0200577









Showcasing

NikolaTesla One HP

NikolaTesla Switch Glow

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

больше информации
more info

Индукция и вытяжка? Они слились воедино! Раскройте всю силу вытяжки одним прикосновением. Насладитесь контрастом между абсолютно черной варочной поверхностью и белой подсветкой элементов управления. Оцените все возможности автоматических функций: от простого поддержания готовых блюд в теплом состоянии до возможности режимов медленного приготовления, подогрева молока и бульона, готовки кремов и соусов без пригораний. Вы также можете активировать две смежные зоны для приготовления пищи в больших кастрюлях. А о вытяжке позаботится сам прибор. Встроенная, невидимая и бесшумная вытяжка автоматически выбирает режим работы в зависимости от количества паров и дыма. Система повышает эффективность работы вытяжки благодаря наличию инновационного комбинированного фильтра для удаления запахов, жира и влаги, разработанного для простоты ухода и техобслуживания.


Induction and extraction? One and the same. Unleash all the extraction power with a tap. Enjoy the soothing visual contrast of the all-black hob against the white control lights. Go wild with the automatic features, finally at your fingertips: for slow cooking, warming up milk and broth, preparing custards and sauces without overheating, and keeping dishes warm. You can also bridge two cooking zones to ensure even heat distribution, even when cooking with large pots. The appliance takes care of extraction for you: the invisible and quiet built-in hood automatically adjusts based on the quantity and quality of fumes. In the filtering version the system enhances extraction performance through the innovative multi-purpose grease, odour and moisture filter, designed to keep maintenance simple.

83x51,5x21 см

80,7x49,2 см (cut)

Режим отвода воздуха, с возможностью режима фильтрации
Duct-out convertible to filtering

ЧЧерное стекло, Матовое черное стекло
Black glass, Matt black glass





ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Сенсорное, слайдер на каждую зону 9 ск. +Инт. 9P+B Direct slider touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	3,1-4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 210x191 мм - 2,1/3 кВт 2 210x191 мм - 2,1/3 кВт 3 210x191 мм - 2,1/3 кВт 4 210x191 мм - 2,1/3 кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	2

Bridge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock · Recall

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтрующий комплект для вывода на кухню NT EVO Filtering kit plinth out	KIT0199836
Фильтрующий комплект для вывода в цоколь NT EVO Filtering kit plinth in	KIT0199835
Фильтрующий комплект для прямого вывода NT EVO Filtering kit back outlet	KIT0199838
Комплект для подключения к вентканалу NT EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839
Фильтрущий комплект для NT EVO Kit EVO filter	KIT0200786
Рамка для варочной поверхности под чугун 83 см Kit Lava rock frame 83cm	KIT0202447
Рамка для варочной поверхности чёрная 83 см Kit Frame black 83cm	KIT0196816
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 83 см Kit Frame stainless steel 83cm	KIT0196812

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ
ASPIRATION

	Режим Отвода Duct-out
Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск. + Инт. 9S+B Slider touch control
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Скорость забора воздуха Suction speed	5,1 m/s
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	34-67 дБ(А)
Мощность Absorption	175 Вт
Энергетический Класс Energy class	A++


Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included

Airmatic · Total Integration · Long Life Filter ++ · Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Super Easy Installation

МОДЕЛИ
MODELS

NIKOLATESLA SWITCH GLOW EVO BL/A/83	PRF0196335
NIKOLATESLA SWITCH GLOW RAW BR/A/83	PRF0200583


elica



Showcasing

NikolaTesla Switch Glow

NikolaTesla One

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

больше информации
more info

Индукционная варочная панель, встроенная вытяжка, уникальная эстетика. Функции приготовления соединяется с качественной аспирацией: так рождается новая уникальная модель варочной панели со встроенной вытяжкой. Варочная панель имеет: 4 зоны приготовления, 1 зона для размещения больших кастрюль, контроль и мониторинг температуры, комбинированные высокоэффективные фильтры, которые можно легко снять, клапан для слива пролитой жидкости. Вытяжка, отличающаяся характерной эстетикой, притягивает пары, испарения и запахи. Фильтры против запаха, жира и влажности служат до 3 лет и снижают негативное воздействие на окружающую среду.


A smart combination of cooking and extraction features for unparalleled results. The hob features 4 cooking zones, one zone for larger pots, temperature control and monitoring, ultra-high performance multi-purpose filters that are easy to remove, valve for draining spills. The distinguished aesthetic of the extraction zone attracts smoke, vapours, and odours. The hood is equipped with odour, grease and moisture filters that can last up to 3 years, reducing environmental impact.

83x51,5x21 см

80,7x49,2 см (cut)

Режим отвода воздуха, с возможностью режима фильтрации
Duct-out convertible to filtering

Черное стекло, Матовое черное стекло
Black glass, Matt black glass





ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск.+ инт. 9P+B slider touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	3,1 - 4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 210x191 мм - 1,65/1,85 кВт 2 210x191 мм - 2,1/3 кВт 3 0200 мм - 2,3/3 кВт 4 0160 мм - 1,2/1,4 кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	1 слева left

Bridge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтрующий комплект для вывода на кухню NT EVO Filtering kit plinth out	KIT0199836
Фильтрующий комплект для вывода в цоколь NT EVO Filtering kit plinth in	KIT0199835
Фильтрующий комплект для прямого вывода NT EVO Filtering kit back outlet	KIT0199838
Комплект для подключения к вентканалу NT EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839
Фильтрущий комплект для NT EVO Kit EVO filter	KIT0200786
Рамка для варочной поверхности под чугун 83 см Kit Lava rock frame 83cm	KIT0202447
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 83 см Kit Frame stainless steel 83cm	KIT0196812

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ
ASPIRATION

	Режим Отвода Duct-out
Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск. + Инт. 9S+B slider touch control
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Скорость забора воздуха Suction speed	5,1 m/s
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	35-67 дБ(A)
Мощность Absorption	175 Вт
Энергетический Класс Energy class	A++

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included

Autocapture · Total Integration · Long Life Filter ++ · Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Super Easy Installation

МОДЕЛИ
MODELS

NIKOLATESLA ONE EVO BL/A/83	PRF0196318
NIKOLATESLA ONE RAW BR/A/83	PRF0203698


elica



Showcasing

NikolaTesla One

NikolaTesla Libra

Design Fabrizio Crisà

AWARDS


больше информации
more info

83x51,5x21 см

80,7x49,2 см (cut)


Режим отвода воздуха, с возможностью режима фильтрации
Duct-out convertible to filtering

Черное стекло + чугун, Белое стекло "ice grey" + чугун
Black glass + cast iron, White glass "ice grey" + cast iron



Дозируйте, взвешивайте, готовьте, не двигаясь с места! Наконец-то вы можете готовить, ни на шаг не отдаляясь от плиты: ингредиенты можно взвешивать прямо на варочной панели, со всеми удобными функциями тарирования, прогрессивного взвешивания или памяти. Все делается просто, благодаря интуитивно понятному интерфейсу, который очень легко настраивается. Варочные зоны многогранны и эргономичны: варочная панель оснащена функцией, которая позволяет объединить две варочные зоны (справа или слева), обеспечивая равномерную мощность и температуру даже для больших кастрюль. Встроенная система вытяжки очищает воздух от испарений и неприятных запахов автоматически, благодаря комбинированному фильтру против жира, запаха и влаги, который гарантирует максимальную эффективность работы изделия и простоту его обслуживания.

Measure, weigh, cook. All from one spot.
You can finally cook without constantly moving here to there: you can weigh ingredients directly on the hob, equipped with handy tare, continuous weighing, and memory features. All of these operations are as easy as can be, thanks to the user-friendly interface that’s extremely easy to adjust. The cooking zones are versatile and ergonomic: the hob is equipped with a function to bridge two cooking zones (both on the left and right side), ensuring uniform power and temperature, even when using larger cookware. The integrated extraction system clears the air of smoke and unpleasant odours, also automatically, thanks to the multi-purpose grease, odour and moisture filter which ensures maximum efficiency and effortless maintenance.



ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск.+ инт. 9P+B slider touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	3,1-4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 210x191 мм - 1,65/1,85 кВт 2 210x191 мм - 2,1/3 кВт 3 210x191 мм - 2,1/3 кВт 4 210x191 мм - 1,65/1,85 кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	2

Bridge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтрующий комплект для вывода на кухню NT EVO Filtering kit plinth out	KIT0199836
Фильтрующий комплект для вывода в цоколь NT EVO Filtering kit plinth in	KIT0199835
Фильтрующий комплект для прямого вывода NT EVO Filtering kit back outlet	KIT0199838
Комплект для подключения к вентканалу NT EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839
Фильтрущий комплект для NT EVO Kit EVO filter	KIT0200786
Рамка для варочной поверхности чёрная 83 см Kit Frame black 83cm	KIT0196816
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 83 см Kit Frame stainless steel 83cm	KIT0196812

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ
ASPIRATION

	Режим Отвода Duct-out
Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 4 ск. + инт. 4S+B slider touch control
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Скорость забора воздуха Suction speed	5,1 m/s
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	38-64 дБ(A)
Мощность Absorption	250 Вт
Энергетический Класс Energy class	A+

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included

Autocapture · Total Integration · Long Life Filter ++ · Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Super Easy Installation

МОДЕЛИ
MODELS

NIKOLATESLA LIBRA EVO WH/A/83	PRF0196339
NIKOLATESLA LIBRA EVO BL/A/83	PRF0196340

Showcasing

NikolaTesla Libra





NikolaTesla Flame

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

AWARDS

Магия огня, высокая производительность, современные технологии. Наконец-то появилась первая газовая варочная панель, сочетающая в себе систему вытяжки и газовые кон. Максимальная безопасность гарантирована: данный прибор соответствует всем нормам в отношении эффективности и мощности пламени, не жертвуя при этом качеством аспирации. Чугунные элементы сочетают в себе эстетику и функциональность, а крестообразные, закрытые и плоские решетки гарантируют устойчивость кастрюль и сковородок, обеспечивая удобство их перемещения по всей варочной поверхности. Чугунная крышка зоны фильтрации становится оригинальной опорой, опциональная подставка для вока расширяет возможности вариаций приготовления. Встроенная вытяжка очищает воздух от дыма и неприятных запахов автоматически, благодаря комбинированному фильтру для жира, запаха и влаги, обеспечивающему максимальную эффективность и простоту обслуживания.


The magic of flames combined with powerful technology. Introducing the first-ever gas extractor hob that combines a bottom extraction system with conventional burners. In complete safety: this appliance complies with all regulations concerning flame efficiency and power, while still delivering exceptional performance. The cast iron elements merge aesthetics with functionality, and the cross-shaped, closed, flat burner grates provide a stable surface for pots and allow you to effortlessly move them on the hob. The cast iron filter cover doubles as a unique trivet; the optional wok support stand allows you to expand your cooking repertoire. The integrated extraction system clears the air of smoke and unpleasant odours, also automatically, thanks to the multi-purpose grease, odour and moisture filter which ensures maximum efficiency and effortless maintenance.

88x51x21 см

84x48,7 см (cut)

Режим отвода воздуха, с возможностью режима фильтрации
Duct-out convertible to filtering

Черное стекло + чугун, Серое стекло + чугун
Black glass + cast iron, Grey glass + cast iron





ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск.+ инт. 9P+B slider touch control
Напряжение Voltage	220-240 V
1° конфорка 1st element	Semi rapid (1,75 кВт)
2° конфорка 2nd element	Dual special (3,5 кВт)
3° конфорка 3rd element	Rapid (3 кВт)
4° конфорка 4th element	Semi rapid (1,75 кВт)

Dual Zone

Multi Flexi Space

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ
ASPIRATION

	Режим Отвода Duct-out
Управление Controls	Поворотное управление 3 ск. + 2 инт 3S+2B rotative
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Скорость забора воздуха Suction speed	5,1 m/s
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	40-57 дБ(А)
Мощность Absorption	250 Вт
Энергетический Класс Energy class	A++

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтрующий комплект для вывода на кухню NT EVO Filtering kit plinth out	KIT0199836
Фильтрующий комплект для вывода в цоколь NT EVO Filtering kit plinth in	KIT0199835
Фильтрующий комплект для прямого вывода NT EVO Filtering kit back outlet	KIT0199838
Комплект для подключения к вентканалу NT EVO Kit EVO Central Outlet	KIT0199839
Фильтрущий комплект для NT EVO Kit EVO filter	KIT0200786
Подставка под “WOK” Kit wok flame	KIT0160040

Total Integration

Long Life Filter ++

Easy to Maintain

Delay Switch Off

Maintenance Alarm

Super Easy Installation

МОДЕЛИ
MODELS

NIKOLATESLA FLAME EVO BL/A/88	PRF0196341
NIKOLATESLA FLAME EVO GR/A/88	PRF0196343



Showcasing


NikolaTesla Flame



3.1 NikolaTesla EVO. Преимущество в деталях!

All the advantages, in detail.





Автоматические функции.

Данные функции являются наиболее ценными помощниками как в повседневных приготовлениях, так и в особых случаях. Их можно активировать простым прикосновением, выбрав одну из них:

- «Растапливание» — для медленного растапливания масла и шоколада без постоянного помешивания и риска подгорания;
- «Подогрев» — для поддержания готовых блюд в теплом состоянии или для подогрева молока, бульона, кремов и соусов без пригорания ко дну кастрюли;
- «Кипячение» — для длительного кипячения, не допуская вытекания жидкости из кастрюли;
- «Cooking Flow» — функция, с помощью которой можно регулировать нагрев, просто перемещая кастрюлю из одной зоны приготовления в другую, используя предварительно установленные уровни мощности.

Automatic features.

These are a must for both everyday meals and special occasions. Simply tap to select one of the following options:

- **Melting**, to melt butter and chocolate effortlessly, without constantly stirring and no risk of burning.
- **Warming**, to keep prepared dishes warm, or to heat up milk, broth, custards and sauces, to prevent burning on the bottom.
- **Simmering**,to simmer dishes and prevent your pots from boiling over.

Фильтр EVO.

Инновационный фильтр EVO сочетает в себе три основных действия: обезжиривание, удаление запахов и влажности в одном технологическом компоненте. Фильтр устанавливается в центральной части варочной панели, без необходимости использования дополнительных отсеков, а доступ к нему достаточно прост. Система состоит из двух элементов:

- жироулавливающего фильтра, состоящего из 6 слоев алюминия, который можно мыть вручную или в посудомоечной машине;
- фильтра против запаха из вспененного пенополиуретана, покрытого сферическим активированным углем. Данный фильтр является высокоэффективным (до 80%), долговечным и регенерируемым в течение 3 лет. Процесс регенерации происходит путем мытья фильтра (вручную или в посудомоечной машине) и последующей сушки в духовке при температуре 75°.

The EVO filter.

The new EVO filter is a 3-in-1 filter designed to remove grease, odour, and moisture, accessible with a simple tap from the central area, thus avoiding other unsightly interruptions in the product.
The system consists of two elements:

- a grease filter featuring 6 aluminium layers, that can be washed by hand or in the dishwasher;
- an odour filter, made of a special reticulated polyurethane foam coated with spherical activated charcoal: this is a high-efficiency (up to 80%) and long-lasting filter, regenerable for up to 3 years.

The regeneration process involves washing the filter (by hand or in the dishwasher) and then drying it in the oven at 75°C.

Уникальность и функциональность в каждой модели!

Вы несомненно найдете именно ваше изделие среди моделей NikolaTesla Evo. Каждый аксессуар продуман до мелочей: аналоговые ручки touch & feel помогают создать удобную и эргономичную зону приготовления пищи, умно спрятанная аспирация может быть активирована простым прикосновением к заслонке. Вы можете также взвешивать продукты непосредственно на варочной панели, а также оценить использование газовых конфорок совместимых с вытяжкой.

Always special, each and every model.

Among NikolaTesla Evo models you can find yout uniqueness. You can cook ergonomically thanks to the analog touch and feel knobs. The cleverly concealed extraction system springs to life with a simple tap on the flap. You can weigh food directly on your extractor hob and experience the magic of gas and bottom extraction.

Мощность в сочетании с эффективностью.

Система мотор последнего поколения и бесщеточный мотор обеспечивают превосходный баланс между мощностью и бесшумностью как в вариантах с отводом воздуха, так и в фильтрующей версии. Максимальная эффективность: класс A++.

Power and efficiency go hand in hand.

The extraction system and the latest generation brushless motor provide highly powerful and silent operation, both in the duct-out and filtering mode. With outstanding efficiency: class A++ rating.

3.1 NikolaTesla Evo Collection. Установка с отводом воздуха. Duct-out Installation.

Данные модели NikolaTesla в версии с отводом воздуха гарантируют высокую гибкость установки. Дополнительные трубы, которые предлагает компания Elica (приобретаются отдельно), позволяют направлять дым к точке выхода за пределы помещения, обеспечивая высокую производительность изделия и минимальный уровень шума.

NikolaTesla duct-out models ensure highly flexible installation. The optional piping by Elica (which can be purchased separately) allows fumes to be conveyed towards the outlet point outside the home, thus ensuring very high performance and low noise levels.



Примеры установки (версия с отводом воздуха)
Example of installation (duct-out version)



Задний выход
rear outlet



Боковой выход
lateral outlet

Комплект для установки версии с отводом воздуха. Duct-out installation kit

KIT0199839
KIT CENTRAL OUTLET

- Прямоугольный изгиб 90° - 94x227 мм
- Соединитель 15° (4 шт.)
- Прямоугольная труба 500x94x227 мм
- Клейкая лента

- 90° - 94x227 mm rectangular bend
- 15° Connections (4 pieces)
- 500x94x227 mm rectangular pipe
- Adhesive Tape

Данный комплект используется для централизации труб, направляющих воздух. Варочные панели с вытяжкой платформы EVO имеют выходное отверстие на правой стороне изделия. Комплект EVO Central Outlet позволяет подвести трубы к центру, чтобы избежать препятствий между ними и ножками шкафа. Выходное отверстие можно полностью персонализировать благодаря имеющимся наборам аксессуаров.

This kit is used to centralise the piping that conveys the air. Extractor hobs in the EVO platform have an air outlet on the right side of each appliance. The EVO Central Outlet kit allows piping to be directed towards the centre, so as to avoid any obstructions between them and the cabinet feet. The air outlet can be fully customised thanks to specific accessory kits.





Дополнительные трубы для версии с отводом воздуха
Optional pipe fittings for duct-out version

KIT0120991
222x89x1000 мм



KIT0173527
222x89x500 мм



KIT0120996
Ø150x500 мм



KIT0121000
Ø150x1000мм



KIT0121001
227x94x80мм




KIT0121002
15°
227x138x94мм



KIT0121003
Ø158X59мм



KIT0121004
90°
227x288x94мм




KIT0121005
90°
227x94мм




KIT0121006
90° - Ø157мм



KIT0121007
227x94 -
Ø146мм



KIT0121008
227x94 -
Ø153мм



KIT0126810
227x94x190
/560 мм



3.1 NikolaTesla Evo Collection. Установка с фильтром. Filtering installation.

Plinth in

С помощью данного комплекта изделие может быть установлено в режиме фильтрации. Отфильтрованный воздух подается внутрь цоколя и выходит через вентиляционное отверстие, которое можно отделать с помощью входящего в комплект поставки хромированного профиля.

With this kit, the product can be installed in filtering mode.
The filtered air is directed into the plinth and gently flows out the vent opening, which can be decorated with the chrome-plated trim included with the appliance.

Комплект для установки фильтра под цоколь (мин. высота 6 см)
Filtering installation kit under plinth (min h6cm)

KIT0199835

- Фильтр EVO (удаление жира и запахов)
- Соединитель 15° (4 шт.)
- Прямоугольный изгиб 90°- 94x227мм
- Прямоугольная труба 500x94x227 мм
- Прямоугольный изгиб 90° от верт. 94x227мм к горизонт. 55x227мм
- Дефлектор под цоколем
- Хромированный профиль
- Клейкая лента





- EVO filter (grease and odour)
- 15° Connections (4 pieces)
- 90° - 94x227 mm rectangular bend
- 500 x 94x227 mm rectangular pipe
- 90° rectangular bend from vert. 94x227 mm to horiz. 55x 227mm
- Under baseboard deflector
- Chrome-plated trim
- Adhesive Tape

Plinth Out

Данный комплект позволяет установить изделие в режиме фильтрации, выводя очищенный воздух за пределы цоколя с помощью специальной воронкообразной трубы (которая заканчивается профилем для отделки вентиляционного отверстия).

This kit allows you to install your appliance in filtering mode, directing purified air out through the plinth using a special funnel-shaped duct (which ends with an elegant trim for the vent opening).

Комплект для установки фильтра вне цоколя (мин. высота 6 см)
Filtering installation kit out of the plinth (min h6cm)

KIT0199836

- Фильтр EVO (удаление жира и запахов)
- Соединитель 15° (4 шт.)
- Прямоугольный изгиб 90° - 94x227 мм
- Прямоугольная труба 500x94x227 мм
- Прямоугольный изгиб 90° от верт. 94x227 мм к горизонт. 50x227 мм
- Выходной соединитель вне цоколя в комплекте с хромированным профилем
- Прямоугольная труба 218x55x300 мм
- Опора для выходного соединителя
- Клейкая лента

- EVO filter (grease and odour)
- 15° Connections (4 pieces)
- 90° - 94x227 mm rectangular bend
- 500 x 94x227 mm rectangular pipe
- 90° rectangular bend from vert. 94x27 mm to horiz. 50x227 mm
- Outlet connection to be fitted outside the baseboard, provided with chrome-plated trim
- 218 x 55x300 mm rectangular pipe
- Outlet connection support
- Adhesive tape





3.1 NikolaTesla Evo Collection. Установка с фильтром. Filtering installation.

Back Outlet

Данный комплект позволяет перевести изделие в режим фильтрации. Воздушный поток направляется в заднюю часть, а затем выводится из-под цоколя благодаря вентиляционному отверстию, которое можно отделать хромированным профилем из комплекта поставки.

This kit allows you to convert the appliance into filtering mode. The airflow is directed towards the back and left to flow out the plinth thanks to the vent opening, which can be finished with the supplied chrome-plated trim.

Комплект для установки фильтра
Filtering installation kit

KIT0199838

- Фильтр EVO (удаление жира и запахов)
- Телескопический выходной соединитель
- Хромированный профиль

- EVO filter (grease and odour)
- Telescopic outlet connection
- Chrome-plated trim





Дополнительные трубы для версии с фильтрацией
Optional pipe fittings for filtering version

KIT0121012
218x55x500 мм



KIT0121013
218x55x1000 мм



KIT0121015
223x59X72 мм



KIT0121016
90°
218x55 мм



KIT0121017
218x55x190
/590 мм



KIT0168750
Дефлекторпод цоколь
Under plinth deflector



KIT0200786
Kit filtro EVO
Kit EVO filter

- Жироулавливающий фильтр состоит из 6 слоев алюминия, его можно мыть вручную или в посудомоечной машине;
- фильтр против запаха, изготовленный из специальной полиуретановой сетчатой пены, покрытой сферическим активированным углем -это высокоэффективный фильтр (до 80%) с длительным сроком службы, регенерируемый до 3 лет.
- a grease filter featuring 6 aluminium layers, that can be washed by hand or in the dishwasher;
- an odour filter, made of a special reticulated polyurethane foam coated with spherical activated charcoal: this is a high-efficiency (up to 80%) and long-lasting filter, regenerable for up to 3 years.




3.1 Комплект рамок
Kit Frame


Варочные панели с интегрированной вытяжкой могут устанавливаться как сверху, так и заподлицо. В случае установки сверху, для обеспечения полной защиты стекла варочной панели, компания Elica предлагает комплект рамок любых размеров и цветов, которые функционально и эстетично сочетаются с линейкой вытяжных варочных панелей Elica.

All extractor hobs can be installed either on top or flush.
In case of on top installation, in order to have a complete protection of the hob glass, Elica provides a set of Kit Frame, available in all dimensions and colours that allow a functional and aesthetic match with the Elica's aspiration hobs range.


KIT0196812
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 83 см.
Kit Frame stainless steel 83cm



KIT0202447
Рамка для варочной поверхности под чугун 83 см
Cadre en kit lava rock 83cm




KIT0196816
Рамка для варочной поверхности чёрная 83 см.
Kit Frame black 83cm




3.1 NikolaTesla Evo Collection Технические чертежи. Technical drawings.

NikolaTesla Unplugged


Режим Отвода Duct-out






NikolaTesla Switch Glow


Режим Отвода Duct-out






NikolaTesla Libra


Режим Отвода Duct-out






NikolaTesla One / One HP


Режим Отвода Duct-out







NikolaTesla Flame

Режим Отвода Duct-out





3.2



NikolaTesla
Suit Collection



В коллекции Suit представлены модели различных размеров, которые идеально дополнят и украсят любое пространство и стиль кухни.

The Suit collection features models available in different sizes, designed to meld seamlessly into any kitchen space and style.

3.2 NikolaTesla Suit. Размеры имеют большое значение! Size matters.

Для каждого пространства своя варочная панель!
There is a hob for every space.

Коллекция разработана для приспособления к любым размерам и конфигурациям, эстетическим и функциональным. Модели доступны в вариантах 60, 72, 78 и 83 см и совместимы со всеми стандартными кухонными базами и установочными пространствами (от 60 см).

This line is designed to meet any requirements in terms of size and layout, aesthetics and features. Models are available in 60, 72, 78, and 83 см versions, compatible with all kitchen base units and standard installation spaces (starting from 60 см).

Неповторимый дизайн.
Exceptional design.

Эстетика изделий характеризуется элегантными и неброскими прямоугольными стеклянными элементами или алюминиевыми решетками, полностью скрытыми или рельефными, иногда с минимальной, а в других случаях более заметной трафаретной печатью, придавая особый стиль любому кухонному проекту.

The stunning aesthetics features elegant and discreet rectangular glass elements or aluminium grilles, either completely flush or raised, with minimalist or bold serigraphs. To enhance every kitchen design with style.

Эргономика и комфорт всегда и всюду.
Ergonomics forever.

Функции, размер варочных зон и панель управления разработаны таким образом, чтобы обеспечить максимально универсальную простоту использования любой варочной панели. Даже самой компактной, всего в 60 см.

The features, cooking spaces, and slider controls are designed to ensure maximum versatility and ease of use. Even in the most compact models, measuring a mere 60 см.

Бесшумный и экономичный двигатель.
Silence and savings.

Забор воздуха осуществляется очень тихо (всего 61 дБА) и может функционировать в автоматическом режиме. Фильтры для удаления запахов можно регенерировать в течение 5 лет.

The extraction system is whisper-quiet (only 61 dBA) and can also operate automatically. The odour filters can be regenerated for up to 5 years.

Универсальная установка.
Installation is versatile too.

Установка изделий очень гибкая: отвод воздуха или фильтрация, возможна как в канальном (Plinth In, Plinth Out), так и в прямом (Back Outlet) исполнении.

The installation options are many: duct-out or filtering, with either "Plinth In, Plinth Out" ducting or "Back Outlet" direct configurations.



NikolaTesla Fit XL

Design Fabrizio Crisà


AWARDS

83x51,5x25 см

75x49 см (cut)

Режим отвода воздуха, с возможностью режима фильтрации
Duct-out convertible to filtering

Черное стекло, Матовое черное стекло
Black glass, Matt black glass



больше информации
more info

Черное стекло, принципы симметрии, пропорций и гармонии наряду с минимализмом и функциональностью создают новую эстетическую парадигму в дизайне изделий данной серии и делают их идеальным решением для любой кухни! Невидимая, бесшумная, автоматическая система вытяжки активируется одним лишь простым прикосновением. Индукционная варочная панель с двойной зоной Bridge упрощает процесс приготовления пищи, позволяя готовить быстро, легко и с удовольствием. Когда процесс аспирации завершен, прибор приобретает абсолютную линейность и эстетическую завершенность. Слайдерное управление делает все функции на варочной панели простыми в использовании и интуитивно понятными. Высокоэффективная система вытяжки легко удаляет запахи, дым и испарения. Фильтры с длительным сроком службы легко снимаются для техобслуживания и ухода, а специальный клапан позволяет сливать пролитые жидкости, гарантируя порядок и гигиену на кухне.

The black glass is the paradigm of this appliance, designed to fit seamlessly into any kitchen with unparalleled versatility. The extractor system is invisible, silent, and automatic. It powers on with a simple tap of the finger.
The induction hob, featuring a double bridge zone to unlock a multitude of cooking possibilities, is easy to use and intuitive. With the extraction unit closed, the appliance presents clean, visually striking lines. The slider control makes it extremely easy to use the features on the hob; the highly efficient extraction system captures odours and vapours. The long-life filters are easy to remove and there is a special valve to drain accidental spills, ensuring total hygiene.



ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск.+ инт. 9P+B slider touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	3,1-4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 210x191 мм - 1,65/1,85 кВт 2 210x191 мм - 2,1/3 кВт 3 210x191 мм - 2,1/3 кВт 4 210x191 мм - 1,65/1,85 кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	2

Bridge Zone
Warming Mode
Stop&Go
Timer
Child Lock

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ
ASPIRATION

	Режим Отвода Duct-out
Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 4 ск. + инт. 4S+B slider touch control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/ч
Velocità d'aspirazione Suction speed	5,1 m/s
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	43-61 дБ(A)
Мощность Absorption	160 Вт
Энергетический Класс Energy class	A

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Регенерируемый керамический фильтр HP с защитой от запаха HP regenerable odour ceramic filter	KIT0167755
Комплект рециркуляции для NT FIT (short) Nikolatesla filtering kit plinth in	KIT0167756
Комплект рециркуляции для NT FIT (full) Nikolatesla filtering kit plinth out	KIT0167757
Комплект для фильтрации (выход воздуха сзади) Nikolatesla filtering Back outlet	KIT0180522
Рамка для варочной поверхности чёрная 83 см Kit Frame black 83cm	KIT0196816
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 83 см Kit Frame stainless steel 83cm	KIT0196812

Comfort Silence
Autocapture
Total Integration
Long Life Filter ++
Easy to Maintain
Delay Switch Off
Maintenance Alarm
Super Easy Installation

МОДЕЛИ
MODELS

NIKOLATESLA FIT XL BL/A/83	PRF0179476
NIKOLATESLA FIT XL RAW BR/A/83	PRF0202499





Showcasing

NikolaTesla Fit XL

NikolaTesla Fit

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

больше информации
more info

Компактные размеры, превосходная функциональность. Изделие с простым, но оригинальным дизайном из черного стекла подходит к стилю любой кухни, гарантируя мощность и инновационные функции. Когда вытяжка выключена, прибор приобретает визуальную чистоту и линейность. Несмотря на компактные размеры, на варочной панели можно использовать даже самые большие кастрюли и сковороды, объединив две варочные зоны. Управление функциями всегда под рукой благодаря сенсорному управлению. Пары и запахи автоматически улавливаются бесшумной системой вытяжки, которая проста в использовании и уходе. Фильтры против запахов с длительным сроком службы легко снимаются, а специальный клапан позволяет удалять пролитые жидкости, обеспечивая полную гигиену на вашей кухне.


The sleek and one-of-a-kind black glass design seamlessly complements any kitchen style, offering advanced features and superior performance. With the extraction unit closed, the appliance presents clean, visually striking lines. Despite its small size, even larger cookware can be used on the hob by combining two cooking zones; the features are always at hand thanks to the slider control. The innovative extraction system, invisible and silent, automatically eliminates fumes and odors; it is simple to use and maintain. The easy-to-remove, long-life odor filters and a special valve for draining accidental spills into the vent, ensure the utmost hygiene.

60x51,5x25 см (60) / 72x51,5x25 см (72)

56x49 см (cut)

Режим отвода воздуха, с возможностью режима фильтрации
Duct-out convertible to filtering

Черное стекло, Матовое черное стекло
Black glass, Matt black glass





ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск.+ инт. 9P+B slider touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	3,1-4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 210x191 мм - 2,1/3 кВт 2 210x191 мм - 1,65/1,85 кВт 3 0200 мм - 2,3/3 кВт 4 0160 мм - 1,2/1,4 кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	1 слева left

Bridge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Регенерируемый керамический фильтр HP с защитой от запаха HP regenerable odour ceramic filter	KIT0167755
Комплект рециркуляции для NT FIT (short) Nikolatesla filtering kit plinth in	KIT0167756
Комплект рециркуляции для NT FIT (full) Nikolatesla filtering kit plinth out	KIT0167757
Комплект для фильтрации (выход воздуха сзади) Nikolatesla filtering Back outlet	KIT0180522
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 60 см Kit Frame stainless steel 60cm	KIT0196809
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 72 см Kit Frame stainless steel 72cm	KIT0196810
Рамка для варочной поверхности чёрная 60 см Kit Frame black 60cm	KIT0196813
Рамка для варочной поверхности чёрная 72 см Kit Frame black 72cm	KIT0196814

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ
ASPIRATION

	Режим Отвода Duct-out
Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 4 ск. + инт. 4S+B slider touch control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/ч
Скорость забора воздуха Suction speed	5,1 m/s
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	43-61 дБ(A)
Мощность Absorption	160 Вт
Энергетический Класс Energy class	A

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included

Autocapture · Total Integration · Long Life Filter ++ · Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Comfort Silence · Super Easy Installation

МОДЕЛИ
MODELS

NIKOLATESLA FIT BL/A/60	PRF0167053
NIKOLATESLA FIT BL/A/72	PRF0167054
NIKOLATESLA FIT RAW BR/A/72	PRF0202501
NIKOLATESLA FIT RAW BR/A/60	PRF0203695





Showcasing

NikolaTesla Fit

NikolaTesla Fit 3Z

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

AWARDS

BIGSEE PRODUCTDESIGN AWARD 2021 WINNER


AWARDS 2022

60x51,5x26 см (60) / 72x51,5x26 см (72)

56x49 см (cut)

Режим отвода воздуха, с возможностью режима фильтрации
Duct-out convertible to filtering

Черное стекло
Black glass



Качество в количестве. Наконец-то вы можете готовить сколько и как вам угодно! Трехзонная варочная панель с системой отвода воздуха имеет достаточно места для готовки в больших кастрюлях и сковородках. Невидимая, бесшумная, автоматическая система вытяжки активируется простым прикосновением. В нерабочем состоянии прибор приобретает линейность и эстетическую привлекательность. Черное стекло и изысканная трафаретная печать дополняют стиль дизайна, который может быть адаптирован к любой кухне. Благодаря слайдерному управлению все функции варочной панели интуитивно понятны. Запахи и испарения улавливаются высокоэффективной встроенной вытяжкой. Фильтры с длительным сроком службы легко снимаются, а специальный клапан позволяет сливать пролитые жидкости, обеспечивая полную гигиену на кухне.

At last, you can cook up a storm for everyone. This extractor hob features three cooking zones, offering ample space for large frying pans, pots, and pans. The extraction system is invisible, silent, and automatic. It powers on with a simple tap of the finger. When closed, the clean lines of the appliance create a visually striking effect. Black glass finishes and elegant serigraphs elevate the design, making it ideal for any kitchen. The slider control makes it extremely easy to use the features on the hob; the highly efficient extraction system captures odors and vapors. The easy-to-remove, long-life filters and a special valve for draining accidental spills into the vent, ensure the utmost hygiene.



ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск.+ инт. 9P+B slider touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	3,1-4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 0300 мм - 2,5/3,6 кВт 0180 мм - 2,1/2,8 кВт 2 0140 мм - 0,9/1,35 кВт 3 0180 мм - 1,4/2,1 кВт

Extralarge Zone · Fast Boiling · Dual Zone

Warming Mode · Stop&Go · Timer

Child Lock

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Регенерируемый керамический фильтр HP с защитой от запаха HP regenerable odour ceramic filter	KIT0167755
Комплект рециркуляции для NT FIT (short) Nikolatesla filtering kit plinth in	KIT0167756
Комплект рециркуляции для NT FIT (full) Nikolatesla filtering kit plinth out	KIT0167757
Комплект для фильтрации (выход воздуха сзади) Nikolatesla filtering Back outlet	KIT0180522
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 60 см Kit Frame stainless steel 60cm	KIT0196809
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 72 см Kit Frame stainless steel 72cm	KIT0196810
Рамка для варочной поверхности чёрная 60 см Kit Frame black 60cm	KIT0196813
Рамка для варочной поверхности чёрная 72 см Kit Frame black 72cm	KIT0196814

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ
ASPIRATION

	Режим Отвода Duct-out
Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 4 ск. + инт. 4S+B slider touch control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/ч
Скорость забора воздуха Suction speed	5,1 m/s
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	42-61 дБ(А)
Мощность Absorption	160 Вт
Энергетический Класс Energy class	A

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included

Autocapture · Total Integration · Long Life Filter ++

Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm

Comfort Silence · Super Easy Installation

МОДЕЛИ
MODELS

NIKOLATESLA FIT 3Z BL/A/60	PRF0184526
NIKOLATESLA FIT 3Z BL/A/72	PRF0184551





Showcasing

NikolaTesla Fit 3Z

NikolaTesla Prime S

Design Fabrizio Crisà

AWARDS


больше информации
more info

83x51,5x25 см

75x49 см (cut)


Режим отвода воздуха, с возможностью режима фильтрации
Duct-out convertible to filtering

Черное стекло + алюминиевой решёткой с имитацией чугуна
Black glass + aluminium cast iron effect



Красота в действии. Данная индукционная плита со встроенной вытяжкой сочетает в себе изысканную эстетику и исключительную функциональность. Четыре независимые варочные зоны расположены вокруг решетки, скрывающей встроенную вытяжку, способную автоматически регулировать активацию и интенсивность забора воздуха. Фильтры улавливают дым, запахи и испарения и легко снимаются для очистки и регенерации. Специальный клапан обеспечивает отвод пролитых жидкостей, гарантируя максимальную гигиену.

Beauty and ergonomics, at work. This induction hob with integrated extraction combines aesthetic appeal with great features. Four separate cooking zones and two that can be bridged, surround the grill that conceals the super integrated hood, which automatically controls both powerup and extraction rates. The filters capture vapours and odours; they are easy to remove for cleaning and regeneration or to access the inner part of the appliance. A special valve facilitates draining any spills into the vent, thus ensuring the utmost hygiene.



ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск.+ инт. 9P+B slider touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	3,1-4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 210x191 мм - 1.65 / 1.85 кВт 2 210x191 мм - 2.1 / 3 кВт 3 0200 мм - 2,3/3 кВт 4 0160 мм - 1,2/1,4 кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	1 слева left

Bridge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Регенерируемый керамический фильтр HP с защитой от запаха HP regenerable odour ceramic filter	KIT0167755
Комплект рециркуляции для NT FIT (short) Nikolatesla filtering kit plinth in	KIT0167756
Комплект рециркуляции для NT FIT (full) Nikolatesla filtering kit plinth out	KIT0167757
Комплект для фильтрации (выход воздуха сзади) Nikolatesla filtering Back outlet	KIT0180522
Рамка для варочной поверхности чёрная 83 см Kit Frame black 83cm	KIT0196816
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 83 см Kit Frame stainless steel 83cm	KIT0196812

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ
ASPIRATION

	Режим Отвода Duct-out
Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 4 ск. + инт. 4S+B slider touch control
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Скорость забора воздуха Suction speed	5,1 m/s
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	44-63 дБ(A)
Мощность Absorption	160 Вт
Энергетический Класс Energy class	A

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included

Autocapture · Total Integration · Long Life Filter ++ · Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Super Easy Installation

МОДЕЛИ
MODELS

NIKOLATESLA PRIME S BL/A/83	PRF0182322





Showcasing

NikolaTesla Prime S

NikolaTesla Velvet

Design Fabrizio Crisà


больше информации
more info

60x51,5x25 см / 72x51,5x25 см / 83x51,5x25 см

56x49 см (60-72) / 75x49 см (83) (cut)

Режим отвода воздуха, с возможностью режима фильтрации
Duct-out convertible to filtering

Черное стекло
Black glass



Автоматическое регулирование режима забора воздуха, сохранение низкого уровня энергопотребления. Вертикальные полосы на стекле и центральной заслонке данной варочной панели с вытяжкой создают эффект бархатистой текстуры: оригинальный дизайн, который идеально впишется в кухню любого стиля. Некоторые из автоматических режимов позволяют прибору самостоятельно устанавливать наиболее подходящую мощность аспирации в зависимости от активированных зон приготовления. Даже при максимальной мощности варочная панель с вытяжкой сохраняет отличную производительность при минимальном уровне шума. Если вам нужно приготовить большое количество еды, то вы можете соединить две соседние варочные зоны и готовить даже в очень больших кастрюлях. Варочная панель интуитивно понятна в управлении и позволяет легко выбирать и настраивать нужные функции, такие как: медленная варка или подогрев молока и бульона, приготовление кремов и соусов без перегрева, поддержание готовых блюд в теплом состоянии. Фильтры служат до 5 лет, обеспечивая сверхэффективную фильтрацию запахов и снижая негативное воздействие на окружающую среду. Класс энергопотребления А.

It adjusts automatically, saving on energy. This extractor hob features vertical lines on the glass surface and central flap to create a velvet-like texture: an original design that melds perfectly with any kitchen style. Its automatic modes, such as the one that adjusts extraction power based on the cooking zones in use, have been designed just for you. It delivers outstanding performance and whisper-silent operation even at maximum power. If you are cooking for a crowd, you can bridge two adjacent zones to accommodate larger cookware. This hob has intuitive controls so you can easily adjust its functions: some of the many are slow cooking to heat up milk and broth, to prepare custards and sauces without overheating or to keep ready-made food warm. These filters can last up to 5 years, ensure super-efficient odour filtering capacity, and reduce environmental impact. Energy class A.



ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск.+ инт. 9P+B slider touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	3,1-4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 210x191 мм - 2,1/3 кВт 2 210x191 мм - 1,65/1,85 кВт 3 Ø200 мм - 2,3/3 кВт 4 Ø160 мм - 1,2/1,4 кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	1 слева left

Bridge Zone · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Регенерируемый керамический фильтр HP с защитой от запаха HP regenerable odour ceramic filter	KIT0167755
Комплект рециркуляции для NT FIT (short) Nikolatesla filtering kit plinth in	KIT0167756
Комплект рециркуляции для NT FIT (full) Nikolatesla filtering kit plinth out	KIT0167757
Комплект для фильтрации (выход воздуха сзади) Nikolatesla filtering Back outlet	KIT0180522
Рамка для варочной поверхности чёрная 60 см Kit Frame black 60cm	KIT0196813
Рамка для варочной поверхности чёрная 72 см Kit Frame black 72cm	KIT0196814
Рамка для варочной поверхности чёрная 83 см Kit Frame black 83cm	KIT0196816
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 60 см Kit Frame stainless steel 60cm	KIT0196809
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 72 см Kit Frame stainless steel 72cm	KIT0196810
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 83 см Kit Frame stainless steel 83cm	KIT0196812

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ
ASPIRATION

	Режим Отвода Duct-out
Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 4 ск. + инт. 4S+B slider touch control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/ч
Скорость забора воздуха Suction speed	5,1 m/s
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	43-61 дБ(A)
Мощность Absorption	160 Вт
Энергетический Класс Energy class	A

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included

Comfort Silence · Autocapture · Total Integration · Long Life Filter ++ · Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Super Easy Installation

МОДЕЛИ
MODELS

NIKOLATESLA VELVET BL/A/60	PRF0196869
NIKOLATESLA VELVET BL/A/72	PRF0196870
NIKOLATESLA VELVET BL/A/83	PRF0196872





Showcasing

NikolaTesla Velvet

NikolaTesla Alpha B

Design Fabrizio Crisà


больше информации
more info

60x51,5x25 см - 78x51,5x25 см

56x49 см - 75x49 см (cut)

Режим отвода воздуха, с возможностью режима фильтрации
Duct-out convertible to filtering

Черное стекло
Black glass



Варочная панель с вытяжкой, готова стать важной частью любого интерьера. Оригинальный дизайн создает особую атмосферу неповторимой индивидуальности в любой кухне, которая не остается незамеченной. Технологии и функции остаются также на высоте: кипячение воды занимает всего несколько минут, что позволяет экономить около 25 % энергии по сравнению с индукционными варочными панелями со стандартной встроенной вытяжкой. Кроме того, прибор автоматически определяет активные зоны приготовления и регулирует мощность забора воздуха. Даже при максимальной мощности работы вытяжки, в доме царит тишина: уровень шума составляет всего 61 дБ(А). NikolaTesla Alpha B может быть установлена в базовые шкафы шириной 80 и 90 см. Стеклокерамическая поверхность обеспечивает легкую очистку и уход.

The versatile extractor hob that suits any need. A minimalist design for a character that does not go unnoticed. The technology and features are top-notch: water boils in just a few minutes, using about 25% less energy compared to standard induction hobs with integrated extraction systems. Moreover, the appliance automatically detects the cooking zones in use and adjusts the extraction power accordingly. And even at full power, silence reigns: the noise level is a mere 61 dB(A). NikolaTesla Alpha B can be installed in 60, 75, 80 and 90 см base units. The glass-ceramic surface makes cleaning and maintenance a breeze.



ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск.+ инт. 9P+B slider touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	3,1-4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 Ø160 мм - 1,2/1,6 кВт 2 Ø210 мм - 1,5/2 кВт 3 Ø210 мм - 1,5/2 кВт 4 Ø160 мм - 1,2/1,6 кВт

Green Induction · Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Регенерируемый керамический фильтр HP с защитой от запаха HP regenerable odour ceramic filter	KIT0167755
Комплект рециркуляции для NT FIT (short) Nikolatesla filtering kit plinth in	KIT0167756
Комплект рециркуляции для NT FIT (full) Nikolatesla filtering kit plinth out	KIT0167757
Комплект для фильтрации (выход воздуха сзади) Nikolatesla filtering Back outlet	KIT0180522
Рамка для варочной поверхности чёрная 60 см Kit Frame black 60cm	KIT0196813
Рамка для варочной поверхности чёрная 78 см Kit Frame black 78cm	KIT0196815
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 60 см Kit Frame stainless steel 60cm	KIT0196809
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 78 см Kit Frame stainless steel 78cm	KIT0196811

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ
ASPIRATION

	Режим Отвода Duct-out
Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 4 ск. + инт. 4S+B slider touch control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/ч
Скорость забора воздуха Suction speed	5,1 m/s
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	42-61 дБ(A) (60 см) 43-61 дБ(A) (78 см)
Мощность Absorption	160 Вт
Энергетический Класс Energy class	A

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included

Comfort Silence · Autocapture · Total Integration · Long Life Filter ++ · Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Super Easy Installation

МОДЕЛИ
MODELS

NIKOLATESLA ALPHA B BL/A/60	PRF0196211
NIKOLATESLA ALPHA B BL/A/78	PRF0193270


CHAGALL
AND MUSIC



Showcasing

NikolaTesla Alpha B

3.2 NikolaTesla Suit. Преимущество в деталях!

All the advantages, in detail.



Полная гибкость и универсальность.

Варочные панели с вытяжкой NikolaTesla Suit совместимы со всеми стандартными базами и установочными пространствами, представленными на рынке (60 см, 80 см и 90 см, с традиционными размерами вырезов). Начиная с самой компактной версии в 60 см, они оснащены четырьмя варочными зонами разной мощности и размера, комбинируемыми зонами для размещения больших кастрюль, «зеленой» индукцией — для экономии до 25 % электроэнергии без снижения скорости кипения. Не стоит забывать и о варочной панели с тремя зонами приготовления — - эксклюзивном приборе от Elica с очень большой 30-сантиметровой двойной зоной.

Ultimate flexibility.

NikolaTesla Suit extractor hobs are suitable for all standard kitchen base units and installation spaces (60 см, 80 см e 90 см, with standard cut-out dimensions). Starting from the most compact 60 см model, they feature four cooking zones with different power levels and sizes, which can be bridged to accommodate larger pots, and 'green' induction technology – saving up to 25% energy without reducing boiling speed. Not to mention the 3-zone hob: an exclusive appliance by Elica that includes an extra-large 30 см dual zone.



Максимальная тишина.

Мощная система вытяжки приводится в действие бесщеточным мотором, который обеспечивает бесшумную работу (всего 61 дБА) и низкое энергопотребление.

Whisper-quite operation.

The powerful extraction system is driven by a brushless motor, ensuring whisper-quiet operation (a mere 61dBA) and low energy consumption.

Керамические фильтры для удаления запахов.

Данные фильтры для удаления запахов достигают эффективности фильтрации 80 % и могут быть регенерированы в течение 5 лет. Уход или замена фильтров очень просты: их можно легко вынуть из центрального аспирационного отсека, промыть и просушить в духовке.

Ceramic odour filters.

The ceramic odour filters reach a filtering efficiency of up to 80% and can be regenerated for up to 5 years. They are extremely easy to regenerate (in the oven), as they are easy to reach from the central extraction compartment.

3.2 NikolaTesla Suit Collection. Установка с отводом воздуха. Duct-out installation.

Данные модели NikolaTesla в версии с отводом воздуха гарантируют высокую гибкость установки. Трубы, поставляемые компанией Elica (которые можно приобрести отдельно), позволяют направлять пары и дым к месту выхода за пределы помещения, обеспечивая высокую производительность и минимальный уровень шума изделия.

These NikolaTesla models guarantee great installation flexibility, in the duct out version. The optional piping offered by Elica (sold separately) allows fumes to be conveyed towards an outlet found outside the home, thus ensuring high performance and very low noise levels.





Пример установки (версия с всасыванием)
Example of installation (duct-out version)

Дополнительные трубы для версии с отводом воздуха
Optional pipe fittings for duct-out version

KIT0120991
222x89x1000 мм



KIT0173527
222x89x500 мм




KIT0120996
Ø150x500 мм



KIT0121000
Ø150x1000 мм



KIT0121001
227x94x80 мм




KIT0121002
15°
227x138x94мм



KIT0121003
Ø158X59мм



KIT0121004
90°
227x288x94мм




KIT0121005
90°
227x94мм




KIT0121006
90° - Ø157мм



KIT0121007
227x94 -
Ø146мм



KIT0121008
227x94 -
Ø153мм



KIT0126810
227x94x190
/560 мм



3.2 NikolaTesla Suit Collection. Установка с фильтром. Filtering installation.

Plinth in

Con questo kit il prodotto può essere installato in modalità filtrante.
L'aria filtrata viene convogliata all'interno della zoccolo e fuoriesce in maniera diffusa grazie all'apertura di sfogo, che può essere rifinita esteticamente con il profilo cromato in dotazione.

With this kit, the product can be installed in filtering mode.
The filtered air is directed into the plinth and gently flows out the vent opening, which can be decorated with the chrome-plated trim included with the appliance.

Комплект для установки фильтра под цоколь (мин. высота 6 см)
Filtering installation kit under plinth (min h6cm)

KIT0167756

- Filtri ceramici (2 pezzi)
- Curva rettangolare 90° - 94x227 мм
- Tubo rettangolare 500x94x227 мм
- Curva rettangolare 90° da vert. 94x227 мм a orizz. 55x227 мм
- Deflettore sotto lo zoccolo
- Profilo estetico cromato
- Nastro adesivo

- Ceramic filters (2 pieces)
- 90° - 94x227 mm rectangular bend
- 500x94x227 mm rectangular pipe
- 90° rectangular bend from vert. 94x227 mm to horiz. 55x227 mm
- Under baseboard deflector
- Chrome-plated trim
- Adhesive Tape





Plinth Out

Questo kit permette di convertire e installare il prodotto in modalità filtrante, convogliando l'aria depurata fino a farla uscire dallo zoccolo con l'ausilio di una speciale tubazione a imbuto (che termina con un profilo a rifinitura del foro di sfogo).

This kit allows you to convert and install the appliance in filtering mode, directing purified air out through the plinth using a special funnel-shaped duct (which ends with an elegant trim for the vent opening).

Комплект для установки фильтра вне цоколя (мин. высота 6 см)

Filtering installation kit out of the plinth (min h6cm)

KIT0167757

- Filtri ceramici (2 pezzi)
- Curva rettangolare 90° - 94x227 mm
- Tubo rettangolare 500x94x227 mm
- Curva rettangolare 90° da vert. 94x227 mm a orizz. 50x227 mm
- Raccordo di uscita esterno allo zoccolo completo di profilo cromato
- Tubo rettangolare 218x55x300 mm
- Supporto per raccordo di uscita
- Nastro adesivo

- Ceramic filters, (2 pieces)
- 90° - 94x 27 mm rectangular bend
- 500 x 94x227 mm rectangular pipe
- 90° rectangular bend from vert. 94x227 mm to horiz. 50x227 mm
- Outlet connection to be fitted outside the baseboard, provided with chrome-plated trim profile
- 218x55x300 mm rectangular pipe
- Outlet connection support
- Adhesive tape





3.2 NikolaTesla Suit Collection. Установка с фильтром. Filtering kits.

Back Outlet

Questo kit permette la conversione del prodotto in modalità filtrante. Il flusso dell'aria viene convogliato posteriormente e lasciato defluire, per poi uscire in maniera diffusa dallo zoccolo grazie all'apertura di sfogo che può essere rifinita con il profilo cromato in dotazione.

This kit allows you to convert the appliance into filtering mode. The airflow is directed towards the back and left to flow out the plinth thanks to the vent opening, which can be finished with the supplied chrome-plated trim.

Kit installazione filtrante
Filtering installation kit

KIT0180522

- Фильтр EVO (удаление жира и запахов)
- Телескопический выходной соединитель
- Хромированный профиль

- Ceramic filters, 2 pieces
- Telescopic outlet connection
- Chrome-plated trim profile





Дополнительные трубы для версии с фильтрацией
Optional pipe fittings for filtering version

KIT0121012
218x55x500 мм



KIT0121013
218x55x1000 мм



KIT0121015
223x59X72 мм



KIT0121016
90°
218x55 мм



KIT0121017
218x55x190
/590 мм




KIT0168750
Дефлекторпод цоколь
Deflector under plith



KIT0167755
Filtro in ceramica anti-odori rigenerabile HP
HP regenerable anti-odor ceramic filter

Il filtro ceramico è un filtro carbone modulare che si rigenera termicamente in forno ogni 2/3 mesi, fino ad un massimo di 5 anni.
The ceramic filter is a modular charcoal filter that can be thermally regenerated in the oven every 2/3 months, up to max 5 years.




3.2 Комплект рамок
Kit Frame


Варочные панели с интегрированной вытяжкой могут устанавливаться как сверху, так и заподлицо. В случае установки сверху, для обеспечения полной защиты стекла варочной панели, компания Elica предлагает комплект рамок любых размеров и цветов, которые функционально и эстетично сочетаются с линейкой вытяжных варочных панелей Elica.

All extractor hobs can be installed either on top or flush.
In case of on top installation, in order to have a complete protection of the hob glass, Elica provides a set of Kit Frame, available in all dimensions and colours that allow a functional and aesthetic match with the Elica's aspiration hobs range.


KIT0196809
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 60 см.
Kit Frame stainless steel 60cm




KIT0196813
Рамка для варочной поверхности чёрная 60 см.
Kit Frame black 60cm




KIT0196810
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 72 см.
Kit Frame stainless steel 72cm




KIT0196814
Рамка для варочной поверхности чёрная 72 см.
Kit Frame black 72cm




KIT0196811
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 78 см.
Kit Frame stainless steel 78cm




KIT0196815
Рамка для варочной поверхности чёрная 78 см.
Kit Frame black 78cm



KIT0196812
Рамка для варочной поверхности нерж.сталь 83 см.
Kit Frame stainless steel 83cm




KIT0196816
Рамка для варочной поверхности чёрная 83 см.
Kit Frame black 83cm



3.2 NikolaTesla Suit Collection. Технические чертежи. Technical drawings.


NikolaTesla Fit XL

Режим Отвода Duct-out




NikolaTesla Fit

Режим Отвода Duct-out




NikolaTesla Fit 3Z

Режим Отвода Duct-out




NikolaTesla Velvet

Режим Отвода Duct-out




NikolaTesla Prime S

Режим Отвода Duct-out




NikolaTesla Alpha B


Режим Отвода Duct-out




NikolaTesla Fit (60-72см) - Fit 3Z (60-72см) Velvet (60-72см) - Alpha B (60см)



NikolaTesla Fit XL - Velvet (83см) - Prime S



NikolaTesla Alpha B (78см)



4

Вытяжки

Hoods

Вытяжка с режимом отвода воздуха или с режимом рециркуляции? Островная, выдвижная, подвесная или встроенная? Настенная или потолочная? Ответ всегда один — вытяжка Elica, идеальный дизайн которой подойдет как для классической, так и для самой современной кухни.

Duct-out or filtering hoods? Island, downdraft, suspended or built-in hoods? Wall-mounted or ceiling hoods? The answer is always the same: an Elica kitchen hood, designed to fit in both traditional and modern kitchen styles.

4 Каждому своя вытяжка. Elica hoods. A hood for every need.

Улучшение качества воздуха.

Вытяжка — верный и незаменимый помощник на кухне. Ее работа улучшает качество воздуха и поддерживает здоровую обстановку во всем доме. Дым, неприятные запахи и пары могут испортить атмосферу уюта и комфорта, а также повредить мебель и стены. В ассортименте Elica представлено бесчисленное множество моделей и вариантов отделки, отличающихся дизайном, функциями, освещением, подключением к приложению Elica и варочной панели. Наши современные и эффективные вытяжки не только очистят воздух в вашем помещении, но и станут важной деталью в оформлении любого кухонного пространства.

Air quality.


A kitchen hood is an invaluable "must-have" in any kitchen for improving air quality and maintaining a healthy environment. Cooking fumes, unpleasant odours and vapours are not only bothersome for people but can also damage furniture and walls: an efficient extraction system is therefore fundamental to ensure clean and healthy air. Elica offers a wide range of models and finishes that stand out for their design, features, lighting, app connectivity, and interaction with Elica hobs. They are all designed to filter air while enhancing and personalising any kitchen space.

Как выбрать вытяжку.

При выборе вытяжки, которая будет лучше всего соответствовать вашей обстановке, вкусу и образу жизни, необходимо учитывать ряд факторов: мощность отвода воздуха, тип установки, дизайн и размер кухни, привычки в приготовлении пищи. Секрет? Вы можете определить идеальную мощность аспирации, умножив объем помещения на 10.

How to choose your kitchen hood.

There are many things to consider when choosing a hood that best meets your needs in terms of living space, taste and lifestyle: extraction power, type of installation, design, size of the kitchen and your cooking habits. Want a tip? Calculate the volume of the room and then multiply by 10 to get the ideal extraction rate.



4.1 Настенные
Wall-mounted

Выбирайте данный вариант, если кухня расположена у стены, а варочная панель примыкает к стене.

This is a good solution when the kitchen is against a wall, with the hob near the wall.



4.2 Островные
Island

Выбирайте данный вариант, когда кухня располагается в центре помещения, а варочная панель находится на расстоянии от стены.

This is a good solution when the kitchen is in the centre of the room, with the hob away from the wall.



4.3 Потолочные
Ceiling

Выбирайте данный вариант, если кухня расположена в центре помещения или у стены. Вытяжка также становится люстрой и устанавливается в подвесной потолок.


This is a good solution when the kitchen is either in the centre of the room or against a wall. The hood also turns into a lamp and is installed in the false ceiling.



4.4 Подвесные
Suspended

Выбирайте данный вариант, когда дизайн предусматривает установку вытяжки в виде люстры, устанавливаемой в потолок.


This is the solution for those seeking a chandelier-style hood, to be installed in the ceiling.



4.5 Выдвижные
Downdraft

Выбирайте данный вариант, если варочная панель расположена вдали от стены, на столешнице полуострова или в центре комнаты. Устанавливается непосредственно в столешницу.

This is a good solution when the hob is far from the wall, in a kitchen peninsula or island unit. It is installed directly into the countertop.



4.6 Встраиваемые
Built-in hood

Вытяжка встраивается внутрь навесного шкафа, становясь невидимой.

This type of hood is concealed inside a cabinet.

4

Система No Drip.

Забудьте о конденсате и каплях на варочной панели!

No Drip System.

Farewell to condensation and drips on the hob.

Конденсат и избыток пара? Проблема решена.

При использовании индукционной варочной панели часто возникает проблема конденсата - физического явления, вызванного разницей температур между горячими парами, образующимися при приготовлении пищи, и холодными поверхностями вытяжки. Капли, попадающие на варочную панель или в кастрюли, могут испортить посуду и шкафы. Со временем присутствие влаги может повредить и саму вытяжку. С запатентованной системой No Drip от Elica проблема решена навсегда:устранение капель и уменьшение конденсата гарантируют более долгий срок службы кухонной мебели.

Too much condensation and vapour? Problem solved.

One of the main issues with using an induction hob is condensation caused by the temperature difference between the steam produced during cooking and the cold surfaces of the hood. Droplets can fall onto the hob or into pots, potentially ruining food and damaging cabinets. the presence of moisture can also damage the hood over time. Elica's patented No Drip system solves this problem for good: no more dripping, and reduced condensation will extend the life of your kitchen units.







Запатентованные и функциональные решения.

Эргономичный дизайн позволяет добиться исключительных результатов в плане улавливания дыма. Благодаря специальным наклонным решеткам или системе нагревательных элементов, позволяющей стеклу нагреваться, конденсат больше не капает на варочную панель. Вместо этого он собирается в поддоне, который можно быстро достать и опорожнить. Легкий уход и идеальная гигиена на кухне гарантированы!


Patented and functional solutions.

The ergonomic design achieves excellent results in terms of fume capture capacity. Thanks to special inclined grilles or a heating elements system that heats the glass, condensation water no longer drips onto the hob. Instead, it is collected in a special tray that is easy to access and quick to empty, thus ensuring that the appliance remains sparkling clean and in good working order.

Продукты No Drip
No Drip products

	Boxin No Drip	Boxin Dry	Boxin Advance Dry	Majestic No drip	Just Dry	Rules	Haiku Dry
Нагревательные элементы Electrical resistances	■	---	---	■	---	---	---
Запатентованные решетки Patented grids	■	■	■	---	■	■	■
Отсек для сбора конденсата Condensation collection tray	■	■	■	■	■	■	■
Защитный козырек Cabinet-protection Visor	■	■	■	---	---	---	---

4.1



Вытяжки/ Настенные

Hoods/ Wall-mounted

Если вы ищете надежную настенную вытяжку, вы попали по адресу. Вытяжки Elica могут работь даже без дымохода, поглощая пары, запахи и аллергены, возвращая в помещение только чистый воздух.

If you are looking for a wall-mounted hood, you are in the right place. And what's more, they can also work without a chimney, and without exhausting fumes to the outside: they capture vapours, odours and allergens, putting clean air back into the room.

Nuage

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A

МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
MIN DISTANCE FROM HOB


Газ Gas	65 см
Индукция Induction/Radiant	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

75 см

Фильтрация
Filtering

Нержавеющая сталь для отделки гипсокартоном (не входит в комплект), Нержавеющая сталь + белый по окраску
Coverable stainless steel finish with drywall (not included), stainless steel + paintable white



Внешняя панель Nuage может быть покрыта гипсокартоном, плиткой или краской, чтобы идеально вписаться в окружающее пространство. Nuage - это фильтрующая вытяжка, которую можно преобразовать в режим отвода. Она оснащена интуитивно понятным электронным поворотным управлением, высокопроизводительным двигателем и высокоэффективной светодиодной лентой освещения.

The external panel of Nuage can be covered with plasterboard, tiles or paint to perfeclty meld with the surrounding space. Nuage is a filtering hood that can be converted into duct-out mode with back-aspiration installation. It is equipped with intuitive electronic rotary control, high performance motor and high efficiency LED strip lighting.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	141 LUX
Температура Temperature	3500 K

Жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали в комплект
Stainless steel grease filter included
Угольный фильтр в комплекте
Charcoal filter included

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

ФУНКЦИИ
FEATURES

Long Life Filter
Back Aspiration
Total Integration
Maintenance Alarm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное поворотное управление 3 ск. + инт. 3S+B Electronic rotative
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	49-62 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	227 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

NUAGE DRYWALL/F/75	PRF0096484
NUAGE PAINTABLE/F/75	PRF0098374

Showcasing

Nuage









Rules

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A

МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
MIN DISTANCE FROM HOB


Газ Gas	65 см
Индукция Induction/Radiant	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 - 120 см

Фильтрация
Filtering

Черное стекло, Dekton Чёрный “sirius”, под фасад кухни
Black glass, “Sirius” black Dekton, coverable



Уникальная и точная фиксация, полное подключение. Специальный механизм позволяет точно регулировать глубину фиксации (от 21 до 36 см), предлагая бесконечные возможности установки в соответствии с вашими желаниями. Вытяжкка доступна в трех вариантах отделки: черное закаленное стекло, Dekton® Black Sirius (из материалов, обладающих высокой устойчивостью к УФ-лучам, царапинам и пятнам); Naked, что позволяет покрыть вытяжку тем же материалом, что и дверцы вашего навесного шкафа. Запатентованные наклонные решетки собирают капли конденсата и направляют их в съемный моющийся поддон.

A special mechanism enables exact adjustment of the hood's depth (from 21cm to 36cm), providing a wide array of installation options to match your specific needs. It is available in three finishes: black tempered glass, Dekton® Nero Sirius (composed of highly UV resistant, scratch and stain resistant materials); and Naked, which allows the hood to be covered with the same material as your kitchen cabinets. The patented inclined grilles collect condensation drops and convey them into a removable and washable tray.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 2x7 Вт (DEKT - NAKED) Strip Led 1x7 Вт (BL)
Интенсивность Intensity	365 (BL) - 310 (DEKT-NAKED) LUX
Температура Temperature	3500 K

Жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали в комплект
Stainless steel aluminium filter included
Фильтр длительного пользования в комплекте
Regenerable charcoal filter included

ФУНКЦИИ
FEATURES

- Long Life Filter
- Special Material
- Comfort Silence
- Total Integration
- Maintenance Alarm
- Connectivity*
- Easy to Maintain
- No Drip System
- Delay Switch Off*
- Dim Light*
- Multi Connection*

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

	BL	DEKT/NAKED
Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive Touch-control	Электронное управление 3 ск. + инт. 3S+B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	40-58 дБ(A)	40-58 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	277 Вт	280 Вт

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтр длительного пользования (**) Regenerable charcoal filter (**)	CFC0166361
Декоративный короб, нерж. сталь Stainless steel chimney kit	KIT0171543
Декоративный короб, чёрный Black chimney kit	KIT0166364

(**) для версии 60 заказывать 2 штуки for version 60, order 2 pieces
(**) для версии 90 заказывать 3 штуки for version 90, order 3 pieces
(**) для версии 120 заказывать 4 штуки for version 120, order 4 pieces

МОДЕЛИ
MODELS

RULES @ BL/F/60 (*)	PRF0163752A
RULES @ BL/F/90 (*)	PRF0163751A
RULES @ BL/F/120 (*)	PRF0163753A
RULES DEKT/F/60	PRF0163755
RULES DEKT/F/90	PRF0163754
RULES DEKT/F/120	PRF0163756
RULES NAKED/F/60	PRF0163758
RULES NAKED/F/90	PRF0163757
RULES NAKED/F/120	PRF0163759







Showcasing

Rules

Super Plat

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

больше информации
more info

reddot award 2021
winner

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A++


МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	
Газ Gas	65 см
Индукция Induction/Radiant	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

80 см

Фильтрация
Filtering

Черное стекло, Серое стекло + Имитация чугуна
Black glass, grey glass + cast iron effect



Вытяжка подчиняется вашим командам интуитивно и просто: через приложение Elica (с помощью которого вы также можете проверить эффективность фильтров и связаться с нашей службой поддержки) или с помощью голосового помощника. Мотор нового поколения гарантирует максимальную бесшумность даже при максимальной мощности, снижая потребление энергии. Уникальное сочетание форм и материалов позволяет легко адаптировать вытяжку к любому стилю интерьера, как в качестве отдельного элемента, так и встраивая ее в настенные шкафы. Модель доступна в версии с черным или серым стеклом в сочетании с элементами с эффектом чугуна, что придает изделию еще большую индивидуальность.

This hood ‘obeys’ your commands in an intuitive and user-friendly way: via the Elica app (which also lets you check the condition of the filters and contact our service centre) or, if you prefer, via voice assistant. The latest generation motor ensures whisper-quiet operation even on the highest power setting, and reduces energy consumption. The unique combination of shapes and materials make it fit beautifully into any interior design style, be it as a standalone piece or built into your cabinets. Available in black or grey glass, complemented by cast-iron effect elements, it offers a striking visual impact.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	253 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Фильтр длительного пользования в комплекте
Regenerable charcoal filter included

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтр длительного пользования (*) Regenerable charcoal filter (*)	CFC0140423
Декоративный короб, нерж. сталь Stainless steel chimney kit	KIT0171543
Декоративный короб, чёрный Black chimney kit	KIT0166364

(*) заказывать 3 штуки order 3 pieces

ФУНКЦИИ
FEATURES

- Long Life Filter
- Perimeter Aspiration
- Comfort Silence
- Dim Light
- Maintenance Alarm
- Connectivity
- Easy to Maintain
- Delay Switch Off
- Multi Connection
- Brushless

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	45-56 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	177 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

SUPER PLAT @ BL/F/80	PRF0164980A
SUPER PLAT @ GR/F/80	PRF0165017A





Showcasing

Super Plat

Plat

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	65 см	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

55 - 80 см

Фильтрация
Filtering

Черное стекло, Белое стекло
Black glass, white glass


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	37-57 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	277 Вт

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	365 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Фильтр длительного пользования в комплекте
Regenerable charcoal filter included



ФУНКЦИИ
FEATURES

- Long Life Filter
- Perimeter Aspiration
- Comfort Silence
- Dim Light
- Maintenance Alarm
- Connectivity
- Easy to Maintain
- Multi Connection
- Delay Switch Off

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтр длительного пользования (*) Regenerable charcoal filter (*)	CFC0140423
Декоративный короб, нерж. сталь Stainless steel chimney kit	KIT0171543
Декоративный короб, чёрный Black chimney kit	KIT0166364


(*) для версии 55 заказывать 2 штуки for version 55, order 2 pieces
(*) для версии 80 заказывать 3 штуки for version 80, order 3 pieces

МОДЕЛИ
MODELS

PLAT @ BL/F/55	PRF0164946A
PLAT @ BL/F/80	PRF0164874A
PLAT @ WH/F/55	PRF0165707A
PLAT @ WH/F/80	PRF0165712A

Bloom

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 55 см	Индукция Induction/Radiant 45 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

85 см


Режим Отвода
Duct-out

Черное стекло, Серое стекло
Black glass, grey glass

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	253 LUX
Температура Temperature	3000 K

В комплект входит 9-слойный алюминиевый жироулавливающий фильтр
9-layer aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс. производительность Max airflow	1400 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	37-57 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	277 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

- Back Aspiration
- Maintenance Alarm
- Easy to Maintain
- Dim Light
- Delay Switch Off
- Comfort Silence

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

МОДЕЛИ
MODELS

BLOOM BL/A/85	PRF0164459A
BLOOM GR/A/85	PRF0164462A

Bloom-S

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

больше информации
more info

reddot award 2021
winner

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A++

МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
MIN DISTANCE FROM HOB


Газ Gas	55 см
Индукция Induction/Radiant	45 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

85 см

Режим Отвода
Duct-out

Белое стекло, Dekton Чёрный “sirius”
White glass, “Sirius” black Dekton



Вытяжка идеально подойдет для помещений, в которых кухня и гостиная становятся единым пространством, и прекрасно дополнит самые современные стили интерьера. Изделие доступно в двух вариантах отделки: белое закаленное стекло и GRES DEKTON®, специальный материал с высокой устойчивостью к УФ-лучам, царапинам и пятнам. Передней панелью с подвижной заслонкой можно управлять вручную, что позволяет увеличить отвод паров и дыма во время приготовления пищи. Мотор нового поколения обеспечивает бесшумную работу даже при максимальной мощности, снижая потребление электроэнергии.

Ideal for any open plan kitchen living room, this hood integrates seamlessly into even the most contemporary styles. It is available in two finishes: white tempered glass and DEKTON® GRES, a special material offering extraordinary resistance to UV rays, scratches, and stains. The front is equipped with a hand-operated adjustable flap, allowing you to increase the fume capture capacity while cooking. The latest generation motor ensures whisper-quiet operation even on the highest power setting, while reducing energy consumption.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	309 LUX
Температура Temperature	3000 K

Filtro grassi alluminio 9 strati incluso
9-layer aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included

ФУНКЦИИ
FEATURES

Back Aspiration
Maintenance Alarm
Easy to Maintain
Brushless
Comfort Silence
Special Material

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Инфракрасное сенсорное управление 3 ск. + 2 Инт 3S+B infrared touch control
Макс.производительность Max airflow	1400 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	45-58 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	177 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

BLOOM-S DEKT/A/85	PRF0164475A
BLOOM-S WH/A/85	PRF0164490A

Om Air

Elica Design Center

AWARDS

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A++


МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	
Газ Gas	55 см
Индукция Induction/Radiant	40 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

75 см

Фильтрация
Filtering

Белое стекло, Черное стекло
White glass, black glass



Корпус Om Air из черного или белого стекла, с аспирацией по периметру, оснащен инновационным полиуретановым фильтром против неприятного запаха и светодиодными лампочками.
Om Air - это эргономичный элемент, эталон стиля, идеальный синтез дизайна и технологии.

In black or white glass, with perimeter aspiration, Om Air is enriched with an innovative polyurethane anti-odor filter and LED strip lights.
Om Air is an ergonomic item, a style reference, a perfect synthesis of design and technology.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	421 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Фильтр длительного пользования в комплекте
Regenerable charcoal filter included

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Длинный декоративный короб Long chimney kit	KIT0010439
Короткий декоративный короб Short chimney kit	KIT0010700

ФУНКЦИИ
FEATURES

Long Life Filter
Perimeter Aspiration
Comfort Silence
Dim Light
Maintenance Alarm
Connectivity
Delay Switch Off
Multi Connection
Brushless
Easy to Maintain

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	48-60 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	177 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

OM AIR @ WH/F/75	PRF0094734A
OM AIR @ BL/F/75	PRF0094744A



Showcasing

Om Air



Majestic No-Drip

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A


МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	
Газ Gas	60 см
Индукция Induction/Radiant	40 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 см

Режим Отвода
Duct-out

Черное стекло + Нержавеющая сталь
Black glass + stainless steel



Модель Majestic No Drip оснащена инновационными нагревательными элементами, которые нагревают стекло. Это решение устраняет образование капель конденсата, которые возникают из-за пара, поднимающегося от индукционной варочной панели. Majestic No Drip - это ключ к поддержанию чистоты на вашей кухне.

Majestic No Drip is equipped with innovative heating elements that heat the glass that heats the glass, eliminating the problem of condensation droplets that can form due to steam rising from the induction hob. Majestic No Drip, the key to keeping your kitchen spick and span.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	253 LUX
Температура Temperature	3000 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

ФУНКЦИИ
FEATURES

Easy to Maintain
Back Aspiration
No Drip System
Maintenance Alarm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	46-60 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	207 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

MAJESTIC NO DRIP BL/A/60	PRF0147731
MAJESTIC NO DRIP BL/A/90	PRF0147732

Just Dry

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A


МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	
Газ Gas	60 см
Индукция Induction/Radiant	45 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

55 - 80 см

Режим Отвода
Duct-out

Черное стекло
Black glass



Модель этой настенной вытяжки с минималистичным дизайном навсегда решает проблему попадания капель на индукционную варочную панель. Изделие оснащено таймером, с помощью которого можно запрограммировать автоматическое отключение вытяжки (вытяжку можно отключить даже после окончания процесса приготовления пищи), чтобы полностью устранить остаточные запахи и испарения. Вы также можете регулировать интенсивность освещения, легко чистить прибор и следить в режиме реального времени за состоянием фильтров для удаления запаха, срок службы которых может достигать 3 лет (по сравнению со среднем показателем на рынке: 3-6 месяцев). Панель управления обеспечивает интуитивно понятное управление, позволяя с первого взгляда регулировать мощность вытяжки и другие функции.

This wall-mounted hood with a minimalist design puts an end to the problem of drips on the induction hob. It has a timer to schedule the automatic shutoff of the extraction system, which can be delayed even after you've finished cooking (to get rid of all lingering odours and vapours). You can adjust the intensity of the lighting, easily clean the appliance, and monitor the condition of the odour filters, which can last up to 3 years (vs. standard filters that last only 3-6 months on average), all in real time. The control panel offers a very intuitive user experience, allowing you to adjust the extraction power and other settings in an instant.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	381 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

ФУНКЦИИ
FEATURES

Dim Light
Perimeter Aspiration
No Drip System
Delay Switch Off
Maintenance Alarm
Easy to Maintain

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	51-63 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	275 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

JUST DRY BL/A/55	PRF0193729
JUST DRY BL/A/80	PRF0196641





Showcasing

Just Dry

Majestic

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

ENERGY CLASS CLASSE ÉNERGÉTIQUE	B

МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
MIN DISTANCE FROM HOB


Газ Gas	55 см
Индукция Induction/Radiant	45 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 см

Режим Отвода
Duct-out

Черное стекло + Нержавеющая сталь, Белое стекло + Нержавеющая сталь
Black glass + stainless steel, white glass + stainless steel





ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	203 LUX
Температура Temperature	3000 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included

ФУНКЦИИ
FEATURES

Easy to Maintain · Back Aspiration · Dim Light
Multi Connection · Maintenance Alarm · Connectivity
Delay Switch Off

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1400 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	50-65 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	265 Вт

MODELS
MODÈLES

MAJESTIC @ BL/A/60	PRF0117381B
MAJESTIC @ BL/A/90	PRF0116967B
MAJESTIC @ WH/A/60	PRF0124235B
MAJESTIC @ WH/A/90	PRF0124236B

Stripe Urban

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	B	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 50 см	Индукция Induction/Radiant 40 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

90 см


Режим Отвода
Duct-out

Имитация чугуна
Cast iron effect metal

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	381 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + инт. 3S+B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	1400 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	50-65 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	265 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Easy to Maintain · Back Aspiration · Delay Switch Off · Maintenance Alarm

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

МОДЕЛИ
MODELS

STRIPE URBAN CAST IRON/A/90	PRF0147738
STRIPE URBAN ZINC/A/90	PRF0147739

Stripe

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	B	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	50 см	40 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 см


Режим Отвода
Duct-out

Черное стекло, Белое стекло
Black glass, white glass

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	203 LUX
Температура Temperature	3000 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1400 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	50-65 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	265 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Easy to Maintain
Back Aspiration
Delay Switch Off*
Connectivity
Maintenance Alarm
Dim Light
Multi Connection

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

МОДЕЛИ
MODELS

STRIPE @ BL/A/60	PRF0199704
STRIPE @ BL/A/90	PRF0199706
STRIPE @ WH/A/60	PRF0199707
STRIPE @ WH/A/90	PRF0199709

Neat

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

ENERGY CLASS CLASSE ÉNERGÉTIQUE	A++

МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
MIN DISTANCE FROM HOB


Газ Gas	50 см
Индукция Induction/Radiant	40 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 80 - 90 см

Режим Отвода
Duct-out

Белое стекло, Черное стекло
White glass, Black glass



Четкие линии, отсутствие ручек и выступов, полностью стеклянная отделка в черном или белом цвете: минималистичный дизайн этой вытяжки не должен ввести вас в заблуждение! Простота этой модели только кажущаяся, внутри она скрывает самые передовые функции. Во-первых, это соединение через Wi-Fi с приложением Elica (с помощью которого вы можете активировать, регулировать и выключать вытяжку удаленно), общение с вашим голосовым помощником, или же диалог через Bluetooth с вашей индукционной варочной панелью Elica, с которой вытяжка будет взаимодействовать автоматически, подстраиваясь под работающие зоны приготовления. Во-вторых, это тишина, гарантируемая мотором последнего поколения, который обеспечивает максимальную мощность и минимальное энергопотребление. В-третьих? Выигрышных функций еще достаточно много: таймер для программирования выключения, управление освещением, долговечные фильтры для удаления запахов со сроком эксплуатации до 3 лет (по сравнению со средним показателем на рынке: 3-6 месяцев), легкая очистка и контроль с панели управления. Теперь вы можете творить свои кулинарные шедевры без лишних забот!

Clean lines, no handles or protrusions, full glass finishes in white or black: don't be fooled by the minimalist design of this hood! Its simplicity is only skin deep, hiding the sophisticated features that lie beneath. The first is Wi-Fi connectivity which allows you to switch on, adjust, and switch off the hood remotely via the Elica app or with your voice assistant. It also features Bluetooth to synch with your Elica induction hob, so it can adjust its settings on its own based on the cooking zones in use. The second is silence, guaranteed by the latest generation motor, which delivers maximum power and minimum consumption. And the third? There are loads: a timer to schedule shut-off, adjustable lighting, long-lasting odour filters (3 years compared to the market average of 3-6 months), an easy-to-clean design, and a user-friendly control panel. And now, are you ready to cook?



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7Вт
Интенсивность Intensity	365 LUX (60 см) - 372 LUX (80 см - 90 см)
Температура Temperature	3000 K

В комплект входит 9-слойный алюминиевый жироулавливающий фильтр
9-layer aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included

ФУНКЦИИ
FEATURES

Back Aspiration
Comfort Silence
Delay Switch Off
Easy to Maintain
Maintenance Alarm
Dim Light
Connectivity
Multi Connection
Brushless

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	44-58 дБ(A)(60см)- 46-59 дБ(A) (80см-90см)
Максимальная мощность Total absorption	177 Вт

MODELS
MODÈLES

NEAT @ BL/A/60	PRF0199509
NEAT @ BL/A/80	PRF0199572
NEAT @ BL/A/90	PRF0199536
NEAT @ WH/A/60	PRF0199573
NEAT @ WH/A/90	PRF0199574

L'Essenza

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

ENERGY CLASS CLASSE ÉNERGÉTIQUE	B

МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
MIN DISTANCE FROM HOB


Газ Gas	55 см
Индукция Induction/Radiant	45 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 см

Режим Отвода
Duct-out

Белое стекло, Черное стекло
White glass, Black glass





ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	145 LUX
Температура Temperature	3000 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included

ФУНКЦИИ
FEATURES

Back Aspiration

Easy to Maintain

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	49-65 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	255 Вт

MODELS
MODÈLES

L'ESSENZA WH/A/90	PRF0124234A
L'ESSENZA WH/A/60	PRF0124233A
L'ESSENZA BL/A/90	PRF0117374A
L'ESSENZA BL/A/60	PRF0117403A

Shade

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	D	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	65 см	45 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 см


Режим Отвода
Duct-out

Черное стекло
Black glass

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x1 Вт
Интенсивность Intensity	120 LUX
Температура Temperature	3000 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 2 ск. + инт. 2S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	700 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	57-60 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	142 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Delay Switch Off · Easy to Maintain · Maintenance Alarm

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Декоративный короб, чёрный H66 Black extension chimney kit H66	KIT0198956
Декоративный короб, Белое H66 White extension chimney kit H66	KIT0198957

МОДЕЛИ
MODELS

SHADE BL/A/60	PRF0159108

Shire

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 45 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 см


Режим Отвода
Duct-out

Белое стекло, Черное стекло
White glass, black glass

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x1 Вт
Интенсивность Intensity	120 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 2ск. + инт. 2S+B Capacitive touch control
Макс. производительность Max airflow	1200 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	52-64 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	232 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Delay Switch Off · Easy to Maintain · Maintenance Alarm

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Декоративный короб, чёрный H66 Black extension chimney kit H66	KIT0198956
Декоративный короб, Белое H66 White extension chimney kit H66	KIT0198957

МОДЕЛИ
MODELS

SHIRE BK/A/60 NO PLUG	PRF0143990A
SHIRE BK/A/90 NO PLUG	PRF0143994A
SHIRE WH/A/60 NO PLUG	PRF0144000A
SHIRE WH/A/90 NO PLUG	PRF0144002A

Haiku

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

больше информации
more info

Единообразие и линейность – залог идеального дизайна. Идеальная для кухонь с урбанистическим дизайном, данная модель вытяжки регулируется до миллиметра (от 32 до 38 см) и сочетается с навесными шкафами без ручек. Очень простая в уходе, она включает в себя превосходную мощность забора воздуха, высокий уровень бесшумности и замечательную энергоэффективность. За изделием легко ухаживать, а регенерируемые фильтры для удаления запахов гарантируют срок службы до 3 лет.

Alignment: perfect.
Ideal for urban kitchens, this hood is adjustable to the millimetre (from 32 to 38 см), aligning perfectly with your cabinets, without handles or linear alterations. Very easy to clean, it combines excellent extraction power with minimal noise and remarkable energy efficiency. Maintenance is a breeze, and the regenerable odor filters last up to 3 years.

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ENERGY CLASS — A

МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
MIN DISTANCE FROM HOB


Газ Gas	65 см
Индукция Induction/Radiant	50 см


МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS


32 - 60 - 90 - 120 см

Режим Отвода
Duct-out

Черное стекло, Krion Белый, Нержавеющая сталь
Black glass, white Krion, stainless steel









ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	253 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included

ФУНКЦИИ
FEATURES

Total Integration
Back Aspiration
Comfort Silence
Maintenance Alarm
Special Material

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + 2 инт. 3S+2B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	34-51 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	277 Вт

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529A
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A

МОДЕЛИ
MODELS

HAIKU IX/A/32	PRF0146254
HAIKU IX/A/60	PRF0146255
HAIKU IX/A/90	PRF0146256
HAIKU IX/A/120	PRF0146257
HAIKU BL/A/32	PRF0146263
HAIKU BL/A/60	PRF0146264
HAIKU BL/A/90	PRF0146265
HAIKU BL/A/120	PRF0146266
HAIKU WH/A/32	PRF0146267
HAIKU WH/A/60	PRF0146268
HAIKU WH/A/90	PRF0146269
HAIKU WH/A/120	PRF0146270







Showcasing

Haiku

Haiku Dry

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A+

МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
MIN DISTANCE FROM HOB

Газ Gas	65 см
Индукция Induction/Radiant	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS


60 - 90 см


Режим Отвода
Duct-out

Черный шероховатый эффект + черное стекло
Black rough-touch effect + black glass

Elica усовершенствовала модель первой вытяжки с регулируемой глубиной. Квадратный и универсальный дизайн сочетается с инновациями, которые превращают приготовление пищи в новый и приятный опыт. Антиконденсатная система предотвращает попадание капель на индукционную варочную панель, сохраняя ее сухой и чистой. Подключение по Wi-Fi позволяет включать, регулировать и выключать вытяжку через приложение Elica или голосового помощника. Вытяжку также можно подключить к индукционной варочной панели Elica через Bluetooth, с которой она будет взаимодействовать автоматически. Мотор последнего поколения обеспечивает максимальную тишину и мощность при минимальном потреблении. Фильтры могут прослужить до 3 лет (по сравнению со средним показателем на рынке: 3-6 месяцев). Возможность регулировки их глубины гарантирует эстетический ""вау-эффект "".

The ultimate evolution of the first depth-adjustable hood, naturally created by Elica. The square and versatile design paired with innovations that transform cooking into a new, intuitive, and satisfying experience. Its anti-condensation system prevents bothersome water from dripping onto your induction hob, so it stays dry. Its Wi-Fi connectivity allows you to power on, adjust settings, and power off via the Elica app or voice assistant. Furthermore, the hood can also be connected via Bluetooth to your Elica induction hob for automatic interaction. The state-of-the-art motor delivers unparalleled silence and power with low energy use; the filters can last for up to 3 years (vs. standard filters that must be replaced every 3-6 months); its adjustable depth promises an impressive “wow” factor.







ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	533 (60см) - 365 (90см) LUX
Температура Temperature	3500 K

В комплект входит черный жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали
Black stainless steel grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included

ФУНКЦИИ
FEATURES

- Dim Light
- Back Aspiration
- Comfort Silence
- Total Integration
- Maintenance Alarm
- Connectivity
- No Drip System
- Delay Switch Off
- Multi Connection
- Brushless

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1300 $м^3$/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	41-57 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	177 Вт

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

МОДЕЛИ
MODELS

HAIKU DRY @ BLRO/A/60	PRF0196763
HAIKU DRY @ BLRO/A/90	PRF0197397

Bio

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

reddot award 2017
winner

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A++

МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
MIN DISTANCE FROM HOB


Газ Gas	65 см
Индукция Induction/Radiant	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

90 см

Режим Отвода
Duct-out

Натуральный дуб + Белый с эффектом soft touch
Натуральный дуб+ черный с шероховатым эффектом
Natural oak + white soft touch effect
Natural oak + black rough-touch effect



Эта вытяжка становится уникальным элементом дизайна, сочетающим в себе природу и передовые технологии Elica home с точки зрения аспирации, уровня шума и эффективности фильтрации. Разработанный для настенного монтажа или установки на острове. Bio является модульным прибором и может быть адаптирован благодаря своим полкам, которые позволяют ему полностью вписаться в остальную планировку кухни. Инновационная функция Tune-White позволяет регулировать тон белого освещения, чтобы адаптировать освещение вытяжки к другому кухонному освещению, создавая тем самым наилучшую обстановку в соответствии с вашим вкусом и потребностями.

This hood becomes a one of a kind element of design, blending together nature with top Elica home technology, in terms of aspiration, noise levels and filtering efficiency. Designed to be either wall mounted or island, Bio is modular and can be adapted thanks to its shelves, which make it completely able to blend in with the rest of the kitchen layout. The innovative feature Tune-White degrees, allows you to regulate the tone of white of the lighting, in order to adapt the hood light with other kitchen lighting, thus creating the best environment according to your taste and needs.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	113 LUX
Температура Temperature	2700 - 6500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A
Комплект установки фильтра HP First installation HP filtering kit	KIT0160440
Фильтр длительного пользования HP Regenerable charcoal HP filter	CFC0140091
Дополнительная полка - дуб 60см Oak wall shelf kit 60cm	KIT0120946

ФУНКЦИИ
FEATURES

Comfort Silence
Special Material
Tune White
Dim Light
Maintenance Alarm
Easy to Maintain
Brushless

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + 2 инт. 3S+2B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	44-58 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	177 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

BIO WH/A 90 ROVERE	PRF0147266A
BIO BLRO/A 90 ROVERE	PRF0200562



Showcasing

Bio



Sweet

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

AWARDS

reddot design award winner 2013

product design award 2013

interior innovation award 2014 Selection

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A


МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	
Газ Gas	70 см
Индукция Induction/Radiant	60 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

85 см

Режим Отвода
Duct-out

Цвета: матовый белый, тауп матовый, эффект матовой меди, графитовый, зеленый (цвет "зеленого шалфея"), черный, пыльно-розовый, бронзовый, персиковый
Painted: matt white, matt taupe, matt copper, peltrox, sage, moon black, sweet embrace, bronze, peach fuzz



Вытяжка изготовлена методом литья под давлением из специального полимера, обладающего высокой устойчивостью к воздействию тепла, паров и жира. Она доступна в различных вариантах отделки, чтобы элегантно вписаться в любой стиль кухни. Фильтры против запаха служат до 3 лет (по сравнению со средним показателем на рынке: 3-6 месяцев). Система аспирации по периметру полностью скрыта, а длина дымохода имеет регулируемую высоту, чтобы вписаться в любое пространство. Вы можете выбрать вариант с фильтрацией или отводом воздуха и управлять им с помощью интуитивно понятного сенсорного управления.

This injection moulded kitchen hood is made with a special polymer resistant to heat, vapors, and grease. It is available in various finishes to elegantly complement any kitchen style. The odour filters can last up to 3 years (vs. standard filters that must be replaced every 3-6 months), the perimeter extraction system is completely hidden, and the chimney extension is height-adjustable to fit any space. You can choose either the filtering or duct-out version and operate it using the highly intuitive touch control.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	197 LUX
Температура Temperature	4000 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Extension chimney included (Duct-out)

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0140426

ФУНКЦИИ
FEATURES

Long Life Filter
Special Material
Back Aspiration
Perimeter Aspiration
Maintenance Alarm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1000 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	46-61 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	207 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

SWEET WHITE/A/85+CAM	PRF0167320
SWEET MOON BLACK/A/85 + CAM	PRF0201740
SWEET TAUPE/A/85 + CAM	PRF0201746
SWEET COPPER/A/85 + CAM	PRF0167324
SWEET PELTROX/A/85 + CAM	PRF0167323
SWEET SAGE/A/85 + CAM	PRF0201742
SWEET EMBRACE/A/85 + CAM	PRF0201744
SWEET BRONZE/A/85 + CAM	PRF0201748
SWEET PEACH FUZZ/A/85 + CAM	PRF0201750



Showcasing

Sweet


PEACH FUZZ


MOON BLACK


SAGE


EMBRACE


BRONZE


TAUPE


PELTROX


COPPER


WHITE



Element

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A+


МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	
Газ Gas	65 см
Индукция Induction/Radiant	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

90 - 120 см

Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь + Черное стекло,
Чёрный с эффектом soft touch + Черное стекло
Stainless steel + black glass,
Black soft touch effect + black glass



Инновации — это упрощение жизни.
Вы ищете вытяжку, дизайн которой был бы одновременно традиционным и современным? Хотите готовить без раздражающих звуков и с низким потреблением электроэнергии? Хотите управлять вытяжкой дистанционно или позволить ей делать все самостоятельно? Данное изделие создано специально для вас! Подключение через Wi-Fi позволяет включать, регулировать и выключать вытяжку с помощью приложения Elica или голосового помощника. Вытяжку также можно подключить к индукционной варочной панели Elica, с которой она будет взаимодействовать через Bluetooth, регулируя процесс забора воздуха в зависимости от мощности используемой варочной панели. Мотор последнего поколения обеспечивает максимальную бесшумность и минимальное потребление электроэнергии. Фильтры могут прослужить до 3 лет (по сравнению со средним показателем на рынке: 3-6 месяцев). Данная вытяжка предусматривает также возможность встраивания полок, что обеспечивает модульность и эстетический вау-эффект. Теперь вам не остается ничего другого, как только начать готовить!

Innovation is about making life easier.
Looking for a hood that combines classic and advanced design? Want to cook without undesired noise and efficiently? Want a hood with remote control and auto mode features? This is the appliance for you. Wi-Fi connectivity allows you to turn it on, adjust settings, and turn it off via the Elica app or voice assistant. Moreover, the hood can be connected with your Elica induction hob via Bluetooth, allowing it to automatically adjust its settings based on the hob's power levels. The latest generation motor delivers both whisper-quiet operation and unparalleled energy efficiency; the filters can last for up to 3 years (vs. standard filters that must be replaced every 3-6 months). This hood also allows you to incorporate shelves for a modular design that ups the wow factor. Now, all you need to do is get cooking.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	365 (90см) - 309 (120см) LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Комплект настенных полок из нержавеющей стали 60 см Stainless steel wall shelf kit 60cm	KIT0199584
Комплект настенных черных полок с эффектом soft touch 60 см Black soft touch wall shelf kit 60cm	KIT0199583

ФУНКЦИИ
FEATURES

Maintenance Alarm
Comfort Silence
Dim Light
Delay Switch Off
Connectivity
Multi Connection
Brushless
Perimeter Aspiration

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	42-58 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	177 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

ELEMENT @ IXBL/A/90	PRF0194157
ELEMENT @ IXBL/A/120	PRF0196972
ELEMENT @ BLMAT/A/90	PRF0194415
ELEMENT @ BLMAT/A/120	PRF0196976





Showcasing

Element

Adéle

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	65 см	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь + Черное стекло, Чёрный с эффектом soft touch + Черное стекло
Stainless steel + black glass, black soft touch effect + black glass

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	421 LUX
Температура Temperature	3000 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1400 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	55-69 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	277 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Dim Light
Easy to Maintain
Maintenance Alarm
Connectivity
Multi Connection
Delay Switch Off

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529A
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A
Декоративный короб, нерж. сталь H81 Stainless steel chimney extension kit H81	KIT00780
Декоративный короб, Черное H81 Black chimney extension kit H81	KIT0181149

МОДЕЛИ
MODELS

ADÉLE @ IXBL/A/60	PRF0199700
ADÉLE @ IXBL/A/90	PRF0199701
ADÉLE @ BLMAT/A/60	PRF0199698
ADÉLE @ BLMAT/A/90	PRF0199699

Joy

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	B	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь + Белое стекло, Нержавеющая сталь + Черное стекло
Stainless steel + white glass, stainless steel + black glass

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	381 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	51-69 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	265 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Easy to Maintain Maintenance Alarm

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529A
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A
Декоративный короб, нерж. сталь H811 Stainless steel chimney extension kit H81	KIT00780

МОДЕЛИ
MODELS

JOY BLIX/A/60	PRF0104625A
JOY BLIX/A/90	PRF0104626A
JOY WHIX/A/60	PRF0104630A
JOY WHIX/A/90	PRF0104631A

Galaxy

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	C	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	65 см	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

80 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь + Черное стекло, Нержавеющая сталь + Белое стекло
Stainless steel + black glass, stainless steel + white glass

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	145 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	52-71 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	265 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Delay Switch Off · Easy to Maintain · Maintenance Alarm

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529A
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A

МОДЕЛИ
MODELS

GALAXY BLIX/A/80	PRF0008948B
GALAXY WHIX/A/80	PRF0009822B

Thin

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 70 - 90 - 120 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь
Stainless steel

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	477 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Инфракрасное сенсорное управление 3 ск. + 2 Инт 3S+2B Infrared touch control
Макс. производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	34-52 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	277 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Comfort Silence · Easy to Maintain · Maintenance Alarm

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529A
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A

МОДЕЛИ
MODELS

THIN IX/A/60	PRF0144970
THIN IX/A/70	PRF0144971
THIN IX/A/90	PRF0144969
THIN IX/A/120	PRF0144972

Spot Plus

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	65 см	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь
Stainless steel

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	381 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление с LCD 3 ск.+ Инт. 3S+B Electronic push button with LCD
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	52-67 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	205 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Delay Switch Off · Easy to Maintain · Maintenance Alarm

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529A
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A
Декоративный короб, нерж. сталь H811 Stainless steel chimney extension kit H81	KIT00780

МОДЕЛИ
MODELS

SPOT PLUS IX/A/60	PRF0097374A
SPOT PLUS IX/A/90	PRF0097373A

Spot Urban

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	B	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

90 см


Режим Отвода
Duct-out

Имитация чугуна
Cast iron effect metal

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	381 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Кнопочное управление 3 ск. 3S Mechanical push button
Макс. производительность Max airflow	1200 $м^3$/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	52-71 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	255 Вт

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529A
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A

МОДЕЛИ
MODELS

SPOT URBAN CAST IRON/A/90	PRF0147736
SPOT URBAN ZINC/A/90	PRF0147737

Spot NG

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	D	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	65 см	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь
Stainless steel

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	381 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Кнопочное управление 3 ск. 3S Mechanical push button
Макс.производительность Max airflow	700 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	55-62 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	140 (60см,90см) - 142.5 (120см) Вт

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529A
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A
Декоративный короб, нерж. сталь H811 Stainless steel chimney extension kit H81	KIT00780

МОДЕЛИ
MODELS

SPOT NG H6 IX/A/60	55916388A
SPOT NG H6 IX/A/90	55916389A

Flat Glass

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	D	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь + стекло
Stainless steel + glass

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	381 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Кнопочное управление 3 ск. 3S Mechanical push button
Макс. производительность Max airflow	700 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	55-62 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	140 Вт

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529A
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A
Декоративный короб, нерж. сталь H81 Stainless steel chimney extension kit H81	KIT00780

МОДЕЛИ
MODELS

FLAT GLASS IX/A/60	68516391A
FLAT GLASS IX/A/90	68516390A

Circus

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	D	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь + стекло
Stainless steel + glass

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	381 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Кнопочное управление 3 ск. 3S Mechanical push button
Макс.производительность Max airflow	700 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	55-62 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	140 Вт

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529A
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A
Декоративный короб, нерж. сталь H81 Stainless steel chimney extension kit H81	KIT00780

МОДЕЛИ
MODELS

CIRCUS IX/A/90	68116392A
CIRCUS IX/A/60	68116393A

Tamaya 2.0 Rail

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	D	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	65 см	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 см


Режим Отвода
Duct-out

Чёрный + бронзовый рейлинг, цвет слоновой кости + бронзовый рейлинг
Black+ bronze ladle holder, ivory + bronze ladle holder

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	381 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Кнопочное управление 3 ск. 3S Mechanical push button
Макс.производительность Max airflow	750 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	56-65 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	140 Вт

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

МОДЕЛИ
MODELS

TAMAYA RAIL ANBR/A/60	PRF0172861
TAMAYA RAIL ANBR/A/90	PRF0177406
TAMAYA RAIL CRBR/A/60	PRF0177408
TAMAYA RAIL CRBR/A/90	PRF0177418

Stone

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	C	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

Ø33 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь, Белый
Stainless steel + white

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	457 LUX
Температура Temperature	2700 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. 3S Soft light push button
Макс.производительность Max airflow	1000 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	44-67 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	180 Вт

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529A
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A

МОДЕЛИ
MODELS

STONE IX/A/33	61412862B
STONE WH/A/33	PRF0007123A

Acuta

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

100 см


Фильтрация
Filtering

Нержавеющая сталь
Stainless steel

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 4x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	441 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Угольный фильтр в комплекте
Charcoal filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + инт. 3S+B Electronic push button
Макс. производительность Max airflow	1200 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	46-60 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	210 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Long Life Filter · Easy to Maintain · Maintenance Alarm · Delay Switch Off

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

МОДЕЛИ
MODELS


ACUTA IX/F/100	PRF0121267A

4.1

Bio - декоративные полки
Bio - Decorative Shelves

KIT0120946
Набор для полки bio 60см
Shelf Kit BIO 60CM







Element - декоративные полки
Element - Decorative Shelves

KIT0199583
Комплект полок ELEMENT черный матовый 60 см
Shelf Kit ELEMENT black matt 60CM


KIT0199584
Комплект полок ELEMENT нержавеющая сталь 60 см
Shelf Kit ELEMENT stainless steel 60CM






4.1 Технические чертежи.
Technical drawings.


Acuta




Adèle




Bio




Bloom / Bloom-S




Circus




Element




Flat Glass




Galaxy




Haiku 60 / 90 / 120




Haiku 32




Haiku Dry




Joy




Just Dry




L'Essenza




Majestic




Majestic No Drip



Neat




Nuage




4.1


Om Air



Plat




Rules




Shade




Shire




Spot NG



Spot Plus




Spot Urban




4.1


Stone




Stripe




Stripe Uban




Super Plat




Sweet



Tamaya 2.0 Rail



Thin



4.1 Фильтры, устраняющие запахи. Odour filters.


	КОД ФИЛЬТРА FILTER CODE	ТИП ФИЛЬТРА FILTER TYPE
Acuta	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Adéle	CFC0141529A	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Bio	CFC0140091	Фильтр длительного пользования HP Regenerable charcoal HP
	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Bloom	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Bloom-S	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Circus	CFC0141529A	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Element	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Flat Glass	CFC0141529A	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Galaxy	CFC0141529A	Угольный фильтр / Charcoal
Haiku	CFC0141529A	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Haiku Dry	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
Haiku Dry	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Joy	CFC0141529A	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Just Dry	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
L'Essenza	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
Majestic	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Majestic No Drip	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal

	КОД ФИЛЬТРА FILTER CODE	ТИП ФИЛЬТРА FILTER TYPE
Neat	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Nuage	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Om Air	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Plat	CFC0140423	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Rules	CFC0166361	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Shade	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Shire	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Spot Ng	CFC0141529A	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Spot Plus	CFC0141529A	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Spot Urban	CFC0141529A	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Stone	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Stripe	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Stripe Urban	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Super Plat	CFC0140423	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Sweet	CFC0140426	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Tamaya 2.0 Rail	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Thin	CFC0141529A	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal

4.1 Особенности. Learn more.

	ВОЗДУХ ВЫХОД	ПЕРЕХОДНИК 150/125	ИНДИКАЦИЯ УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА	ИНДИКАЦИЯ ЖИРОВОГО ФИЛЬТРА	АНТИВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН
Acuta	Ø150	---	■	■	■
Adéle	Ø150	■	■	■	■
Bio	Ø150	---	■	■	■
Bloom	Ø150	---	■	■	■
Bloom-S	Ø150	---	■	■	■
Circus	Ø150	■	---	---	---
Element	Ø150	■	■	■	■
Flat Glass	Ø150	■	---	---	■
Galaxy	Ø150	---	■	■	■
Haiku	Ø150	■	■	■	■
Haiku Dry	Ø150	■	■	■	■
Joy	Ø150	■	■	■	---
Just Dry	Ø150	---	■	■	---
L'Essenza	Ø150	---	■	■	■
Majestic	Ø150	---	■	■	■
Majestic No Drip	Ø150	---	■	■	■
Neat	Ø150	---	■	■	---
Nuage	Ø150	---	■	■	---
Om Air	Ø150	---	■	■	---
Plat	Ø150	---	■	■	---
Rules	Ø150	---	■	■	■
Shade	Ø150	---	■	■	■
Shire	Ø150	---	■	■	■
Spot NG	Ø150	■	---	---	---
Spot Plus	Ø150	■	■	■	---
Spot Urban	Ø150	■	---	---	■
Stone	Ø150	---	---	---	---
Stripe	Ø150	---	■	■	■
Stripe Urban	Ø150	---	■	■	■
Super Plat	Ø150	---	■	■	---
Sweet Duct-out	Ø150	■	■	■	■
Sweet Filtering	Ø150	---	■	■	■
Tamaya 2.0 Rail	Ø150	---	---	---	■
Thin	Ø150	---	■	■	■

4.2



Вытяжки/ Островные

Hoods/Island

Какого бы размера и типа ни был ваш кухонный остров, для него найдется подходящая вытяжка из широкого ассортимента изделий Elica. Вас поразят отличная аспирация, а также оригинальный и неповторимый дизайн наших подвесных или потолочных вытяжек.

Whatever the size and type of your kitchen island, we have the right hood for you. Choose from our suspended, ceiling-mounted, highly-powerful models distinguished by original and unique design.

Haiku Island

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A

МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	
Газ Gas	65 см
Индукция Induction/Radiant	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS


32x32 - 120x32 - 180x32 см


Режим Отвода
Duct-out


Черное стекло, Krion Белый, Нержавеющая сталь
Black glass, white Krion, stainless steel

Единообразие и линейность – залог идеального дизайна. Проект с оригинальным и революционным дизайном, сочетающий в себе четкие линии и самые современные материалы. Корпус вытяжки и дымоход идеально выровнены без каких-либо разрывов, создавая единый контур, который определяет весь продукт. Эта вытяжка, доступная в различных вариантах отделки, сочетает в себе усовершенствованные функции вытяжки, чрезвычайно бесшумную работу и энергоэффективность, даже в модели диаметром 32 см. Регенерируемые фильтры для удаления запаха, срок службы которых составляет до 3 лет, обеспечивают быструю и легкую очистку и техническое обслуживание.

Alignment: perfect.
A unique and revolutionary design that combines minimalist lines with cutting-edge materials. The hood body and chimney are perfectly aligned without any breaks, creating a single edge that defines the entire product. Available in various finishes, this hood combines advanced extraction features, extremely silent operation, and energy efficiency, even in the 32 см model. The regenerable odor filters, lasting up to 3 years, facilitate quick and easy cleaning and maintenance.









ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт (32см-120см) - 2x7 Вт (180см)
Интенсивность Intensity	365 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529A
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A

ФУНКЦИИ
FEATURES

Maintenance Alarm

Comfort Silence

Special Material

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + 2 инт. 3S+2B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	34-51 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	277 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

HAIKU ISLAND IX/A/32	PRF0146277
HAIKU ISLAND IX/A/120	PRF0146279
HAIKU ISLAND IX/A/180	PRF0146280
HAIKU ISLAND BL/A/32	PRF0146285
HAIKU ISLAND BL/A/120	PRF0146286
HAIKU ISLAND BL/A/180	PRF0146287
HAIKU ISLAND WH/A/32	PRF0146289
HAIKU ISLAND WH/A/120	PRF0146290
HAIKU ISLAND WH/A/180	PRF0146291


GAJA





Showcasing

Haiku Island

Haiku Dry Island

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A+

МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
MIN DISTANCE FROM HOB


Газ Gas	65 см
Индукция Induction/Radiant	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

90x32 - 120x32 см

Режим Отвода
Duct-out

Черный с шероховатым эффектом
Black rough-touch effect



Многообразие функций в одной модели.
Вы будете просто поражены! Квадратный и универсальный дизайн сочетается с инновациями, которые превращают приготовление пищи в новый и приятный опыт. Антиконденсатная система предотвращает попадание капель на индукционную варочную панель, сохраняя ее сухой и чистой. Подключение по Wi-Fi позволяет включать, регулировать и выключать вытяжку через приложение Elica или голосового помощника. Вытяжку также можно подключить к индукционной варочной панели Elica через Bluetooth, с которой она будет взаимодействовать автоматически. Мотор последнего поколения обеспечивает максимальную тишину и мощность при минимальном потреблении. Фильтры могут прослужить до 3 лет (по сравнению со средним показателем на рынке: 3-6 месяцев). Возможность регулировки их глубины гарантирует эстетический "вау-эффект".

All in one hood.
You'll be left in awe. The square and versatile design paired with innovations that transform cooking into a new, intuitive, and satisfying experience. Its anti-condensation system prevents bothersome water from dripping onto your induction hob, so it stays dry. Its Wi-Fi connectivity allows you to power on, adjust settings, and power off via the Elica app or voice assistant. Furthermore, the hood can also be connected via Bluetooth to your Elica induction hob for automatic interaction. The state-of-the-art motor delivers unparalleled silence and power with low energy use; the filters can last for up to 3 years (vs. standard filters that must be replaced every 3-6 months); its adjustable depth promises an impressive “wow” factor.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	385 LUX
Температура Temperature	3500 K

Жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали в комплект
Stainless steel grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included

ФУНКЦИИ
FEATURES

Maintenance Alarm
Comfort Silence
Dim Light
Delay Switch Off
Connectivity
Multi Connection
Brushless
No Drip System

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	41-57 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	177 Вт

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

МОДЕЛИ
MODELS

HAIKU DRY ISL @ BLRO/A/90x32	PRF0196764
HAIKU DRY ISL @ BLRO/A/120x32	PRF0197409







Showcasing

Haiku Dry Island

Bio Island

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ENERGY CLASS

A++

МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
MIN DISTANCE FROM HOB


Газ Gas	65 см
Индукция Induction/Radiant	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

120x53 см

Режим Отвода
Duct-out

Дуб натуральный + Белый с эффектом soft touch
Дуб натуральный + черный с эффектом шероховатости
Natural oak + white soft touch effect
Natural oak + black rough-touch effect



Изделие превращается в изящный элемент дизайна, становясь полкой со множеством интеллектуальных функций. Белый тон подсветки можно настроить в соответствии с другими точками освещения на кухне. Мотор нового поколения обеспечивает необходимую мощность, сохраняя при этом бесшумность и низкое энергопотребление. Наличие специального датчика позволяет автоматически регулировать количество отводимого пара. Интеллектуальное решение, объединяющее аспирацию, тишину и эффективность.

This kitchen hood transforms into a piece of decor, doubling as a shelf with smart features. You can adjust the tone of the white lighting to match other light sources in your kitchen. The latest generation motor provides ample power while remaining quiet and energy-efficient; a special sensor automatically adjusts the vapour extraction rate. An intelligent solution that combines superb extraction, whisper-silent operation, and energy efficiency.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 2x7 Вт
Интенсивность Intensity	113 LUX
Температура Temperature	2700 - 6500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A
Комплект установки фильтра HP First installation HP filtering kit	KIT0160440
Фильтр длительного пользования HP Regenerable charcoal HP filter	CFC0140091
Полка 60 см+2 троса для островного размещения Oak island shelf kit 60cm + 2 cables	KIT0120947
Комплект кабельных удлинителей (1,7m) Cables shelf kit 2pcs (1,7m)	KIT0120948

ФУНКЦИИ
FEATURES

Comfort Silence
Special Material
Tune White
Brushless
Maintenance Alarm
Easy to Maintain
Dim Light

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + 2 инт. 3S+2B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	35-58 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	177 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

BIO ISLAND WH/A/120X53 ROVERE	PRF0148081A
BIO ISLAND BLRO/A/120X53 ROVERE	PRF0200563



Showcasing

Bio Island



Element Island

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A+

МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	
Газ Gas	65 см
Индукция Induction/Radiant	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS


120x50 - 180x50 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь + Черное стекло
Чёрный с эффектом soft touch + Черное стекло
Stainless steel + black glass
Black soft touch effect + black glass

Инновации — это упрощение жизни.
Вы ищете вытяжку, дизайн которой был бы одновременно традиционным и современным? Хотите готовить без раздражающих звуков и с низким потреблением электроэнергии? Хотите управлять вытяжкой дистанционно или позволить ей делать все самостоятельно? Данное изделие создано специально для вас! Подключение через Wi-Fi позволяет включать, регулировать и выключать вытяжку с помощью приложения Elica или голосового помощника. Вытяжку также можно подключить к индукционной варочной панели Elica, с которой она будет взаимодействовать через Bluetooth, регулируя процесс аспирации в зависимости от мощности используемой варочной панели. Мотор последнего поколения обеспечивает максимальную бесшумность и минимальное потребление электроэнергии. Фильтры могут прослужить до 3 лет (по сравнению со средним показателем на рынке: 3-6 месяцев). Теперь вам не остается ничего другого, как только начать готовить!

Innovation is about making life easier.
Looking for a hood that combines classic and advanced design? Want to cook without undesired noise and efficiently? Want a hood with remote control and auto mode features? This is the appliance for you. Wi-Fi connectivity allows you to turn it on, adjust settings, and turn it off via the Elica app or voice assistant. In addition, the hood can be connected with your Elica induction hob via Bluetooth, so it can automatically adjust its settings based on the power levels of the paired hob. The latest generation motor delivers both whisper-quiet operation and unparalleled energy efficiency; the filters can last for up to 3 years (vs. standard filters that must be replaced every 3-6 months). Now, all you need to do is get cooking.







ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 2x7 Вт (120см) - 4x7 Вт (180см)
Интенсивность Intensity	253 LUX (120см) - 198 LUX (189см)
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

ФУНКЦИИ
FEATURES

Dim Light
Brushless
Comfort Silence
Multi Connection
Maintenance Alarm
Connectivity
Delay Switch Off
Perimeter Aspiration

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	42-58 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	177 Вт (120см) - 184 Вт (180см)

МОДЕЛИ
MODELS

ELEMENT ISL @ IXBL/A/120	PRF0194158
ELEMENT ISL @ IXBL/A/180	PRF0194399
ELEMENT ISL @ BLMAT/A/120	PRF0194715
ELEMENT ISL @ BLMAT/A/180	PRF0194719





Adéle Island

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A


МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	
Газ Gas	65 см
Индукция Induction/Radiant	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

90x60 см

Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь + Черное стекло, Чёрный с эффектом soft touch + Черное стекло
Stainless steel + black glass, black soft touch effect + black glass



Передняя панель из черного стекла в алюминиевой рамке подчеркивает строгие прямые линии данного изделия. Прибором можно управлять дистанционно, через приложение или с помощью голосового помощника, а также подключить его через Bluetooth к индукционной варочной панели Elica, регулируя мощность аспирации в зависимости от активированных зон приготовления. Вытяжка обладает превосходной производительностью: она способна очищать до 770 м³ воздуха в час на максимальной скорости. Сенсорное управление скрыто за стеклом, а светодиоды с низким уровнем энергопотребления отлично освещают варочную поверхность.

The black glass front panel encased in an aluminium frame enhances the lines of this appliance. This hood can be remotely controlled via an app or voice assistant, and synch, via Bluetooth, with Elica induction hobs, so that it can self-adjust the extraction power based on the cooking zones in use. Boasting a maximum extraction rate of 770 m³/h, it delivers exceptional performance. The touch controls are cleverly concealed by the glass, while energy-efficient LEDs light up the hob.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 2x7 Вт
Интенсивность Intensity	309 LUX
Температура Temperature	3000 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529A
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A
Удлинитель для островного монтажа H15 Island installation extension kit H15 (false ceiling)	KIT01600

ФУНКЦИИ
FEATURES

Connectivity
Easy to Maintain
Maintenance Alarm
Dim Light
Delay Switch Off
Multi Connection

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1400 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	55-69 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	277 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

ADÉLE IS @ IXBL/A/90x60	PRF0199703
ADÉLE IS @ BLMAT/A/90x60	PRF0199702

Joy Island

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	B	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 50 см


МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

90x61 см	
Режим Отвода Duct-out	
Нержавеющая сталь + Черное стекло, Нержавеющая сталь + Белое стекло Stainless steel + black glass, stainless steel + white glass	

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 4x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	761 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	51-69 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	270 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Easy to Maintain Maintenance Alarm

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529A
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A
Удлинитель для островного монтажа H15 Island installation extension kit H15 (false ceiling)	KIT01600

МОДЕЛИ
MODELS

JOY ISLAND BLIX/A/90	PRF0104628A
JOY ISLAND WHIX/A/90	PRF0104629A

Galaxy Island

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	C	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

90x45 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь + Черное стекло, Нержавеющая сталь + Белое стекло
Stainless steel + black glass, stainless steel + white glass

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 4x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	290 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс. производительность Max airflow	1200 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	52-69 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	270 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Delay Switch Off Easy to Maintain Maintenance Alarm

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529A
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A
Удлинитель для островного монтажа H15 Island installation extension kit H15 (false ceiling)	KIT01600

МОДЕЛИ
MODELS

GALAXY ISLAND BLIX/A/90x45	PRF0017852B
GALAXY ISLAND WHIX/A/90x45	PRF0019192B

Ikona

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	65 см	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60x44 см


Режим Отвода
Duct-out

Чёрный с эффектом soft touch
Black soft touch effect

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	365 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	47-52 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	207 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Easy to Maintain Maintenance Alarm

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

МОДЕЛИ
MODELS

IKONA BL MAT/A/60	PRF0164784

Thin Island

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

120x57 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь
Stainless steel

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x7 Вт
Интенсивность Intensity	253 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Инфракрасное сенсорное управление 3 ск. + 2 Инт 3S+2B Infrared touch control
Макс. производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	34-52 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	284 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Comfort Silence Easy to Maintain Maintenance Alarm

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529A
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A

МОДЕЛИ
MODELS

THIN ISLAND IX/A/120	PRF0144973

Spot Plus Island

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	65 см	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

90x60 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь
Stainless steel

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 4x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	761 LUX
Температура Temperature	4000 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронная кнопка с ЖК-дисплеем 3 ск.+ инт. 3S+B Electronic push button with LCD
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	52-67 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	210 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Delay Switch Off · Easy to Maintain · Maintenance Alarm

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES


Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529A
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A
Удлинитель для островного монтажа H15 Island installation extension kit H15 (false ceiling)	KIT01600

МОДЕЛИ
MODELS

SPOT PLUS ISLAND IX/A/90	PRF0097375A

Zenith

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	B	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	65 см	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

Ø33 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь
Stainless steel

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 3x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	571 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Декоративный короб в комплекте
Chimney included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + Инт 3S+B Electronic push button
Макс. производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	49-63 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	262 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Delay Switch Off Maintenance Alarm

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141529A
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A


МОДЕЛИ
MODELS


ZENITH II IX/A/33	PRF0183060

4.2

Декоративные полки
Bio Island - Decorative Shelves

KIT0120947
Полка 60 см+2 троса для островного размещения
Shelf Kit BIO ISLAND 60CM + 2 cables






KIT0120948
Комплект кабельных удлинителей (1,7m)
Kit cables BIO ISLAND 1,7 MT




4.2 Технические чертежи. Technical drawings.


Adèle Island




Bio Island




Element Island 120 см




Element Island 180 см




Galaxy Island




Haiku Island 32




Haiku Island 120




Haiku Island 180




Haiku Dry Island




Ikona




Joy Island




Spot Plus Island



Thin Island



Zenith



Фильтры, устраняющие запахи
Odour filters

	КОД ФИЛЬТРА FILTER CODE	ТИП ФИЛЬТРА FILTER TYPE
Adéle Island	CFC0141529A	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Bio Island	CFC0140091	Фильтр длительного пользования HP Regenerable charcoal HP
	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Element Island	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Galaxy Island	CFC0141529A	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Haiku Island	CFC0141529A	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Haiku Dry Island	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Ikona	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal


	КОД ФИЛЬТРА FILTER CODE	ТИП ФИЛЬТРА FILTER TYPE
Joy Island	CFC0141529A	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Spot Plus Island	CFC0141529A	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Thin Island	CFC0141529A	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Tribe Island	CFC0141529A	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Tube Pro Island	CFC0140423	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Zenith	CFC0141529A	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal

Особенности Learn more

	AIR OUTLET	RE-DUCTION 150/125	ODOUR FILTER ALERT	GREASE FILTER ALERT	NON-RETURN VALVE
Adéle Island	Ø150	■	■	■	■
Bio Island	Ø150	---	■	■	■
Element Island	Ø150	■	■	■	■
Galaxy Island	Ø150	---	■	■	■
Haiku Island	Ø150	■	■	■	■
Haiku Dry Island	Ø150	■	■	■	■

	AIR OUTLET	RE-DUCTION 150/125	ODOUR FILTER ALERT	GREASE FILTER ALERT	NON-RETURN VALVE
Ikona	Ø150	---	■	■	■
Joy Island	Ø150	---	■	■	■
Spot Plus Island	Ø150	■	■	■	---
Thin Island	Ø150	■	■	■	■
Zenith	Ø150	■	---	---	■

4.3



Вытяжки/ Потолочные

Hoods/Ceiling

Данные вытяжки буквально исчезают в потолке, создавая настоящий вау-эффект. Для установки необходим подвесной потолок из гипсокартона, в котором размещаются воздуховод, вентилятор и часть вытяжной системы.

These hoods are designed to literally disappear into the ceiling, for that “wow” effect. For this reason, they require a plasterboard false ceiling to house duct, fan and some parts of the extraction system.

Lullaby

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

AWARDS

Стиль, размеры и дополнительные полки могут быть адаптированы в соответствии с вашими пожеланиями. Доступен в натуральном дубе или белом лакированном дереве, для более естественного или современного внешнего вида. Светодиодная панель мощностью 28 Вт обеспечивает равномерное распределение света, которое можно регулировать по своему усмотрению, даже когда вытяжка выключена. Мощная скорость вытяжки сочетается с беспрецедентной тишиной благодаря регенерируемым фильтрам нового поколения (срок службы до 5 лет). Вытяжка может включаться с помощью пульта дистанционного управления или голосовых команд благодаря подключению к Wi-Fi.

Style, dimensions, and additional shelves can be customised according to your wishes. Available in natural oak or white lacquered wood, for either a more natural or contemporary look&feel. The 28-watt LED panel ensures uniform light distribution, which can also be adjusted as you like even when the hood is off. Its powerful extraction rate is matched by unparalleled silence, thanks to new-generation regenerable filters (that last up to 5 years). It can be enabled via remote control or with voice commands, thanks to its Wi-Fi connectivity.

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	100 см	60 см


МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS


120×65 см

96×47 см (вырез в потолке)
(false ceiling cut)

Режим Отвода/Фильтрация
Duct-out/Filtering

WH WOOD: Лакированное дерево белого цвета + Нержавеющая сталь
WOOD: Нержавеющая сталь, Натуральный Дуб + Белый с эффектом soft touch
WH WOOD: Wit gelakt hout + roestvrij staal
WOOD: natuurlijke eik + wit soft-touch-effect







ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led Panel 28т
Интенсивность Intensity	1683 LUX (Режим Отвода) - 1235 LUX (Фильтрация)
Температура Temperature	2700 - 5000 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Регенерируемый керамический фильтр HP с защитой от запаха в комплекте (*)
HP regenerable odour ceramic filter included (*)
Пульт ДУ в комплект
Remote control included

ФУНКЦИИ
FEATURES

- Long Life Filter ++
- Dim Light
- Maintenance Alarm
- Special Material
- Tune White
- Delay Switch Off
- Comfort Silence
- Connectivity

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Регенерируемый керамический фильтр HP против запаха HP regenerable odour ceramic filter	KIT0147861A
Пульт белого цвета “Design” White Design remote control	KIT0121468
Пульт черного цвета “Design” Black Design remote control	KIT0121469
Белая полка White shelf kit	KIT0147859
Деревянная полка Oak shelf kit	KIT0147858
Комплект для фильтрации H30 On board filtering kit H30	KIT0148449
Комплект с высокоэффективным фильтром high performance первичная установка H16-H30 INOX High performance 1st inst. filtering kit H16-H30 INOX	KIT0148450A
Комплект с регенерируемым фильтром первичная установка H16-H30 INOX Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 INOX	KIT0167743
Комплект с высокоэффективным фильтром high performance первичная установка H16-H30 БЕЛЫЙ High performance 1st inst. filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181126
Комплект с регенерируемым фильтром первичная установка H16-H30 БЕЛЫЙ Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181117

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

	Режим Отвода Duct-out	Фильтрация Filtering
Управление Controls	Пульт Д.У. 3 ск. + 2 инт. 3S + 2B Remote control	Пульт Д.У. 3 ск. + 2 инт. 3S + 2B Remote control
Макс.производительность Max airflow	1500 м³/ч	1200 мм³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	40-53 дБ(A)	46-64 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	298 Вт	568 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

LULLABY @ WOOD/A/120	PRF0167046
LULLABY @ WOOD/F/120 (*)	PRF0167047
LULLABY @ WH WOOD/A/120	PRF0167048
LULLABY @ WH WOOD/F/120 (*)	PRF0167049

Модель не подлежит Европейской сертификации на энергоэффективность. (*)
Model not subject to compulsory energy certification. (*)

Skydome

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
H16	100 см	65 см
H30	100 см	60 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

100x50 см

98x48 см (вырез в потолке)
(false ceiling cut)


Режим Отвода
Duct-out

Белая рамка
White frame


Вытяжка воплощает в себе инновационный проект освещения, в котором идеально соединены атмосфера, элегантность, функциональность и дизайн, умело скрывая мощную систему аспирации. Эффективный отвод воздуха и низкий уровень шума гарантированы даже на значительном расстоянии от варочной поверхности. Светодиодная панель мощностью 28Вт обеспечивает оптимальное распределение света, даже если функция забора воздуха вытяжки выключена. Подключение к WI-FI позволяет управлять устройством через приложение или с помощью голосового помощника. Вытяжка отличается универсальностью установки: размер супертонкой версии составляет всего 16 см. Изделие оснащено пультом дистанционного управления и доступно в версиях с отводом воздуха и рециркуляцией.


This hood doubles as a lighting solution brilliantly designed to conceal the extraction system. This quiet yet powerful hood delivers exceptional performance even at a considerable distance from the hob. The 28-watt LED panel guarantees optimal light distribution, even when the extractor is off. The Wi-Fi connectivity allows you to adjust its settings via an app or voice assistant. Moreover, this hood offers versatile installation options: the super slim model measures only 16 см. It comes with a remote control and is available in duct-out or filtering modes.
It comes with a remote control.

H16 - No motor



H30





ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led Panel 28Вт
Интенсивность Intensity	1459 LUX
Температура Temperature	2700 - 5000 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Пульт ДУ в комплект
Remote control included

ФУНКЦИИ
FEATURES

- Total Integration
- Dim Light
- Long Life Filter ++
- Comfort Silence
- Tune White
- Maintenance Alarm
- Delay Switch Off
- Airmatic
- Connectivity
- Brushless
- Super Easy Installation

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE


	Режим Отвода Duct-out	
Управление Controls	Пульт Д.У. 3 ск. + 2 инт. 3S + 2B Remote control	
	H16	H30
Макс.производительность Max airflow	1400 м³/ч	1400 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	51-68 дБ(А)	40-53 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	303 Вт	298 Вт

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Комплект для фильтрации H30 On board filtering kit H30	KIT0148449
Комплект с высокоэффективным фильтром high performance первичная установка H16-H30 INOX High performance 1st inst filtering kit H16-H30 INOX	KIT0148450A
Комплект с регенерируемым фильтром первичная установка H16-H30 INOX Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 INOX	KIT0167743
Комплект с высокоэффективным фильтром high performance первичная установка H16-H30 БЕЛЫЙ High performance 1st inst filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181126
Комплект с регенерируемым фильтром первичная установка H16-H30 БЕЛЫЙ Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181117
Пульт белого цвета White remote control	KIT0184524A
Пульт черного цвета Black remote control	KIT0184525A
Внешний мотор для установки внутри помещения Internal remote motor	KIT0184296
Внешний мотор для установки вне помещения External remote motor (wall)	KIT0184135
Внешний мотор для плоской крыши External remote motor (roof)	KIT0147881
Внешний мотор для наклонной крыши External remote motor (inclined roof)	KIT0147882
Удлинительный кабель для выносного мотора Extension lead for remote motor	KIT0161392

МОДЕЛИ
MODELS

SKYDOME NO MOTOR A/100	PRF0146230A
SKYDOME H16 A/100	PRF0147735B
SKYDOME H30 A/100	PRF0146232B



Showcasing

Skydome



Illusion

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
H16	70 см	65 см
H30	70 см	60 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

100x50 см

98x48 см (вырез в потолке)
(false ceiling cut)


Режим Отвода
Duct-out

Белый с эффектом soft touch + белая с эффектом soft touch рамка, для отделки гипсокартоном (не входит в комплект) + рамка из нерж стали, Чёрный с эффектом soft touch + рамка из черного soft touch
White soft touch effect + white soft touch frame, coverable with drywall (not included) + stainless steel frame, black soft touch effect + black soft touch frame


Более чистый воздух, управление через Wi-Fi. Данная вытяжка может стать частью абсолютно любого интерьера и идеальным решением для небольших помещений, поскольку освобождает место над варочной панелью. Она доступна в белом и черном цвете, с рамкой и панелью из нержавеющей стали, которые можно отделать гипсокартоном в тон потолку, что позволит вытяжке вписаться в кухню любого стиля. Освещение регулируется по интенсивности и тону: от самого теплого до самого холодного. Аспирационный центр удаляет испарения и запахи из кухни в течение всего дня. Интеллектуальный датчик обнаруживает пары от приготовления пищи и вредные вещества (например, чистящие растворители или сигаретный дым) и автоматически устанавливает наиболее подходящую мощность забора воздуха. Когда воздух снова становится чистым, прибор отключается. Фильтры являются регенерируемыми и могут работать до 3 лет, что снижает отрицательное воздействие на окружающую среду. И наконец, вытяжка Illusion оснащена Wi-Fi, что позволяет ей вести диалог с вами через приложение.

Cleaner air, Wi-Fi controls. Designed to blend into any ‘setting’, this hood is the ideal solution for small spaces because it frees up space above the hob. Available in white, black, or with a stainless steel frame and a customisable plasterboard panel to match the ceiling's finish, it complements any kitchen style. The light intensity and temperature (from warmer to cooler tones) are adjustable; the extraction core removes smoke and odors from the kitchen all day long. A smart sensor detects cooking fumes and harmful substances (e.g. cleaning agents or cigarette smoke) and activates, automatically setting the most suitable extraction power. When the air quality has returned to an ideal level, it automatically switches off. The filters are regenerable and can last up to 3 years, thereby reducing the environmental impact. Last but not least, Illusion is equipped with Wi-Fi connectivity, allowing it to communicate with you via an app.

H16 - No motor



H30





ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 2x14 Вт
Интенсивность Intensity	563 LUX
Температура Temperature	2700 - 5000 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Пульт ДУ в комплект
Remote control included

ФУНКЦИИ
FEATURES

- Total Integration
- Dim Light
- Maintenance Alarm
- Comfort Silence
- Tune White
- Connectivity
- Delay Switch Off
- Airmatic
- Brushless
- Super Easy Installation

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE


	Режим Отвода Duct-out	
Управление Controls	Пульт Д.У. 3 ск. + 2 инт. 3S + 2B Remote control	
	H16	H30
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/ч	1400 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	51-68 дБ(A)	40-53 db (A
Максимальная мощность Total absorption	303 Вт	298 Вт

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Комплект для фильтрации H30 On board filtering kit H30	KIT0148449
Комплект с высокоэффективным фильтром high performance первичная установка H16-H30 INOX High performance 1st inst filtering kit H16-H30 INOX	KIT0148450A
Комплект с регенерируемым фильтром первичная установка H16-H30 INOX Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 INOX	KIT0167743
Комплект с высокоэффективным фильтром high performance первичная установка H16-H30 БЕЛЫЙ High performance 1st inst filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181126
Комплект с регенерируемым фильтром первичная установка H16-H30 БЕЛЫЙ Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181117
Комплект с регенерируемым фильтром первичная установка H16-H30 Чёрный High performance 1st inst filtering kit H16-H30 (BL)	KIT0181124
Комплект с регенерируемым фильтром первичная установка H16-H30 Чёрный Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 (BL)	KIT0180993
Пульт белого цвета White remote control	KIT0184524A
Пульт черного цвета Black remote control	KIT0184525A
Внешний мотор для установки внутри помещения Internal remote motor	KIT0184296
Внешний мотор для установки вне помещения External remote motor (wall)	KIT0184135
Внешний мотор для плоской крыши External remote motor (roof)	KIT0147881
Внешний мотор для наклонной крыши External remote motor (inclined roof)	KIT0147882
Удлинительный кабель для выносного мотора Extension lead for remote motor	KIT0161392

МОДЕЛИ MODELS

ILLUSION NO MOTOR PAINT/A/100	PRF0146252A
ILLUSION H16 PAINT/A/100	PRF0147726B
ILLUSION H30 PAINT/A/100	PRF0146250B
ILLUSION NO MOTOR WH/A/100	PRF0146253A
ILLUSION H16 WH/A/100	PRF0147727B
ILLUSION H30 WH/A/100	PRF0146251B
ILLUSION NO MOTOR BL MAT/A/100	PRF0172647A
ILLUSION H16 BL MAT/A/100	PRF0172645B
ILLUSION H30 BL MAT/A/100	PRF0172646B



Showcasing

Illusion



Hilight Glass

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
H16 H30	70 см 70 см	65 см 60 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

100x57 см

98x55 см (вырез в потолке)
(false ceiling cut)


Режим Отвода
Duct-out

Белое стекло + белая рамка
White glass + white frame

Изделие оснащено фильтрами для удаления запахов, срок службы которых составляет до 3 лет, что снижает негативное воздействие на окружающую среду. Световой индикатор предупреждает о том, что их пора промыть, регенерировать или заменить. Две 14-ваттные светодиодные ленты с регулировкой тона и яркости обеспечивают идеальную атмосферу и превращают вытяжку в настоящий центр освещения, регулируемый с помощью умного пульта дистанционного управления. Сверхтонкая версия подходит даже для самых сложных установок благодаря своим компактным размерам (до 16 см).


The hood is equipped with odour filters that can last up to 3 years, reducing environmental impact. An indicator light warns you when it is time to wash, regenerate or replace them. The two colour temperature adjustable 14-watt LED strips allow you to create the perfect atmosphere, turning this hood into a genuine lighting hub, which can be adjusted via a smart remote. The super slim model is suitable for even the most complex installations, thanks to its compact size, down to 16 см.

H16 - No motor




FALSE CEILING CUT: 550X980

H30



FALSE CEILING CUT: 550X980



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 2x14 Вт
Интенсивность Intensity	563 LUX
Температура Temperature	2700 - 5000 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Пульт ДУ в комплект
Remote control included

ФУНКЦИИ
FEATURES

Total Integration
Dim Light
Maintenance Alarm
Comfort Silence
Tune White
Super Easy Installation
Delay Switch Off

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

	Режим Отвода Duct-out	
Управление Controls	Пульт Д.У. 3 ск. + 2 инт. 3S + 2B Remote control	
	H16	H30
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/ч	1500 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	51-68 дБ(А)	40-53 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	303 Вт	298 Вт

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Комплект для фильтрации H30 On board filtering kit H30	KIT0148449
Комплект с высокоэффективным фильтром high performance первичная установка H16-H30 INOX High performance 1st inst filtering kit H16-H30 INOX	KIT0148450A
Комплект с регенерируемым фильтром первичная установка H16-H30 INOX Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 INOX	KIT0167743
Комплект с высокоэффективным фильтром high performance первичная установка H16-H30 БЕЛЫЙ High performance 1st inst filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181126
Комплект с регенерируемым фильтром первичная установка H16-H30 БЕЛЫЙ Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181117
Пульт белого цвета White remote control	KIT0184524A
Пульт черного цвета Black remote control	KIT0184525A
Внешний мотор для установки внутри помещения Internal remote motor	KIT0184296
Внешний мотор для установки вне помещения External remote motor (wall)	KIT0184135
Внешний мотор для плоской крыши External remote motor (roof)	KIT0147881
Внешний мотор для наклонной крыши External remote motor (inclined roof)	KIT0147882
Удлинительный кабель для выносного мотора Extension lead for remote motor	KIT0161392

МОДЕЛИ
MODELS

HILIGHT GLASS NO MOTOR WH/A/100	PRF0146248
HILIGHT GLASS H16 WH/A/100	PRF0167044A
HILIGHT GLASS H30 WH/A/100	PRF0146246A

Hilight-X

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A+ (H16) - A (H30)	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
H16	70 см	65 см
H30	70 см	60 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

100x57 см

98x55 см (вырез в потолке)
(false ceiling cut)


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь, Белый с эффектом soft touch, Чёрный с эффектом soft touch
Stainless steel, white soft touch effect, black soft touch effect

Изделие оснащено фильтрами для удаления запахов, срок службы которых составляет до 3 лет, что снижает негативное воздействие на окружающую среду. Световой индикатор предупреждает о том, что их пора промыть, регенерировать или заменить. Две 14-ваттные светодиодные ленты с регулировкой тона и яркости обеспечивают идеальную атмосферу и превращают вытяжку в настоящий центр освещения, регулируемый с помощью умного интеллектуального пульта дистанционного управления. Сверхтонкая версия подходит даже для самых сложных установок благодаря своим компактным размерам (до 16 см).


The hood is equipped with odour filters that can last up to 3 years, reducing environmental impact. An indicator light warns you when it is time to wash, regenerate, or replace them. The two colour temperature adjustable 14-watt LED strips allow you to create the perfect atmosphere, turning this hood into a genuine lighting hub, which can be adjusted via a smart remote. The super slim model is suitable for even the most complex installations, thanks to its compact size, down to 16 см.

H16 - No motor



FALSE CEILING CUT: 550X980

H30



FALSE CEILING CUT: 550X980



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 2x7 Вт
Интенсивность Intensity	281 LUX (H16) - 563 LUX (H30)
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Пульт ДУ в комплект
Remote control included

ФУНКЦИИ
FEATURES

Total Integration · Dim Light · Maintenance Alarm
Comfort Silence · Delay Switch Off · Super Easy Installation
Brushless

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

	Режим Отвода Duct-out	
Управление Controls	Пульт Д.У. 3 ск. + 2 инт. 3S + 2B Remote control	
	H16	H30
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/ч	1500 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	51-68 дБ(А)	42-58 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	189 Вт	184 Вт

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Комплект для фильтрации H30 On board filtering kit H30	KIT0148449
Комплект с высокоэффективным фильтром high performance первичная установка H16-H30 INOX High performance 1st inst filtering kit H16-H30 INOX	KIT0148450A
Комплект с регенерируемым фильтром первичная установка H16-H30 INOX Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 INOX	KIT0167743
Комплект с высокоэффективным фильтром high performance первичная установка H16-H30 БЕЛЫЙ High performance 1st inst filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181126
Комплект с регенерируемым фильтром первичная установка H16-H30 БЕЛЫЙ Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181117
Комплект с регенерируемым фильтром первичная установка H16-H30 Чёрный High performance 1st inst filtering kit H16-H30 (BL)	KIT0181124
Комплект с регенерируемым фильтром первичная установка H16-H30 Чёрный Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 (BL)	KIT0180993
Пульт белого цвета White remote control	KIT0184524A
Пульт черного цвета Black remote control	KIT0184525A
Внешний мотор для установки внутри помещения Internal remote motor	KIT0184296
Внешний мотор для установки вне помещения External remote motor (wall)	KIT0184135
Внешний мотор для плоской крыши External remote motor (roof)	KIT0147881
Внешний мотор для наклонной крыши External remote motor (inclined roof)	KIT0147882
Удлинительный кабель для выносного мотора Extension lead for remote motor	KIT0161392

МОДЕЛИ MODELS

HILIGHT-X NO MOTOR IX/A/100	PRF0163523
HILIGHT-X H16 IX/A/100	PRF0167045A
HILIGHT-X H30 IX/A/100	PRF0163520A
HILIGHT-X H16 WH/A/100	PRF0173442A
HILIGHT-X H30 WH/A/100	PRF0173444A
HILIGHT-X H16 BL MAT/A/100	PRF0173443A
HILIGHT-X H30 BL MAT/A/100	PRF0173445A

Cloud Seven

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	70 см	60 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

90x50 см

88x48 см (вырез в потолке)
(false ceiling cut)


Режим Отвода/Фильтрация
Duct-out/Filtering

Нержавеющая сталь + белая
Stainless steel + white


Вытяжка из стали Plug&Play проста в установке, имеет периметральную систему аспирации и светодиодное освещение. Прибор освобождает пространство над варочной панелью и вокруг нее, обеспечивая сверхэффективное удаление дыма, запахов и аллергенов. Вытяжка, отличается простым линейным дизайном и компактными размерами. Доступна в версиях с отводом воздуха или фильтрацией.

This appliance is a Plug&Play steel hood, easy to install, equipped with perimeter extraction and LED lighting. It frees the space above and around the hob, while ensuring ultra-effective removal of smoke, odours, and allergens. Notable for its compact and straight lines, it is available in both duct-out and filtering versions.

Режим Отвода
Duct-out



Фильтрация
Filtering





ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 2x7 Вт
Интенсивность Intensity	393 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Фильтр длительного пользования в комплекте (*)
Regenerable charcoal filter included (*)
Пульт ДУ в комплект
Remote control included

ФУНКЦИИ
FEATURES

Long Life Filter
Long Life Filter ++
Delay Switch Off
Maintenance Alarm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

	Режим Отвода Duct-out	Фильтрация Filtering
Управление Controls	Пульт Д.У.3 ск.+2 инт. 3S + 2B Remote control	Пульт Д.У.3 ск.+ инт. 3S + B Remote control
Макс.производительность Max airflow	1500 м³/ч	1100 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	43-60 дБ(А)	52-68 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	284 Вт	214 Вт

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0140426
Фильтр длительного пользования (комплект с фильтром) Regenerable charcoal filter (filtering kit)	KIT0168748
Угольный фильтр высокой производительности High Performance (комплект с фильтром) Regenerable charcoal filter high performance (filtering kit)	KIT0168749
Комплект с высокоэффективным фильтром high performance первичная установка H16-H30 INOX High performance 1st inst filtering kit H16-H30 INOX	KIT0148450A
Комплект с регенерируемым фильтром первичная установка H16-H30 INOX Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 INOX	KIT0167743
Комплект с высокоэффективным фильтром high performance первичная установка H16-H30 БЕЛЫЙ High performance 1st inst filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181126
Комплект с регенерируемым фильтром первичная установка H16-H30 БЕЛЫЙ Regenerable 1st inst. filtering kit H16-H30 (WH)	KIT0181117
Пульт белого цвета White remote control	KIT0184524A
Пульт черного цвета Black remote control	KIT0184525A

МОДЕЛИ
MODELS

CLOUD SEVEN IX/F/90	PRF0141953
CLOUD SEVEN IX/A/90	PRF0142094A





Showcasing


Cloud Seven

4.3 S.E.I. System.


Благодаря запатентованной системе Super Easy Installation для сборки изделия достаточно всего нескольких простых шагов, обеспечивая безопасность и целостность подвесного потолка.

This appliance is quick and easy to install thanks to the patented Super Easy Installation system, which also ensures the safety and integrity of the false ceiling.

Приблизьте изделие к отверстию в подвесном потолке.
Bring the product to the compartment in the false ceiling.




Вставьте изделие в подготовленное для монтажа отверстие.
Insert the product into the opening.



Кронштейны фиксируют изделие на подвесном потолке.
The brackets hold the product in the false ceiling.

Затяните винты, чтобы надежно закрепить изделие.
Tighten the screws to secure the product.



Доступен для: Illusion, Skydome, Hilight Glass e Hilight-X. Available for: Illusion, Skydome, Hilight Glass and Hilight-X.

Компактная установка
Space-saving Installation

Мощный вытяжной механизм надежно закреплен в потолке и обеспечивает высокий уровень улавливания паров и дыма. Данные вытяжки Elica разработаны для установки в любых помещениях и прекрасно адаптируются даже к кухням с невысокими потолками. Доступны в двух вариантах: высота 30 см или 16 см.

The powerful extraction core is tucked into the false ceiling, providing an exceptional fume capture capacity. These Elica hoods are designed to be installed anywhere, even in lower ceilings as they are available in two heights: 30 см or 16 см.

Установка H30
H30 Installation





Установка H16
H16 Installation





Световые аксессуары.
Lighting accessories.

Вы можете настроить уровень яркости и предпочитаемый оттенок белого света в зависимости от времени суток или ваших потребностей. Более холодный свет идеально подходит для приготовления пищи, а более теплый создает более интимную и уютную атмосферу.

Как и настоящей люстрой, вытяжкой можно управлять с помощью настенного выключателя или пульта дистанционного управления, который можно закрепить на стене с помощью магнита.

Кроме того, к потолочным вытяжкам Elica можно подключить любой тип дополнительных ламп, представленных на рынке, осуществляя контроль с помощью элементов управления самой вытяжки.

In most models (Lullaby, Illusion, Skydome en Hilight Glass), you can adjust the brightness and the hue of white to suit the time of day or your needs. Cool white light is perfect for cooking; warm white light creates a warm and cozy atmosphere.

Like a proper chandelier, you can operate the hood via a wall switch or a remote control, which can be attached to the wall thanks to its magnet.

Furthermore, Elica ceiling hoods can be connected to any type of accessory lamp available on the market switchable with hoods controls.



4.3 Комплект Угольных Фильтров
Carbon Filters Kit

Комплект установки фильтра
First installation filtering kit

Заказывается для преобразования аспирационной модели в фильтрующую

Sold separately to convert a duct out model into filtering mode.

Комплект высокоэффективных фильтров длятельного действия
High Performance filtering kit

Содержит регенерируемый высокоэффективный фильтр от запаха KIT0168749
It contains a regenerable high performance charcoal filter KIT0168749 and an air outlet panel.



KIT0148450A
Нержавеющая сталь
Stainless steel



KIT0181124
Чёрный
Black



KIT0181126
Белая
White

Комплект фильтров длительного действия
Regenerable filtering kit


Содержит регенерируемый угольный фильтр KIT0168748
It contains a regenerable high performance charcoal filter KIT0168748 and an air outlet panel.



KIT0167743
Нержавеющая сталь
Stainless steel




KIT0180993
Чёрный
Black



KIT0181117
Белый
White


Комплект с фильтром h30
"On board" filtering kit H30

Комплект фильтров действителен только для установок H30 - поставляется с 3 фильтрами, которые устанавливаются непосредственно в вытяжку.
Filtering Kit only to be used for H30 installations - comes with 3 filters to be fitted directly on the product.



KIT0148449

KIT0148450A
KIT0181124
KIT0181126
KIT0167743
KIT0180993
KIT0181117



Запасные части для регенерируемых фильтров от запаха


Spare parts for regenerable odour filters

Приобретается пля фильтрующей версии.


To be purchased if you have a filtering hood.



KIT0147861A
Керамический фильтр для удаления запахов
Ceramic odour filter



CFC0140426
Фильтр длительного пользования
Regenerable charcoal filter



KIT0148449
Комплект для фильтрации H30
Filtering kit H30



KIT0168748
Фильтр длительного пользования
Regenerating carbon filter



KIT0168749
Фильтр длительного пользование HP
High Performance carbon filter


	ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИЛЬТРАЦИИ FILTERING EFFICIENCY	SKYDOME	HILIGHT GLASS	HILIGHT-X	ILLUSION	LULLABY Режим Отвода Duct-out	LULLABY Режим Отвода Duct-out	CLOUD SEVEN Режим Отвода Duct-out	CLOUD SEVEN Фильтрация Filtering
KIT0148450A KIT0181124 KIT0181126	80%	X	X	X	X	X	---	X	---
KIT0167743 KIT0180993 KIT0181117	60%	X	X	X	X	X	---	X	---
KIT0148449	60%	---	---	---	---	X	---	---	---
KIT0168749	80%	X	X	X	X	X	---	X	---
CFC0140426	60%	---	---	---	---	---	---	---	X
KIT0168748	60%	X	X	X	X	X	---	X	---
KIT0147861A	80%	---	---	---	---	---	X	---	---

4.3 378


Lullaby - ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОЛКИ
Lullaby - Shelf Kit


KIT0147858
Дерево
Wood





KIT0147859
Белый
White






Технические чертежи.
Technical drawings.


Cloud Seven

Режим Отвода Duct-out




Cloud Seven

Фильтрация Filtering




Hilight Glass / Hilight-X

H16




Hilight Glass / Hilight-X

H30




Hilight Glass / Hilight-X

NO MOTOR




Illusion

H16




Illusion

H30




Illusion

NO MOTOR




Lullaby

Режим Отвода Duct-out




Lullaby

Фильтрация Filtering




Skydome

H16




Skydome

H30



Skydome


NO MOTOR



Особенности. Learn more.

	ВОЗДУХ ВЫХОД	ПЕРЕХОДНИК 150/125	ИНДИКАЦИЯ УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА	ИНДИКАЦИЯ ЖИРОВОГО ФИЛЬТРА	АНТИВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН
Cloud Seven	---	---	■	■	---
Hilight Glass H16/H30	---	---	■	■	---
Hilight-X H16/H30	---	---	■	■	---
Illusion H16/H30	---	---	■	■	---
Lullaby	---	---	■	■	---
Skydome H16/H30	---	---	■	■	---

4.4



Вытяжки/ Подвесные

Hoods/Suspended

Островные, вытяжки-люстры, фильтрующие, с режимом отвода воздуха, минималистичные, с традиционным или изысканным дизайном: подвесные вытяжки Elica предлагают бесконечное множество вариаций. Просто выберите свою.

Island, chandelier, filtering or duct-out mode, minimalist, traditional or sophisticated design: Elica suspended hoods offer endless variations. Choose yours.

Ikona Maxxi Pure

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A


МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	
Газ Gas	65 см
Индукция Induction/Radiant	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

120x44 см

Фильтрация
Filtering

Нержавеющая сталь, Чёрный с эффектом soft touch
Stainless steel, black soft touch effect



Уникальный дизайн, две независимые функции. Два решения в одном: вытяжка и очиститель превращаются в предмет интерьера с оригинальным, универсальным и эффектным дизайном, который прекрасно очищает воздух. Сначала он производит забор испарений, запахов и аллергенов, а затем возвращает воздух в помещение уже очищенным. Эти две функции можно активировать независимо друг от друга, что обеспечивает максимальную универсальность использования.

Two solutions in one: a hood and air purifier are transformed into an original, versatile and striking piece of decor that offers optimal air treatment. First, it draws in smoke, odors, and allergens, and then it delivers clean and purified air. Each function can be used independently, so it is incredibly versatile.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	365 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Фильтр длительного пользования в комплекте Regenerable charcoal filter included
Угольный/Нера-фильтр в комплекте Hepa-Charcoal filter included

ФУНКЦИИ
FEATURES

Long Life Filter
Delay Switch Off
Pure Silence
Easy to Maintain
Multifunction
Combo Pure Filter
Maintenance Alarm

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Угольный/Нера-фильтр Hepa-Charcoal filter	KIT0176157
Декоративный короб, чёрный Black chimney kit	KIT0175017
Декоративный короб (нерж. сталь) Stainless steel chimney kit	KIT0175018
Комплект для настенного монтажа нерж. сталь Stainless steel wall installation kit	KIT0175807
Пристенный кронштейн черного цвета Black wall installation kit	KIT0175808
Комплект кабелей (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0147942
Комплект кабелей (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT0147941

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВЫТЯЖКИ
EXTRACTION PERFORMANCE (MOTOR 1)

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1200 $м^3$/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	47-62 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	207 Вт

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ
PURIFICATION PERFORMANCE (MOTOR 2)


Управление Controls	Электронное управление 2 ск. 2S Capacitive touch control
Для комнат площадью до For room up to	30 $м^2$
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	37-66 дБ(А)
Максимальная мощность Total absorption	175 Вт
Удаляемые частицы Filtered particles	Пылевые клещи/пыль, шерсть животных, пыльца,плесень, сигаретный дым, продукты горения, формальдегид (краски и покрытия), запахи при приготовлении пищи. Dust/dust mites, animal dander, pollens, molds, sigarettes smoke, stoves combustibles, formaldehyde (paintings and coating), cooking odors.

МОДЕЛИ
MODELS

IKONA MAXXI PURE BL MAT/F/120	PRF0171195
IKONA MAXXI PURE IX/F/120	PRF0171196

4.4 Мы бережно относимся к воздуху. Air treated efficiently.

Вытяжка и очиститель в одном изделии. The 2-in-1 kitchen hood and air purifier.




Качество воздуха — актуальная проблема, имеющая фундаментальное значение для нашего здоровья. Она касается окружающей среды, а также помещений в которых мы живем: достаточная вентиляция, частота проветривания помещения и эффективная система вытяжки паров и дыма на кухне являются необходимыми условиями для улучшения качества воздуха в наших домах.

Компания Elica разработала решения, способные улучшить дизайн каждой кухни, гарантируя высокопроизводительные вытяжные системы с низким уровнем воздействия на окружающую среду, простые в использовании и технологически совершенные.

Air quality is a highly topical issue, crucial for our health. It impacts the environment we live in, including our homes. Proper ventilation, regular air changes, and an effective system for extracting kitchen fumes and vapours are essential for improving air quality in our everyday living spaces.

Elica has designed solutions able of elevating the design of every kitchen in addition to providing high-performance extraction systems that are environmentally friendly, easy to use, and technologically advanced.



Elica Air Pure.

Компания Elica выпустила многофункциональную вытяжку Ikona Maxxi Pure, предназначенную для улучшения качества воздуха благодаря инновационному фильтру Combo Pure. Комбинация фильтра Hepa и активированного угля позволяет улавливать загрязняющие вещества, освобождая воздух от запахов, аллергенов (пыли, шерсти животных, пыльцы, плесени), остатков моющих средств, красок и покрытий. Данная технология способна полностью очистить воздух в помещении площадью 30 квадратных метров всего за 20 минут в полной тишине.

Elica Air Pure.

Introducing Ikona Maxxi Pure, a multifunctional hood designed by Elica to improve air quality thanks to the innovative Combo Pure Filter: a combined HEPA-charcoal filter that captures pollutants, gets rid of odours, allergens (e.g. dust, pet hair, pollen, mould), residues from household cleaning products, paints, and coatings.
This technology has the power to completely purify the air in a 30 sqm room in just 20 minutes, quiet as a mouse.









Showcasing

Ikona Maxxi Pure

Seashell

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ENERGY CLASS

Модель не подлежит Европейской сертификации на энергоэффективность
Model not subject to compulsory energy certification.

МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
MIN DISTANCE FROM HOB


Газ Gas	65 см
Индукция Induction/Radiant	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

Ø80 см

Фильтрация
Filtering

Матовый Черный, Блестящая Нерж.сталь
Matt white, matt black, shiny stainless steel



Легкая и эффектная, данная подвесная вытяжка способна украсить собой любое кухонное пространство. Изделие оснащено функцией отложенного выключения, чтобы устранить испарения и неприятные запахи даже после окончания приготовления пищи. Фильтры для удаления запахов могут прослужить до 3 лет, снижая негативное воздействие на окружающую среду.

Visually striking and airy, the simplicity of this suspended hood complements any kitchen space. It is equipped with a delay shut-off feature (to remove lingering fumes and odours after you are done cooking); its odour filters can last up to 3 years, reducing environmental impact.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Neon 4x24 Вт
Интенсивность Intensity	1386 LUX
Температура Temperature	6500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Фильтр длительного пользования в комплекте
Regenerable charcoal filter included
Пульт ДУ в комплект
Remote control included

ФУНКЦИИ
FEATURES

Maintenance Alarm Long Life Filter Delay Switch Off

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0141725A
Пульт белого цвета White remote control	KIT0184524A
Пульт черного цвета Black remote control	KIT0184525A
Комплект кабелей (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT0067590

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Пульт Д.У. 3 ск. + Инт. 3S+B Remote control
Макс.производительность Max airflow	1000 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	55-67 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	350 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

SEASHELL WH MAT/F/80	PRF0098392
SEASHELL BL/F/80	PRF0098393
SEASHELL IX/F/80	PRF0098394

Èdith

Design Fabrizio Crisà

AWARDS

reddot design award
winner 2015

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A

МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
MIN DISTANCE FROM HOB


Газ Gas	65 см
Индукция Induction/Radiant	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

Ø50 см

Фильтрация
Filtering

Чёрный с эффектом soft touch, Белый с эффектом soft touch, Блестящая Нерж.сталь
Black soft touch effect, white soft touch effect, shiny stainless steel



больше информации
more info

Красиво и реально. Подвесная вытяжка с высокоэффективной и бесшумной системой периметральной аспирации. Светодиодная люстра, придающая индивидуальность вашему кухонному пространству. Выпускается из полированной нержавеющей стали, черного или белого цвета с эффектом soft touch. Воздух, который проходит фильтрацию, возвращается в помещение более чистым и здоровым благодаря фильтрам с длительным сроком службы. А управление? Работа вытяжки может контролироваться пультом дистанционного управления, или с помощью сенсорных кнопок, спрятанных в ободе. Модель доступна в подвесном или настенном варианте.

Beautiful and possible.
An island hood with a silent and efficient perimeter extraction system. A fully LED-lit chandelier that makes your cooking space unique. Available in polished stainless steel, black or white with a soft-touch finish. Provides high quality air as it extracts, filters and recirculates it into the room thus ensuring cleaner and healthier air. Long life filters. What about the controls? This hood is designed to work with a remote control, or by using the touch keys concealed under the edge of the kitchen hood. The model comes in two versions: island or wall-mounted, very easy to install with a special mounting bracket.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 9 Вт
Интенсивность Intensity	685 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Фильтр длительного пользования в комплекте
Regenerable charcoal filter HP included
Пульт ДУ в комплект
Remote control included

ФУНКЦИИ
FEATURES

Long Life Filter
Maintenance Alarm
Easy to Maintain
Comfort Silence
Delay Switch Off

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	800 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	46-53 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	54 Вт

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтр длительного пользования HP Regenerable charcoal filter HP	CFC0140053
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0140090
Пульт белого цвета White remote control	KIT0184524A
Пульт черного цвета Black remote control	KIT0184525A
Пристенный кронштейн черного цвета Black wall installation kit	KIT0146155
Пристенный кронштейн цвета нерж. стали Chrome wall installation kit	KIT0146156
Комплект кабелей (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0112772

МОДЕЛИ
MODELS

EDITH CLASSIC/F/50	PRF0098360
EDITH ROCK/F/50	PRF0098361
EDITH HEAVYMETAL/F/50	PRF0098364

Может устанавливаться на стене при заказе дополнительного комплекта крепления.
Optional wall mount kit available.



Showcasing

Édith



Shining

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	65 см	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

050 см

Фильтрация
Filtering

Металл: эффект старения (peltrox), ржавчины, чугуна
Metal: peltrox, rust, cast iron effect

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING


Тип Type	Led 9 Вт
Интенсивность Intensity	685 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included

Фильтр длительного пользования в комплекте
Regenerable charcoal filter HP included

Пульт ДУ в комплект
Remote control included

Может устанавливаться на стене при заказе дополнительного комплекта крепления.
Optional wall mount kit available.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	900 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	46-53 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	54 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Long Life Filter · Maintenance Alarm · Easy to Maintain
Comfort Silence · Delay Switch Off · Special Material

АКСЕССУАРЫ ACCESSORIES

Фильтр длительного пользования HP Regenerable charcoal HP filter	CFC0140053
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0140090
Пристенный кронштейн черного цвета Black wall installation kit	KIT0146155
Пристенный кронштейн цвета нерж. стали Chrome wall installation kit	KIT0146156
Комплект кабелей (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0112772
Пульт белого цвета White remote control	KIT0184524A
Пульт черного цвета Black remote control	KIT0184525A

МОДЕЛИ
MODELS

SHINING PELTROX/F/50	PRF0120497A
SHINING RUST/F/50	PRF0120528A
SHINING CAST IRON/F/50	PRF0120590A

elica

Wave UX

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

050 см

Фильтрация
Filtering


Нержавеющая сталь, Чёрный с эффектом soft touch
Stainless steel, black soft touch effect

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 3X2,5 Вт + Led 4X3 Вт
Интенсивность Intensity	211 LUX
Температура Temperature	4000 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Фильтр длительного пользования в комплекте
Regenerable charcoal filter included

Может устанавливаться на стене при заказе дополнительного комплекта крепления.
Optional wall mount kit available.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс. производительность Max airflow	1000 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	46-62 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	219,5 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Long Life Filter · Maintenance Alarm · Easy to Maintain · Delay Switch Off

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0140088
Комплект для настенного монтажа чёрный Black wall installation kit	KIT0175806
Комплект для настенного монтажа нерж. сталь Stainless Steel wall installation kit	KIT0175805
Комплект кабелей (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889
Комплект кабелей (5m) Extension cable kit (5m)	KIT01921

МОДЕЛИ
MODELS

WAVE UX BL MAT/F/51	PRF0171193
WAVE UX IX/F/51	PRF0171194

Pix

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	65 см	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

42x42 см

Фильтрация
Filtering


Белый с эффектом soft touch, Чёрный с эффектом soft touch, отделка под бетон, эффект денима
White soft touch effect, black soft touch effect, concrete finish, denim effect

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	365 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Фильтр длительного пользования в комплекте
Regenerable charcoal filter included

Может устанавливаться на стене при заказе дополнительного комплекта крепления.
Optional wall mount kit available.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1100 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	44-60 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	207 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

- Long Life Filter
- Maintenance Alarm
- Comfort Silence
- Special Material

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	KIT0147175
Комплект для настенного монтажа нержавеющая сталь Stainless Steel wall installation kit	KIT0146153
Комплект кабелей (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT0147941
Комплект кабелей (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0147942

МОДЕЛИ
MODELS

PIX WH/F/42	PRF0145561
PIX BL/F/42	PRF0146220
PIX CONCRETE/F/42	PRF0146222
PIX JEANS/F/42	PRF0146221

elica

Easy UX

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

ø50 см

Фильтрация
Filtering


Нержавеющая сталь, Чёрный с эффектом soft touch, Белый с эффектом soft touch
Stainless steel, black soft touch effect, white soft touch effect

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 3X2,5 Вт
Интенсивность Intensity	211 LUX
Температура Temperature	4000 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Фильтр длительного пользования в комплекте
Regenerable charcoal filter included

Может устанавливаться на стене при заказе дополнительного комплекта крепления.
Optional wall mount kit available.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс. производительность Max airflow	1000 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	46 - 62 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	207,5 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Long Life Filter · Maintenance Alarm · Easy to Maintain · Delay Switch Off

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0140088
Комплект для настенного монтажа чёрный Black wall installation kit	KIT0175806
Комплект для настенного монтажа нерж. сталь Stainless Steel wall installation kit	KIT0175805
Комплект кабелей (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889
Комплект кабелей (5m) Extension cable kit (5m)	KIT01921

МОДЕЛИ
MODELS

EASY UX BL MAT/F/50	PRF0120352A
EASY UX IX/F/50	PRF0120354A
EASY UX WH/F/50	PRF0119940A

Ikona Light

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	60 см	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60x44 см

Фильтрация
Filtering


Нержавеющая сталь, Чёрный с эффектом soft touch, Белый с эффектом soft touch
Stainless steel, black soft touch effect, white soft touch effect

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	365 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Фильтр длительного пользования в комплекте
Regenerable charcoal filter included

Может устанавливаться на стене при заказе дополнительного комплекта крепления.
Optional wall mount kit available.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Сенсорное управление 3 ск. + инт. 3S+B Capacitive touch control
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	47-62 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	207 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Long Life Filter · Maintenance Alarm · Easy to Maintain

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Пристенный кронштейн черного цвета Black wall installation kit	KIT0175808
Комплект для настенного монтажа нерж. сталь Stainless Steel wall installation kit	KIT0175807
Комплект кабелей (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT0147941
Комплект кабелей (5m) Extension cable kit (5m)	KIT0147942

МОДЕЛИ
MODELS

IKONA LIGHT IX/F/60	PRF0165071
IKONA LIGHT BL MAT/F/60	PRF0165082
IKONA LIGHT WH/F/60	PRF0165083

Juno Urban

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

050 см

Фильтрация
Filtering


Имитация чугуна
Cast iron effect metal

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	381 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Фильтр длительного пользования в комплекте
Regenerable charcoal filter included

Может устанавливаться на стене при заказе дополнительного комплекта крепления.
Optional wall mount kit available.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. 3S Soft light push button
Макс. производительность Max airflow	1000 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	45-67 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	205 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Long Life Filter Easy to Maintain

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES


Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0140088
Комплект для настенного монтажа чёрный Black wall installation kit	KIT0175806
Комплект для настенного монтажа нерж. сталь Stainless Steel wall installation kit	KIT0175805
Комплект кабелей (2,5m) Extension cable kit (2,5m)	KIT01889
Комплект кабелей (5m) Extension cable kit (5m)	KIT01921

МОДЕЛИ
MODELS


JUNO URBAN CAST IRON/F/50	PRF0147728B

4.4 Технические чертежи. Technical drawings.


Easy UX




Èdith




Ikona Light




Ikona Maxxi Pure




Juno Urban




Pix




Seashell



Shining



Wave



4.4 Фильтры, устраняющие запахи. Odour filters.

	КОД ФИЛЬТРА FILTER CODE	ТИП ФИЛЬТРА FILTER TYPE
Easy UX	CFC0140088	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Èdith	CFC0140053	Фильтр длительного пользования HP Regenerable charcoal HP
	CFC0140090	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Ikona Light	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Ikona Maxxi Pure	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal

	КОД ФИЛЬТРА FILTER CODE	ТИП ФИЛЬТРА FILTER TYPE
Juno Urban	CFC0140088	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Pix	KIT0147175	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Seashell	CFC0141725A	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Shining	CFC0140053	Фильтр длительного пользования HP Regenerable charcoal HP
	CFC0140090	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Wave Ux	CFC0140088	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal

Особенности. Learn more.

	ВОЗДУХ ВЫХОД	ПЕРЕХОДНИК 150/125	ИНДИКАЦИЯ УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА	ИНДИКАЦИЯ ЖИРОВОГО ФИЛЬТРА	АНТИВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН
Easy UX	Ø150	---	■	■	---
Edith	Ø150	---	■	■	---
Ikona Light	Ø150	---	■	■	---
Ikona Maxxi Pure	Ø150	---	■	■	---
Juno Urban	Ø150	---	---	---	---
Pix	Ø150	---	■	■	---
Seashell	Ø150	---	---	---	---
Shining	Ø150	---	■	■	---
Wave Ux	Ø150	---	■	■	---

4.5



Вытяжки/ Выдвижные

Hoods/Downdraft

Чтобы исчезнуть красиво, нужен настоящий талант! Каждая из наших выдвижных вытяжек способна появляться и исчезать в варочной панели, создавая на кухне особую атмосферу порядка и уюта. Все модели данной серии отличаются изысканным дизайном и высокой производительностью, вам остается только выбрать свою!

It takes talent to disappear. All of our downdraft hoods pull off a disappearing act! They can rise out of or go back into the hob, it’s up to you: find your model in our Elica product line, distinguished by one-of-a- kind design and extraordinary performance.

Getup

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info


КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ENERGY CLASS
A

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

90 см

Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь, Чёрный с эффектом soft touch + Черное стекло,эффектом чугуна, эффектом чугуна + декоративна планка (в комплект не входит)
Stainless steel, black soft touch effect + black glass, cast iron effect, cast iron effect + coverable



Эстетика зависит только от ваших желаний. Эта вытяжка идеально впишется в интерьер вашей кухни благодаря отделке черного цвета, нержавеющей стали, материалов с "эффектом чугуна". При желании вы можете покрыть вытяжку тем же материалом, что и кухонную столешницу, чтобы придать ей однородный и законченный вид. Функциональность изделия сделает вашу кухню более комфортной и уютной, позволяя регулировать интенсивность освещения и управление воздушным потоком. Вытяжка оснащена Wi-Fi-соединением, которое позволит вам сохранить контроль на кухне дистанционно. По окончании работы изделие снова скроется в столешнице.

This hood is designed to blend seamlessly with your cooking space, thanks to its black finishes, stainless steel, and cast-iron effect. Additionally, you have the option to clad it with the same material as your kitchen top for a cohesive and custom look. User comfort is also designed to simplify your life, allowing you to adjust light intensity and manage the air flow. This kitchen hood is equipped with a Wi-Fi connectivity, so it can communicate with you via remote. And just like magic, it completely disappears when turned off.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	253 LUX
Температура Temperature	3500 K
Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект Aluminium grease filter included	

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Фильтр длительного пользования HP Regenerable charcoal filter HP	KIT0166432
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	KIT0166444
Комплект трансформации мотора Remote motor transformation kit	KIT0166435
Эстетичный хромированный профиль Chrome-plated trim profile	KIT0187322

ФУНКЦИИ
FEATURES

Total Integration
Long Life Filter ++
Dim Light
Easy to Maintain
Maintenance Alarm
Special Material
Connectivity

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Инфракрасное сенсорное управление 3 ск.+ 2 Инт 3S+2B infrared touch control
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	43-63 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	275 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

GETUP IX/A/90	PRF0161680
GETUP BL MAT/A/90	PRF0162784
GETUP CAST IRON/A/90	PRF0162866
GETUP NAKED/A/90	PRF0162869





Showcasing

Getup

4.5 Getup

Искусство простоты и чистых форм.

Getup — это дизайн, который придаст особую эстетическую ценность вашей кухне, идеально гармонируя с любым стилем обстановки. Данная вытяжка обеспечит максимальное удаление, испарений и запахов, также поможет создать максимальный комфорт и уют во всем помещении.



Essential and minimalist design.

Getup design adds aesthetics and functional value to any kitchen, while providing maximum comfort in air treatment and use. Getup perfectly blends in with any furnishing style, delivering outstanding performance in the extraction of cooking fumes, vapours and odours.





Абсолютная свобода установки.

Getup идеально дополнит дизайн кухни любого типа, обеспечив максимальную свободу установки. Вытяжка занимает минимум места в шкафу благодаря своим компактным размерам и расположению аспирационного блока (что позволит установить более глубокие ящики).

Мотор может быть установлен как в корпусе, так и с обеих сторон изделия, с возможностью поворота выходного отверстия во всех четырех направлениях. Кроме того, аспирационный блок может управляться дистанционно (на расстоянии до 3 м), освобождая пространство внутри шкафа, обеспечивая эффективную работу и максимальную тишину.

Freedom of installation.

Getup seamlessly melds into any type of kitchen, allowing maximum freedom in its installation. It leaves plenty of free space into the cabinet, thanks to its compact sizes and the position of the extraction unit (allowing for deeper drawers).

The motor can be mounted on board and on both sides of the appliance, and the air outlet can be rotated in all four directions. The extraction unit can be installed remotely (up to 3 m away), thus freeing up space inside the kitchen unit while ensuring efficient performance and whisper-silent operation.

Оригинальные решения.


В Elica материалы являются краеугольным камнем на пути к инновациям. Черная отделка Getup - это результат сочетания черного глянцевого стекла и soft- touch кнопок, в то время как классическая стальная версия демонстрирует свою неподвластную времени элегантность.
Версия с "эффектом чугуна" представляет собой настоящую новинку: подчеркнутая титановым профилем, блестящая отделка соответствует новым стилям кухонь и эстетическим элементам газовых варочных панелей.


Модель «naked» позволяет покрыть верхнюю панель любой текстурой, даже такой же, как столешница, что делает Getup чрезвычайно персонализируемым изделием.


Original solutions.

Here at Elica, materials are the cornerstones in our path to innovation. The black finish of Getup is the result of a combination of black glass and soft-touch paint details, while the classic steel version reveals its timeless elegance. The 'cast iron effect' model is a true novelty: its shiny finish enhanced by a titanium profile perfectly matches modern kitchen styles and the aesthetic elements of gas hobs.

The 'naked' model allows the top panel to be covered with any type of texture (even the same as the worktop), thus making Getup a highly customisable product.







Pandora

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info


КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ENERGY CLASS
A


МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

90 см

Фильтрация (только внутренний мотор)
Filtering (internal motor)
Режим Отвода (внутренний или внешний мотор)
Duct-out (external motor)

Нержавеющая сталь + Черное стекло, Чёрный + Черное стекло
Stainless steel + black glass, black + black glass







ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	253 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included
Угольный фильтр в комплекте (*)
Charcoal filter included (*)

ФУНКЦИИ
FEATURES

Total Integration
Comfort Silence
Easy to Maintain
Maintenance Alarm

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + инт. 3S+B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	45-59 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	275 Вт

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0142324
Внешний двигатель GME22A (настенный) External remote motor GME22A (wall)	PRF0179706
Выносной канальный двигатель GME88 Remote external interno GME88	PRF0046491A

МОДЕЛИ
MODELS

PANDORA BL/F/90	PRF0120979
PANDORA IX/F/90	PRF0120980

4.5 Аксессуары. Accessories.

Дополнительные трубы для версии с отводом воздуха
Optional pipe fittings for duct-out version

KIT0120991
222x89x1000 мм



KIT0173527
222x89x500 мм



KIT0120996
Ø150x500 мм



KIT0121000
Ø150x1000мм



KIT0121001
227x94x80мм




KIT0121002
15°
227x138x94мм



KIT0121003
Ø158X59мм



KIT0121004
90°
227x288x94мм




KIT0121005
90°
227x94мм




KIT0121006
90° - Ø157мм



KIT0121007
227x94 -
Ø146мм



KIT0121008
227x94 -
Ø153мм



KIT0126810
227x94x190
/560 мм



Дополнительные трубы для версии с фильтрацией
Optional pipe fittings for filtering version

KIT0121012
218x55x500 мм



KIT0121013
218x55x1000 мм



KIT0121015
223x59X72 мм



KIT0121016
90°
218x55 мм




KIT0121017
218x55x190
/590 мм




4.5 Технические чертежи. Technical drawings.

Getup



Pandora



Фильтры, устраняющие запахи. Odour filters.

	КОД ФИЛЬТРА FILTER CODE	ТИП ФИЛЬТРА FILTER TYPE
Getup	KIT0166432	Фильтр длительного пользования HP Regenerable charcoal HP
	KIT0166444	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Pandora	CFC0142324	Угольный фильтр / Charcoal

Особенности.
Learn more.

	ВОЗДУХ ВЫХОД	ИНДИКАЦИЯ УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА	ИНДИКАЦИЯ ЖИРОВОГО ФИЛЬТРА	АНТИВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН
Getup	Ø150	■	■	---
Pandora	Ø150	■	■	---

4.6



Вытяжки/ Встраиваемые

Hoods/Built-in

Вы хотите поместить вытяжку под кухонную полку или шкаф, или вставить ее в гипсокартонную конструкцию? Среди наших предложений обязательно найдется то, что лучше всего подойдет для вашей кухни и для вас.

In the market for an under-cabinet, built-in hood to fit into a plasterboard structure? Then, you are in the right place. We most definitely have the best model for your kitchen and you.

Boxin Advance Plus

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A


МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	
Газ Gas	57 см
Индукция Induction/Radiant	43 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 - 120 см

Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь, Чёрный с эффектом soft touch
Stainless steel, black soft touch effect



Столько преимуществ заключено в одном приборе. За ее незаметной конструкцией, расположенной на одном уровне с кухонными шкафчиками, скрывается мотор последнего поколения: бесшумный, мощный и энергоэффективный. Умные датчики следят за состоянием воздуха в течение всего дня и включают вытяжку при обнаружении паров, чтобы защитить шкафы, а также боковые панели и переднее стекло. Вытяжка также подключается по Bluetooth к индукционной варочной панели Elica, автоматически регулируя мощность в зависимости от количества и качества детектора дыма. Вытяжкой также можно управлять дистанционно с помощью смартфона или голосового помощника

So many benefits packed into one appliance.
Its concealed design, flush with your kitchen cabinets, hides a latest generation motor: quiet, powerful, and energy-efficient. Smart sensors monitor the air all day long and activate the hood if they detect vapours, to protect the cabinets along with the side panels and glass front shield. The hood also connects via Bluetooth to the Elica induction hob, automatically adjusting its power setting according to the quantity and quality of the smoke detected. It can also be controlled remotely via your smartphone or a voice assistant



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	421 LUX (60см) - 365 LUX (90 см) - 309 LUX (120см)
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Декоративный короб h18,5+h18,5 IX Telescopic chimney kit h18,5+h18,5	KIT0141458
Декоративный короб H12 Chimney kit H12	KIT0091876

ФУНКЦИИ
FEATURES

- Dim Light
- Perimeter Aspiration
- Comfort Silence
- Total Integration
- Maintenance Alarm
- Connectivity
- Airmatic
- Delay Switch Off
- Multi Connection
- Cabinet Protection
- Brushless

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + инт. 3S+B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	45-57 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	177 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

BOXIN ADV PLUS @ IX/A/60	PRF0191539
BOXIN ADV PLUS @ IX/A/90	PRF0195520
BOXIN ADV PLUS @ IX/A/120	PRF0195342
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/60	PRF0199290
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/90	PRF0199291
BOXIN ADV PLUS @ BLMAT/A/120	PRF0199292

Boxin Advance Dry

Elica Design Center

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	B


МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	
Газ Gas	57 см
Индукция Induction/Radiant	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 - 120 см

Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь
Stainless steel



Этот прибор может включаться, регулироваться и выключаться самостоятельно в зависимости от состояния воздуха. Вытяжка защищает ваши шкафы от повреждений, вызванных чрезмерным паром и конденсатом. Благодаря ее возможности подключения вы можете управлять ею через приложение или голосовым помощником. Также подключитесь через Bluetooth к индукционным варочным панелям Elica, чтобы регулировать мощность вытяжки в зависимости от используемых зон приготовления пищи. Приложение также обеспечивает немедленный доступ к службе поддержки клиентов и проверку состояния фильтров. Ее конструкция с боковыми элементами разработана для защиты ваших кухонных гарнитуров. Освещение можно регулировать в соответствии с настроением, которое вы хотите создать.

It can switch on, make adjustments and switch off by itself according to the air conditions. This hood protects your cabinets from damage caused by excessive steam and condensation. Thanks to its connectivity, you can control it via an app or voice assistant, and connect, via Bluetooth, to Elica induction hobs, to adjust the extraction power based on the cooking zones in use. The app also enables immediate access to customer support and check the condition of the filters. Its design, featuring side guards, is crafted to protect your kitchen units. The lighting can be adjusted to reflect the mood you want to create.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7Вт
Интенсивность Intensity	421 LUX (60см) - 365 LUX (90 см) - 309 LUX (120см)
Температура Temperature	3500 K

Жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали в комплект
Stainless steel grease filters included

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Декоративный короб h18,5+h18,5 IX Telescopic chimney kit h18,5+h18,5	KIT0141458
Декоративный короб H12 Chimney kit H12	KIT0091876

ФУНКЦИИ
FEATURES

- Dim Light
- Cabinet Protection
- Airmatic
- Total Integration
- Delay Switch Off
- Connectivity
- Multi Connection
- Maintenance Alarm
- No Drip System

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + инт. 3S+B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	52-67 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	257 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

BOXIN ADV DRY @ IX/A/60	PRF0199886
BOXIN ADV DRY @ IX/A/90	PRF0200560
BOXIN ADV DRY @ IX/A/120	PRF0200561

Showcasing

Boxin Advance Dry





Boxin No Drip

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A


МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	
Газ Gas	62 см
Индукция Induction/Radiant	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 - 120 см

Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь
Stainless steel



Наконец-то, ваша индукционная варочная панель будет надежно защищена от образования конденсата. В чем секрет? Внутренние нагревательные элементы обеспечивают подогрев поверхности до 42°C, уменьшая разницу температур между паром и металлическими деталями. Великолепное решение проблемы! Кроме того, система дополнена решеткой, которая собирает капли в съемный лоток, и защитной передней панелью с наклоном 45°, которая предотвращает попадание пара на дверцы шкафа. Гениально и просто, не правда ли?

Finally, your induction hob is protected for good against condensation dripping from the hood. What's the secret? Internal electric heating elements raise the surface temperature to 42°C, reducing the temperature difference between the vapour and metal parts. Problem solved! Additionally, the system is equipped with a grille (which directs the droplets into a removable tray) and a protective front panel titled at a 45° angle (which keeps steam away from cabinet doors). Brilliant, right?



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	381 LUX
Температура Temperature	3500 K

Жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали в комплект
Stainless steel grease filters included

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Декоративный короб h18,5+h18,5 IX Telescopic chimney kit h18,5+h18,5	KIT0141458
Декоративный короб H12 Chimney kit H12	KIT0091876

ФУНКЦИИ
FEATURES

Total Integration
Easy to Maintain
Maintenance Alarm
No Drip System
Cabinet Protection

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + инт. 3S+B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	34-66 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	307 Вт (60см) - 350 Вт (90см) - 377 Вт (120см)

МОДЕЛИ
MODELS

BOXIN NO DRIP IX/A/60	PRF0157712A
BOXIN NO DRIP IX/A/90	PRF0156613A
BOXIN NO DRIP IX/A/120	PRF0157280A

Boxin Advance

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A+


МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	
Газ Gas	57 см
Индукция Induction/Radiant	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 - 120 см

Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь
Stainless steel



Полная интеграция, низкое энергопотребление, бесшумная работа и простота очистки характеризуют эту модель вытяжки с открывающимся на 45° передним козырьком. Высокая производительность изделия гарантируется наличием ряда особых функций: умные датчики автоматически включают ее во время приготовления пищи, устанавливают скорость аспирации (в зависимости от количества дыма и испарений), и выключают, когда воздух достигает оптимального качества. Мотор нового поколения значительно снижает энергопотребление и уровень шума даже при максимальной мощности. И это еще не все! Вытяжка регулируется с помощью приложения или голосового помощника и может быть подключена через Bluetooth к индукционной варочной панели Elica, регулируя мощность отвода воздуха в зависимости от активированных зон приготовления. Подсветка изделия гармонично интегрируется с остальным освещением кухни, позволяя выбирать между тремя различными цветовыми температурами и определять нужный оттенок света, от теплого до более холодного. Модель доступна в версии с жироулавливающими фильтрами из нержавеющей стали.

Full integration, low energy consumption, quiet operation, and easy to clean, this hood features a front shield that opens to 45° for superior performance. The functions and sensors switch on automatically while you are cooking, adjusting the extraction power according to the level of fumes and vapours detected, and switch off when air quality reaches an optimal level. The latest generation motor reduces consumption and noise levels, even at the highest power setting. And that's not all: the hood can be controlled via an app or voice assistant, and connected, via Bluetooth, to Elica induction hobs, to adjust the extraction power based on the cooking zones in use. Additionally, it also integrates with the kitchen lighting so you can select one of the three different light temperatures (warmer or cooler). This model is also available with stainless steel grease filters.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	421 LUX (60см) - 365 (90см) - 309 (120см)
Температура Temperature	3000 - 3500 - 4000 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Декоративный короб h18,5+h18,5 IX Telescopic chimney kit h18,5+h18,5	KIT0141458
Декоративный короб H12 Chimney kit H12	KIT0091876

ФУНКЦИИ
FEATURES

- Dim Light
- Tune White
- Comfort Silence
- Total Integration
- Maintenance Alarm
- Connectivity
- Airmatic
- Delay Switch Off
- Multi Connection
- Cabinet Protection
- Brushless

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + инт. 3S+B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	660 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	45-58 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	177 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

BOXIN ADVANCE @ IX/A/60	PRF0180599A
BOXIN ADVANCE @ IX/A/90	PRF0181497A
BOXIN ADVANCE @ IX/A/120	PRF0182703A

Boxin Plus

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	B	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	50 см	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 - 120 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь + Белое стекло
Stainless steel + white glass

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	381 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Механическое поворотное управление 3 ск. 3S Mechanical rotative
Макс.производительность Max airflow	1200 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	49-70 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	255 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Total Integration
Perimeter Aspiration
Cabinet Protection

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Декоративный короб h18,5+h18,5 IX Telescopic chimney kit h18,5+h18,5	KIT0141458
Декоративный короб H12 Chimney kit H12	KIT0091876

МОДЕЛИ
MODELS

BOXIN PLUS IXGL/A/60	PRF0097795A
BOXIN PLUS IXGL/A/90	PRF0097796A
BOXIN PLUS IXGL/A/120	PRF0097797A

Boxin

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A (LUX) - D (STD)	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	50 см	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 - 120 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь, Чёрный с эффектом soft touch
Stainless steel, black soft touch effect

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	381 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Механическое поворотное управление 3 ск. 3S Mechanical rotative

	STD	LX
Макс.производительность Max airflow	750 м³/ч	1200 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	48-67 дБ(A)	50-70 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	95 Вт	255 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Total Integration
Cabinet Protection

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр (*) Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования (*) Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141497
Декоративный короб h18,5+h18,5 IX Telescopic chimney kit h18,5+h18,5	KIT0141458
Декоративный короб H12 Chimney kit H12	KIT0091876

МОДЕЛИ MODELS

BOXIN IX/A/60	PRF0097835B
BOXIN IX/A/90	PRF0097839B
BOXIN IX/A/120	PRF0097842B
BOXIN LX/IX/A/60 (*)	PRF0114760A
BOXIN LX/IX/A/90 (*)	PRF0114761A
BOXIN LX/IX/A/120 (*)	PRF0114762A
BOXIN LX/BL MAT/A/60 (*)	PRF0172166
BOXIN LX/BL MAT/A/90 (*)	PRF0172167
BOXIN LX/BL MAT/A/120 (*)	PRF0172168

Hidden Advance Plus

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A


МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	
Газ Gas	57 см
Индукция Induction/Radiant	43 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 80 см

Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь, Чёрный с эффектом soft touch + Черное стекло
Stainless steel, black soft touch effect + black glass



Отлаженная связь с приложением Elica через Bluetooth и варочной панелью. Невидимый аспирционный блок всегда готов к работе через приложение. С помощью смартфона или голосового помощника вы можете управлять его активацией и настройкой. Постоянный диалог мкжду вытяжкой и варочной панелью позволяет оборудованию определить количество паров и дыма через интеллектуальные датчики и активироваться самостоятельно, выбирая необходимую мощность. На этом особенности данной вытяжки не заканчиваюься. Мотор нового поколения гарантирует минимальный уровень шума даже при максимальной мощности, снижая потребление энергии. 3-ступенчатое освещение позволяет выбирать интенсивность и температуру света: от теплых до холодных тонов. Чрезвычайная простота использования связана с уведомлением приложения о необходимости техобслуживания и замены фильтров с длительным сроком службы до 3 лет (по сравнению со средним показателем на рынке: 3-6 месяцев).

Total connectivity, with the app and with the extractor hob.
The concealed design hides an extraction system that is always connected, capable of communicating with you and with the hob. Control when to turn it on and change the settings via the Elica app with your smartphone or voice assistant. Via the connection via Bluetooth to the hob and to the smart sensors, it adjusts on its own, when it detects certain amounts of fumes activating the required extraction power accordingly. Its features don't end here: the latest generation motor ensures whisper-quiet operation even on the highest power setting, and reduces energy consumption; the 3-phase lighting allows you to choose the intensity and temperature of the light (from warm to cool tones); the extreme ease of use is enhanced with app notifications reminding you when to service or change the long life filters: they last 3 years (vs standard filters that last only 3-6 months).



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	477 LUX
Температура Temperature	3000 - 3500 - 4000 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Декоративный короб h18,5+h18,5 IX Telescopic chimney kit h18,5+h18,5	KIT0141458

ФУНКЦИИ
FEATURES

- Dim Light
- Perimeter Aspiration
- Comfort Silence
- Total Integration
- Tune White
- Connectivity
- Maintenance Alarm
- Airmatic
- Delay Switch Off
- Brushless
- Multi Connection

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + инт. 3S+B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	45-57 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	177 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

HIDDEN ADV PLUS @ IX/A/52	PRF0180299A
HIDDEN ADV PLUS @ IX/A/72	PRF0182867A
HIDDEN ADV PLUS @ BLGL/A/52	PRF0183971A
HIDDEN ADV PLUS @ BLGL/A/72	PRF0184107A



Showcasing

Hidden Advance Plus


MANCA: PANE
BISCOTTI
FRAGOLE
MELANZANE
Zucchine

Hidden 2.0

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	65 см	50 см


МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 80 см	
Режим Отвода Duct-out	
Нержавеющая сталь, Нержавеющая сталь + Белое стекло, Нержавеющая сталь + Чёрный с эффектом soft touch Stainless steel, stainless steel + white glass, stainless steel + black soft touch effect	

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	421 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + инт. 3S+B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	51-67 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	277 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Total Integration · Perimeter Aspiration · Delay Switch Off · Maintenance Alarm

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Декоративный короб h18,5+h18,5 IX Telescopic chimney kit h18,5+h18,5	KIT0141458

МОДЕЛИ
MODELS

HIDDEN 2.0 IX/A/52	PRF0092333A
HIDDEN 2.0 IX/A/72	PRF0095073A
HIDDEN 2.0 IXGL/A/52	PRF0097676A
HIDDEN 2.0 IXGL/A/72	PRF0097708A
HIDDEN 2.0 BL MAT/A/52	PRF0197740
HIDDEN 2.0 BL MAT/A/72	PRF0197747

Lane

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	B	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 50 см	Индукция Induction/Radiant 45 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 80 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь, Чёрный с эффектом soft touch, белая
Stainless steel, black soft touch effect, white

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	365 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + инт. 3S+B Electronic push button
Макс. производительность Max airflow	1200 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	49-65 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	257 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Total Integration · Easy to Maintain · Perimeter Aspiration · Delay Switch Off · Maintenance Alarm · Super Easy Installation

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

МОДЕЛИ MODELS

LANE IX/A/52	PRF0157333
LANE WH/A/52	PRF0157357
LANE IX/A/72	PRF0157377
LANE WH/A/72	PRF0157394
LANE BL MAT/A/52	PRF0165830
LANE BL MAT/A/72	PRF0165834

Lane Sensor

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ENERGY CLASS
B

МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ
MIN DISTANCE FROM HOB


Газ Gas	57 см
Индукция Induction/Radiant	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 80 см

Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь, Чёрный с эффектом soft touch
Stainless steel, black soft touch effect



Изделие, идеально скрытое внутри настенного шкафа, обладает эффективной периметральной системой отвода воздуха. Светодиодная лента оптимально освещает варочную панель. Кроме того, данная модель вытяжки очень проста в установке: ее можно собрать менее чем за минуту.

Perfectly flush and integrated into the cabinet, it features a perimeter system that enhances the extraction surface. Its LED strip provides optimal illumination over the hob. Moreover, this built-in hood is incredibly easy to install: it can be mounted in less than a minute.



ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	421 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

ФУНКЦИИ
FEATURES

- Airmatic
- Perimeter Aspiration
- Easy to Maintain
- Total Integration
- Delay Switch Off
- Dim Light
- Maintenance Alarm
- Connectivity
- Multi Connection
- Super Easy Installation

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + инт. 3S+B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	49-65 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	257 Вт

МОДЕЛИ
MODELS

LANE SENSOR @ BLMAT/A/52	PRF0188472A
LANE SENSOR @ BLMAT/A/72	PRF0188480A
LANE SENSOR @ IX/A/52	PRF0188199A
LANE SENSOR @ IX/A/72	PRF0188201A

Ct35 Pro

Elica Design Center



КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	65 см	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 - 120 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь
Stainless steel

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

	60 см	90 см	120 см
Тип Type	Strip Led 2x3 Вт	Strip Led 2x3 Вт	Strip Led 2x3 Вт
Интенсивность Intensity	121 LUX	97 LUX	73 LUX
Температура Temperature	4200 K	4200 K	4200 K

Профессиональный фильтр из нержавеющей стали в комплекте
Professional stainless steel grease filter included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + инт. 3S+B Electronic push button

	60 см	90 см	120 см
Макс.производительность Max airflow	1300 м³/ч	1400 м³/ч	1500 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	51-73 дБ(A)	50-69 дБ(A)	52-69 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	281 Вт	281 Вт	281 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Back Aspiration
Easy to Maintain
Delay Switch Off
Maintenance Alarm
Total Integration

МОДЕЛИ
MODELS

CT35 PRO IX/A/60	PRF0183203
CT35 PRO IX/A/90	PRF0183209
CT35 PRO IX/A/120	PRF0183210

Fold S

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	B	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 80 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь
Stainless steel

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	477 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + инт. 3S+B Electronic push button
Макс. производительность Max airflow	1300 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	53-66 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	257 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Total Integration · Easy to Maintain · Maintenance Alarm · Delay Switch Off · Super Easy Installation

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

МОДЕЛИ
MODELS

FOLD S IX/A/52	PRF0181962
FOLD S IX/A/72	PRF0181963

Fold

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	B	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 45 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 80 см


Режим Отвода
Duct-out

Серебристый, Чёрный
Silver, black

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,1 Вт
Интенсивность Intensity	221 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. 3S Soft light push button
Макс.производительность Max airflow	1050 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	46-65 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	180 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Total Integration
Easy to Maintain
Super Easy Installation

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221

МОДЕЛИ
MODELS

FOLD GR/A/52	PRF0180808
FOLD GR/A/72	PRF0180820
FOLD BL MAT/A/52	PRF0181960
FOLD BL MAT/A/72	PRF0181961

Era S

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	B	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	65 см	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 80 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь
Stainless steel

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x3 Вт
Интенсивность Intensity	73 LUX
Температура Temperature	2700 K

Жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали в комплект
Stainless steel grease filter included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Механическое поворотное управление 3 ск. 3S Mechanical rotative
Макс. производительность Max airflow	900 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	57-68 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	121 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Easy to Maintain

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141571

МОДЕЛИ
MODELS

ERA S BL/A/52	PRF0197684
ERA S BL/A/72	PRF0197686
ERA S IX/A/52	PRF0142886
ERA S IX/A/72	PRF0142744

Era C

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	D	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 80 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь, белая, Чёрный
Stainless steel, white, black

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x3 Вт
Интенсивность Intensity	73 LUX
Температура Temperature	2700 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Кнопочное управление 3 ск. 3S Mechanical push button
Макс.производительность Max airflow	700 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	62-67 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	146 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Easy to Maintain

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141571

МОДЕЛИ
MODELS

ERA C WH/A/52	PRF0142716
ERA C WH/A/72	PRF0142728
ERA C IX/A/52	PRF0142723
ERA C IX/A/72	PRF0142741
ERA C BL/A/52	PRF0166822
ERA C BL/A/72	PRF0166823

Lever

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	B	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	50 см	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 - 120 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь + стекло
Stainless steel + glass

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	145 LUX (60 - 90 см) / 381 (120 см)
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Кнопочное управление 3 ск. 3S Mechanical push button
Макс. производительность Max airflow	1200 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	46-67 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	255 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Total Integration

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Декоративный короб h18,5+h18,5 IX Telescopic chimney kit h18,5+h18,5	KIT0141458
Декоративный короб H12 Chimney kit H12	KIT0091876

МОДЕЛИ
MODELS

LEVER IX/A/56	PRF0160153
LEVER IX/A/86	PRF0160152
LEVER IX/A/116	PRF0163362

Glass Out

Design Fabrizio Crisà



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь + стекло
Stainless steel + glass

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Strip Led 1x7 Вт
Интенсивность Intensity	141 LUX
Температура Temperature	4000 K

Жироулавливающий фильтр из нержавеющей стали в комплект
Stainless steel grease filter included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + инт. 3S+B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	1000 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	53-61 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	227 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Total Integration · Easy to Maintain · Delay Switch Off · Maintenance Alarm

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal filter	CFC0162221
Декоративный короб h18,5+h18,5 IX Telescopic chimney kit h18,5+h18,5	KIT0141458
Декоративный короб H12 Chimney kit H12	KIT0091876

МОДЕЛИ
MODELS

GLASS OUT IX/A/60	PRF0109787
GLASS OUT IX/A/90	PRF0109788

Ciak 2.0 S

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	B	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	65 см	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 см


Режим Отвода
Duct-out

Серебристый
Silver

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,1 Вт
Интенсивность Intensity	141 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Механический слайдер 3 ск. 3S Mechanical slider
Макс. производительность Max airflow	900 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	57-69 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	120 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Easy to Maintain Total Integration

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141571

МОДЕЛИ
MODELS

CIAK 2.0 S GR/A/60	PRF0181902
CIAK 2.0 S GR/A/90	PRF0181903

Ciak 2.0

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	C	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 см


Режим Отвода
Duct-out

Серебристый
Silver

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x3 Вт
Интенсивность Intensity	121 LUX
Температура Temperature	2700 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Механический слайдер 3 ск. 3S Mechanical slider
Макс.производительность Max airflow	550 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	47-55 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	81 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Easy to Maintain
Total Integration

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141571

МОДЕЛИ
MODELS

CIAK 2.0 GR/A/60	PRF0181896
CIAK 2.0 GR/A/90	PRF0181898

Elite 35

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	A	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 43 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 см


Режим Отвода
Duct-out

Серебристый + Нержавеющая сталь
Silver + stainless steel

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x3 Вт
Интенсивность Intensity	49 LUX
Температура Temperature	2700 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + инт. 3S+B Electronic push button
Макс. производительность Max airflow	1200 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	46-63 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	206 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Maintenance Alarm Delay Switch Off

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140075

МОДЕЛИ
MODELS

ELITE 35 GRIX/A/60	PRF0139077
ELITE 35 GRIX/A/90	PRF0139069

Elite 26

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	C	
МИН.РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas	Индукция Induction/Radiant
	65 см	50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60 - 90 см


Режим Отвода
Duct-out

Нержавеющая сталь + стекло, Нержавеющая сталь
Stainless steel + glass, stainless steel

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x2,5 Вт
Интенсивность Intensity	49 LUX
Температура Temperature	3500 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Электронное управление 3 ск. + инт. 3S+B Electronic push button
Макс.производительность Max airflow	900 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	44-61 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	180 Вт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Maintenance Alarm Delay Switch Off

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0140343
Комплект бокового крепления для настенного шкафа Side-fixing bracket kit for wall unit	KIT0179893

МОДЕЛИ
MODELS

ELITE 26 IX/A/60/VT	PRF0094051B
ELITE 26 IX/A/90/VT	PRF0094215B
ELITE 26 IX/A/60	PRF0038809B
ELITE 26 IX/A/90	PRF0038812B

Elite 14

Elica Design Center



больше информации
more info

КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ ENERGY CLASS	D	
МИН. РАССТОЯНИЕ ОТ ВАРОЧНОЙ ПОВЕРХНОСТИ MIN DISTANCE FROM HOB	Газ Gas 65 см	Индукция Induction/Radiant 50 см

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

50 - 60 - 90 см


Режим Отвода
Duct-out

Чёрный, Белый, Серебристый + Нержавеющая сталь, Серебристый + стекло
Black, White, Silver + stainless steel, Silver + glass

ОСВЕЩЕНИЕ
LIGHTING

Тип Type	Led 2x3 Вт
Интенсивность Intensity	73 LUX
Температура Temperature	2700 K

Алюминиевый жироулавливающий фильтр входит в комплект
Aluminium grease filter included



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Управление Controls	Кнопочное управление 3 ск. 3S Mechanical push button
Макс. производительность Max airflow	650 м³/ч
Уровень шума мин.-макс. Noise level min-max	46-62 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	121 Вт

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Угольный фильтр Charcoal filter	CFC0141571
Комплект бокового крепления для настенного шкафа Side-fixing bracket kit for wall unit	KIT0179893

МОДЕЛИ
MODELS

ELITE 14 LUX GRIX/A/50	PRF0037987B
ELITE 14 LUX GRIX/A/60	PRF0037989B
ELITE 14 LUX GRIX/A/90	PRF0037992B
ELITE 14 LUX BL/A/50	PRF0081870B
ELITE 14 LUX BL/A/60	PRF0037991B
ELITE 14 LUX WH/A/50	PRF0037988C
ELITE 14 LUX WH/A/60	PRF0037990B
ELITE 14 LUX GRVT/A/60	PRF0098874B
ELITE 14 LUX GRVT/A/90	PRF0098879B
ELITE 14 LUX GRVTWH/A/60	PRF0116536B
ELITE 14 LUX GRVTWH/A/90	PRF0116530B

4.6 Встраиваемые вытяжки. Все преимущества в деталях.

Built-in hoods. All the advantages, in detail.

Защита настенных шкафов.

Elica разработала ряд эстетических и функциональных решений, защищающих мебель от испарений при приготовлении пищи. Боковые элементы и эргономичная передняя панель предотвращают повреждения шкафов от износа, сохраняя красоту вашей кухни в первозданном виде. Elica также дополнила эти защитные элементы инновационными технологиями, такими как система защиты от конденсата No Drip и специальными датчиками, которые облегчают автономное управление изделием.

Cabinets protection.

It is Elica's aesthetic and functional solution to protect kitchen furniture from cooking vapours. The cabinet side guards and the ergonomic door protection front shield prevent damage from any wear and tear, while maintaining the beauty of your kitchen intact. Elica has also implemented innovative technologies, such as the No Drip anti-condensation system in addition to special sensors to make appliance management easier.



Экономия пространства внутри шкафа, благодаря вытяжки Boxin.
Space-saving design inside the Boxin hood cabinet.

Полная интеграция.

В ассортименте вытяжек Elica представлено бесчисленное множество встраиваемых моделей. В закрытом и неактивном состоянии они становятся невидимыми, создавая исключительно линейный визуальный эффект.

Full integration.

The line of built-in hoods by Elica offers numerous concealed models. They are invisible to the naked eye when closed and not in operation, providing an extremely linear visual effect.





Технология No Drip: никакого конденсата.

Некоторые модели вытяжек Elica оснащены технологией, предотвращающей образование конденсата и попадание капель на варочную поверхность во время приготовления пищи.

No Drip, no condensation.

Some models are equipped with a special technology that prevents condensation and bothersome drips on the hob during cooking.

Функция подключения Bluetooth.


Соединение Bluetooth присутствует в нескольких моделях и позволяет управлять вытяжкой с помощью приложения или голосового помощника. Кроме того, данное соединение может взаимодействовать с варочной панелью Elica, автоматически регулируя мощность аспирации в зависимости от активированных варочных зон.

Bluetooth connection.


Some models come with Bluetooth connection to control the hood via app or voice assistant. It also allows the hood to interact with an Elica hob, to automatically adjust the extraction power based on the cooking zones in use.

4.6 Технические чертежи.
Technical drawings.


Boxin / Boxin Plus




Boxin Advance




Boxin Advance Dry




Boxin Advance Plus




Boxin No Drip




Ciak 2. 0 / Ciak 2.0 S




Ct 35 Pro




Elite 14




Elite 26




Elite 35




Era C / Era S




Fold / Fold S



Glass Out




Hidden 2.0 / Hidden Advance Plus




4.6


Lane



Lane Sensor



Lever



Фильтры, устраняющие запахи.
Odour filters.

	КОД ФИЛЬТРА FILTER CODE	ТИП ФИЛЬТРА FILTER TYPE
Boxin	CFC0141497	Угольный фильтр / Charcoal
Boxin Lx	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Boxin Advance	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Boxin Advance Dry	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Boxin Advance Plus	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal

	КОД ФИЛЬТРА FILTER CODE	ТИП ФИЛЬТРА FILTER TYPE
Boxin No Drip	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Boxin Plus	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Ciak 2.0	CFC0141571	Угольный фильтр / Charcoal
Ciak 2.0 S	CFC0141571	Угольный фильтр / Charcoal
Elite 14	CFC0141571	Угольный фильтр / Charcoal
Elite 26	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
Elite 35	CFC0140075	Угольный фильтр / Charcoal

	КОД ФИЛЬТРА FILTER CODE	ТИП ФИЛЬТРА FILTER TYPE
Era C	CFC0141571	Угольный фильтр / Charcoal
Era S	CFC0141571	Угольный фильтр / Charcoal
Fold	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Fold S	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Glass Out	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Hidden 2.0	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal

	КОД ФИЛЬТРА FILTER CODE	ТИП ФИЛЬТРА FILTER TYPE
Hidden Advance Plus	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Lane	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Lane Sensor	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal
Lever	CFC0140343	Угольный фильтр / Charcoal
	CFC0162221	Фильтр длительного пользования Regenerable charcoal

Особенности. Learn more.

	ВОЗДУХ ВЫХОД	ПЕРЕХОДНИК 150/125	ИНДИКАЦИЯ УГОЛЬНОГО ФИЛЬТРА	ИНДИКАЦИЯ ЖИРОВОГО ФИЛЬТРА	АНТИВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН
Boxin	Ø150	■	---	---	---
Boxin Advance	Ø150	■	■	■	■
Boxin Advance Dry	Ø150	■	■	■	■
Boxin Advance Plus	Ø150	■	■	■	■
Boxin Lx	Ø150	■	---	---	■
Boxin No Drip	Ø150	■	■	■	---
Boxin Plus	Ø150	■	---	---	■
Ciak 2.0	Ø125	---	---	---	■
Ciak 2.0 S	Ø125	---	---	---	■
CT35 PRO	Ø150	---	---	■	■
Elite 14	Ø125	---	---	---	■
Elite 26	Ø125	---	■	■	■
Elite 35	Ø150	---	■	■	■
Era C	Ø125	---	---	---	■
Era S	Ø125	---	---	---	■
Fold	Ø150	■	---	---	■
Fold S	Ø150	■	---	---	■
Hidden 2.0	Ø150	■	■	■	■
Hidden ADV Plus	Ø150	■	■	■	■
Lane	Ø150	■	■	■	■
Lane Sensor	Ø150	■	■	■	■
Lever	Ø150	---	---	---	■

4

Вытяжки. Аксессуары.

Hoods. The accessories.


Вытяжки Elica также могут быть оснащены выносными моторами, которые можно устанавливать по желанию или необходимости. Эффективное решение для максимальной производительности и максимального акустического комфорта.

These hoods can also be installed with remote motors in a place that best suits your needs. This solution ensures a combination of outstanding performance and acoustic comfort.

4 Выносные моторы
Remote motors

Выбор выносного мотора, расположенного в соответствии с требованиями установки, обеспечивает более комфортную атмосферу, при работе вытяжки, а улавливание паров и запахов максимизируется благодаря большей эффективности вытяжки данного типа мотора. Все, перечисленные ниже, виды мотора предназначены исключительно для вытяжек, запрограммированных для данного типа установки. Вы можете выбрать один из 4 различных типов моторов в зависимости от ваших требований к установке.

The choice of a remote motor, positioned according to installation needs, allows for lower noise levels when the hood is in operation, and fume and odor capture is optimized, thanks to the improved extraction efficiency of this type of motor.
The following motors are intended exclusively for installation on compatible ceiling hoods.
it is possible to choose between 4 different types of motors based on installation needs.



KIT0184296

Внешний мотор для установки внутри помещения
Internal remote motor


Доступен для
Available for


Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome





(*) Без изгибов. Каждый изгиб добавляет 1 м.
(*) Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.





H Подвесной Потолок H False ceiling	> 30см
Выходное отверстие Outlet	Ø 15см круглый Ø 15cm round
Расстояние вытяжка-выход Hood-outlet distance	макс. 7 м линейные(*) max 7 linear mt(*)

+ удлинительный кабель KIT0161392
+ extension cable KIT0161392

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Производительность Airflow	1250 м³/ч
Максимальная мощность Total absorption	300 Вт
Выходное отверстие Outlet	150 мм

KIT0184135

Внешний мотор для установки вне помещения
GME External wall motor

Доступен для
Available for

Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome







(*) Без изгибов. Каждый изгиб добавляет 1 м.
(*) Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

Н Подвесной Потолок H False ceiling	> 16,2см
Выходное отверстие Outlet	Ø 15см круглый Ø 15cm round
Расстояние вытяжка-выход Hood-outlet distance	макс. 7 м линейные(*) max 7 linear mt(*)

+ удлинительный кабель KIT0161392
+ extension cable KIT0161392





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Производительность Airflow	1300 м³/ч
Максимальная мощность Total absorption	300 Вт
Выходное отверстие Outlet	150 мм

KIT0147882

Внешний мотор для наклонной крыши
GME external inclined roof motor

Доступен для
Available for

Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome







(*) Без изгибов. Каждый изгиб добавляет 1 м.
(*) Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

Н Подвесной Потолок H False ceiling	> 16,2см
Выходное отверстие Outlet	Ø 15см круглый Ø 15cm round
Расстояние вытяжка-выход Hood-outlet distance	макс. 7 м линейные(*) max 7 linear mt(*)

+ удлинительный кабель KIT0161392
+ extension cable KIT0161392





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Производительность Airflow	1200 м³/ч
Максимальная мощность Total absorption	200 Вт
Выходное отверстие Outlet	150 мм

KIT0147881

Внешний мотор для плоской крыши
GME external tiled roof motor

Доступен для
Available for

Hilight glass
Hilight-x
Illusion
Skydome






(*) Без изгибов. Каждый изгиб добавляет 1 м.
(*) Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.

Н Подвесной Потолок H False ceiling	> 16,2см
Выходное отверстие Outlet	Ø 15см круглый Ø 15cm round
Расстояние вытяжка-выход Hood-outlet distance	макс. 7 м линейные(*) max 7 linear mt(*)

+ удлинительный кабель KIT0161392
+ extension cable KIT0161392





ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Производительность Airflow	1200 м³/ч
Максимальная мощность Total absorption	200 Вт
Выходное отверстие Outlet	150 мм

4

Нижеперечисленные моторы могут быть установлены только на наши традиционные модели и модели Downdraft, уже запрограммированные для этой цели.

The following motors can only be installed on our traditional and Downdraft models already predisposed for this purpose.


Выдвижные Downdraft





Традиционная вытяжка Traditional hood






PRF0179706

Внешний мотор GME22A (настенный)

GME22A external wall motor


Доступен для
Available for


Pandora





(*) Без изгибов. Каждый изгиб добавляет 1 м.
(*) Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.





Выходное отверстие Outlet	Ø 15см круглый Ø 15cm round
Расстояние вытяжка-выход Hood-outlet distance	макс. 5 м линейные(*) max 5 linear mt(*)

+ удлинительный кабель KIT0161392
+ extension cable KIT0161392

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Производительность Airflow	1200 м³/ч
Максимальная мощность Total absorption	190 Вт
Выходное отверстие Outlet	150 мм


PRF0046491A

Выносной канальный мотор GME88

GME88 remote internal motor


Доступен для
Available for


Pandora





(*) Без изгибов. Каждый изгиб добавляет 1 м.
(*) Without bends. Deduct 1 mt. for each bend.





Выходное отверстие Outlet	Ø 15см круглый Ø 15cm round
Расстояние вытяжка-выход Hood-outlet distance	макс. 5 м линейные(*) max 5 linear mt(*)

+ удлинительный кабель KIT0161392
+ extension cable KIT0161392

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
PERFORMANCE

Производительность Airflow	1495 м³/ч
Максимальная мощность Total absorption	250Вт(50Hz) 390Вт(60Hz)
Выходное отверстие Outlet	150 мм

Пульт ДУ.
Remote control.

Пульт ДУ
Remote controls

Пульт от Elica эргономичный по форме и оснащенный необходимыми функциями. Изготовлен из матового пластика, остающегося прочным и приятным с течением времени. Требуется элементы питания типа AA.

The Elica radio control is ergonomic in shape and equipped with all features. It is made of matte plastic, pleasant to the touch and durable over time. Requires UM-3AAA/IEC R03 AA/rod type batteries.

KIT0184525A
Чёрный Black



KIT0184524A
Белый White





L 35 x H 140 мм

Доступен для Available for
EDITH / HILIGHT GLASS / ILLUSION
LULLABY / SEASHELL / SHINING /
SKYDOME

Более подробную информацию о функциях пульта дистанционного управления см. в инструкции.
For further details on remote control features, please refer to the instruction booklet.

4 Дополнительные трубы премиум-класса.
Premium accessory pipes.

Доступно для всех вытяжек. Available for all hoods.

Для вытяжек с отводом воздуха. For hoods duct-out version.

KIT0120991
222x89x1000 мм



KIT0173527
222x89x500 мм




KIT0120996
Ø150x500 мм



KIT0121000
Ø150x1000мм



KIT0121001
227x94x80мм




KIT0121002
15°
227x138x94мм



KIT0121003
Ø158X59мм



KIT0121004
90°
227x288x94мм




KIT0121005
90°
227x94мм



KIT0121006
90° - Ø157мм



KIT0121007
227x94 -
Ø146мм



KIT0121008
227x94 -
Ø153мм



KIT0126810
227x94x190
/560 мм



Только для выдвижных вытяжек в фильтрующем исполнении. Only for downdraft hoods filter version.

KIT0121012
218x55x500 мм



KIT0121013
218x55x1000 мм



KIT0121015
223x59X72 мм




KIT0121016
90°
218x55 мм



KIT0121017
218x55x190
/590 мм



KIT0168750
Дефлекторпод цоколь
Under plinth deflector



4 Дополнительные стандартные трубы.
Standard accessory pipes.

Рекомендуется для настенных, островных и встраиваемых вытяжек.
Recommended for hoods: wall, island and built-in.


1052B
150x70x1500мм



1052C
150x70x1000мм



1052F
90° 150x70мм



1052G
150x70 -
Ø125мм



1052L
Ø125-100мм



1052N
Ø125x1000мм



1052Bт
Ø125x3000мм



1052O
Ø125x1000мм



1052P
Ø125



1052Q
150x70 -
Ø125мм




1052R
90° Ø125мм



1052D
150x70мм



1052E
90° 150x70мм



1053M
220x90x1000мм




1053X
Ø150x500мм



1053Q
220x90мм -
Ø150мм




1053S
90° 220x90мм



1052M
Ø150-120мм



1052AD
Ø150x3000мм



1053Bт
Ø150x1000мм



1053Z
Ø150



1053P
220x90 -
Ø150мм




1053N
220x90мм



1053Y
Ø150мм



1053R
90° 220x90мм



KIT0094725
Ø150x750мм +
fascette




4 Комплекты коробов.
Chimney kits.

KIT0010439 - LONG
Длинный декоративный короб
Stainless steel chimney kit

KIT0010700 - SHORT
Короткий декоративный короб
Stainless steel chimney kit






Доступен для
Available for
Om Air

KIT0177845
декоративный короб из нержавеющей стали
Stainless steel chimney kit






Доступен для
Available for
Stripe
Vertigo

KIT0091876
Декоративный короб H12
Stainless steel chimney kit H12






Доступен для
Available for
Boxin
Boxin Advance
Boxin Advance Plus
Boxin No Drip
Boxin Plus
Glass Out
Lever

KIT0141458
Декоративный короб h18,5+h18,5 IX
Stainless steel chimney kit H185 + H185






Доступен для
Available for
Boxin
Boxin Advance
Boxin Advance Plus
Boxin Advance Dry
Boxin No Drip
Boxin Plus
Glass Out
Hidden 2.0
Hidden Advance
Hidden Advance Plus
Lever

KIT0166364
Декоративный короб, чёрный
Black chimney kit






Доступен для
Available for
Plat
Rules
Super Plat

KIT0171543
Декоративный короб, нерж. сталь
Stainless steel chimney kit






Доступен для
Available for
Plat
Rules
Super Plat

KIT0175017
Декоративный короб, чёрный
Black chimney kit






Доступен для
Available for
Ikona Maxxi Pure

KIT0175018
Декоративный короб (нерж. сталь)
Stainless steel chimney kit






Доступен для
Available for
Ikona Maxxi Pure

4

KIT0198956
Декоративный короб, чёрный H66
Black chimney kit H66






Доступен для
Available for
Shire

KIT0198957
Декоративный короб, Белое H66
White chimney kit H66





Доступен для
Available for
Shire

5


Духовые шкафы

Ovens

Elica предлагает новую серию духовых шкафов с исключительным дизайном. Все модели разработаны с целью привнести функциональность и интеллектуальные решения в повседневное приготовление пищи.

Elica introduces its new range of ovens: models created to bring design, functionality, and smart solutions to everyday cooking even when using this indispensable household appliance.

5



Духовые шкафы

Ovens



Печи для пиццы, жаркого, рыбы, запеченных овощей, тортов и многого другого. Традиционные и многофункциональные духовые шкафы, комбинированные с паром и микроволновой печью: новые предложения Elica позволят вам приготовить любое блюдо наилучшим образом, раскрывая ваш творческий потенциал.

Ovens for pizza, baked goods, fish, au gratin vegetables, cakes and much more. Traditional, multifunctional, combined steam and microwave ovens: Elica's new proposals allow you to cook every dish to perfection, unleashing your creativity.

5

Virtus. Широкий ассортимент с множеством достоинств.

A range with many fine qualities.

Элегантность минимализма.

Серия Virtus привлекает внимание своим совершенством: черное стекло и минималистичный стиль с яркими деталями, такими как компактная ручка из анодированного алюминия.

Minimalist style.

The Virtus range, featuring a total black glass look and a minimalist style, boasts striking details such as the compact anodized aluminium handle.

Модели.

В данном разделе представлены доступные модели:

- три многофункциональных 60x60 см, одна из которых пиролитическая;
- модель extralarge 90x60;
- компактная модель 60x45, сочетающая в себе конвекцию, пар и микроволновую печь. Данную модель можно комбинировать с ящиком для подогрева посуды.

Существует два варианта управления: простое цветное управление TFT или центральная ручка на стеклянной панели, которую сопровождает интуитивно понятный цифровой дисплей.

The models.

The following models are available:

- three 60x60 cm multifunction ovens, one of which is pyrolytic (self-cleaning)
- a 90x60 cm extra-large oven
- a compact 60x45 cm combination of traditional, steam and microwave oven. It can be paired with a warming drawer.

There are two control options: the simple colour TFT control or the central knob on the glass panel which accompanies the intuitive digital display.

Идеальное приготовление.

Многофункциональные духовые шкафы превосходно регулируют внутреннюю температуру, быстро достигая очень высоких температур (выше 300°C), что идеально подходит для приготовления пиццы. Кроме того, это очень энергоэффективные печи: класс A+.

Cooked to perfection.

The multifunction ovens offer exceptional temperature control, swiftly reaching very high temperature levels (over 300°C, ideal for pizza). In addition, they are extremely energy-efficient, boasting an A+ rating.

Готовые решения для всех.

Профессиональные идеи и разработки, такие как термощуп, контроль влажности и сочетание различных способов приготовления, воплощаются в функциях, доступных каждому. С их помощью можно готовить самые вкусные и полезные блюда каждый день.

Solutions for everyone.

Home cooks can now enjoy many of the same features and solutions used by pro chefs. These include a food probe, humidity control, and a combination of different cooking methods. For delicious and healthy meals every single day.



Материалы и гарантии.

Прочность и качество материалов делают духовые шкафы Elica надежными и безопасными для кухонной мебели. Срок гарантии на изделия увеличивается до 7 лет.

Materials and warranties.

The strength and quality of the materials make Elica ovens reliable and safe, even for kitchen furniture. This range is eligible for a 7-year extended warranty.

Virtus Combi Steam MW TFT

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

60x45x56 см

56x45x57 см (cut out)

Комбинированная паровая и микроволновая печь
CombiSteam Microwave

Черное стекло
Black glass

Размер имеет большое значение, а функции — еще большее. Компактный духовой шкаф размером 60x45 см с цветным TFT-дисплеем для интуитивно понятного и ультраэргономичного управления. Глянцевое черное стекло делает этот прибор украшением любой кухни, подчеркивая не только изысканную атмосферу, но и вашу креативность. Различные режимы приготовления можно активировать по отдельности или комбинировать, выбирая между: «Традиционный/Пар», «Традиционный/Микроволны», «Пар/Микроволны». Возможна активация дополнительных функций: гриль, контроль влажности, термощуп для проверки готовности продуктов. Камера изготовлена из нержавеющей стали и прекрасно изолирована благодаря специальным уплотнителям и дверце из тройного стекла. Прибор легко чистится. Продление гарантии на 7 лет.

This 60x45 см compact oven features an intuitive, ultra-ergonomic TFT color screen. The sleek, all-black glass finish turns this appliance into a focal point in any kitchen, elevating the space and also your creativity. The different cooking modes can be used individually or combined if you like: Traditional/Steam, Traditional/Microwave, or Steam/Microwave. Additional features include a grill, moisture control, and a temperature probe to check the internal temperature of food. The stainless steel cavity boasts exceptional insulation thanks to special seals and a triple glazed door. Easy to clean. Extended 7-year warranty.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL FEATURES

Управление Controls	Touch TFT Touch TFT
Диапазон температур Temperature Range	30° - 250° C
Контроль влажности Moisture Control	√
Термощуп для продуктов Food Probe Thermometer	√
Освещение Lighting	1 галогенная лампа 1 halogen lamp
Уровни Racks	3
Направляющие Направляющие	Встроенные Integrated
Очистка Cleaning	Гидролиз с паром Hydrolitic with Steam
Объем камеры Cavity volume	36 л 36 л
Мощность Absorption	3,4 кВт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Микроволновая печь, пар, комбинирование пара+микроволн, комбинирование пара+конвекции, комби микроволны + конвекция, комбинированный гриль+микроволны, статический гриль, вентилятор, конфекция с нагревом, конфекция с влажным нагревом

Microwave, steam, combi steam+microwave, combi steam + convection, combi microwave + convection, combi grill+microwave, grill static, fan grill, multiple fan, multiple fan humidity

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
INCLUDED ACCESSORIES

1 решетка, 1 противень, 1 перфорированный противень, 1 стеклянный противень, 1 подставка для противней (стеклянная и перфорированная), 1 кувшин, 1 силиконовая трубка, термощуп.
1 wire racks, 1 baking tray, 1 perforated tray, 1 glass tray, 1 trays support (glass and perforated), 1 jug, 1 silicon pipe, food probe.

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Решетка Combi 645 Wire rack Combi 645	KIT0204309
Поднос из стекла Pyrex Combi 645 Pyrex glass tray Combi 645	KIT0204310
Противень из нержавеющей стали Combi 645 Stainless steel tray Combi 645	KIT0204311
Перфорированный противень из нержавеющей стали Combi 645 Stainless steel perforated tray Combi 645	KIT0204312

ФУНКЦИИ
FEATURES

Combi Functions · Steam · Microwave · Food Probe · Moisture Control · Cool Door · Eco Clean · Cabinet Protection

МОДЕЛИ
MODELS

VIRTUS COMBI STEAM MW 645 TFT BL	PRF0191769A





Showcasing

Virtus Combi Steam MW TFT



Virtus Multi Pyro TFT

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

Еще один плюс: изделие самоочищается. Да-да, вы правильно поняли! Это духовой шкаф с пиролизом, то есть самоочищающийся. Добавим также, что духовка является многофункциональной. Она оснащена термощупом для проверки внутренней готовности продуктов, способна полностью контролировать влажность (для более сухого или сочного приготовления), и имеет выдвижные направляющие для более удобного перемещения противней и кастрюль. Минималистичные линии и глянцевое черное стекло делают духовку эффектной деталью интерьера, подходящей для любого стиля кухни. Даже при самой высокой температуре гарантируется идеальная выпечка, например при приготовлении пиццы при 320°. Быть может, вы хотите что-нибудь еще?

Yes, you heard that right: it's pyrolytic, meaning it's a self-cleaning oven. Additionally, this multifunctional oven is equipped with a temperature probe to monitor the internal temperature of food, offers complete humidity control (for dishes requiring moist or dry heat), and has sliding guides for easier handling of trays and pans. Its minimalist lines and shiny black glass make it a striking addition to any style of kitchen. Furthermore, it ensures flawless cooking results, even at its highest temperature of a remarkable 320°C (perfect for baking pizza). What more could you ask for?

56x59x56 см

60x60x55 см (cut out)

Пиролиз
Pyrolitic

Черное стекло
Black glass



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL FEATURES

Управление Controls	Touch TFT Touch TFT
Диапазон температур Temperature Range	30° - 320° C
Контроль влажности Moisture Control	√
Термощуп для продуктов Food Probe Thermometer	√
Освещение Lighting	2 галогенные лампы 2 halogen lamps
Уровни Racks	5
Направляющие Направляющие	Классические Wire shelf
Очистка Cleaning	Пиролиз Pyrolitic
Объем камеры Cavity volume	65 л
Класс энергоэффЕктивности Energy class	A+
Мощность Absorption	3,30 кВт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Пицца, многократная вентиляция, многократная влажная вентиляция, статический, статический влажный режим, снизу, влажный режим снизу, сверху, верхний влажный режим, эко, статический гриль, гриль с вентилятором, интенсивная готовка, интенсивная влажная готовка, разморозка, быстрый разогрев

Pizza, multiple fan, multiple fan humid, static, static humid, bottom, bottom humid, top, top humid, eco, static grill, fan grill, intensive cooking, intensive cooking humid, defrost, fast preheat


АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
INCLUDED ACCESSORIES

2 решетки, противень, телескопические направляющие, термощуп.
2 wire racks, baking tray, telescopic guides, food probe.

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Комплект телескопических направляющих Telescopic guides kit	KIT0204339
Решетка Multi 60 Grid multi 60 kit	KIT0204305
Противень для выпечки multi 60 Baking tray multi 60 kit	KIT0204308

ФУНКЦИИ
FEATURES



МОДЕЛИ
MODELS

VIRTUS MULTI P 60 TFT BL	PRF0199718



Showcasing

Virtus Multi 60 TFT Pyro



Virtus Multi 90 TFT

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

Большой объем, контроль, ультрачерный дизайн... Великолепно! Духовой шкаф 90x60 см с цветным TFT-дисплеем, легко и глянцевым чистится и очень прост в эксплуатации. Черная дверца с глянцевым стеклом скрывает большой объем и гарантирует идеальную теплоизоляцию, способную поддерживать постоянную температуру приготовления даже при максимальной температуре (300°C). Ширина камеры позволяет готовить несколько блюд одновременно, оптимизируя время и энергопотребление. Модель также оснащена системой контроля конденсации и термощупом для проверки температуры и готовности продуктов. Гарантия 7 лет. Класс A.


Spacious, precise, ultra black design. Wow.
A 90x60 см oven with a colour TFT display, that is easy to clean and extremely simple to use. Its total black look is enhanced by shiny glass, encasing a perfectly insulated cavity, capable of maintaining a constant cooking temperature even at its highest setting (300°C). Its generous interior allows you to cook different dishes at the same time, saving both time and energy. It also features moisture control and a probe to monitor the internal temperature of your dishes.

90x60x55 см

86x59x56 см (cut out)

Многофункциональная
Multifunction

Черное стекло
Black glass



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL FEATURES

Управление Controls	Touch TFT Touch TFT
Диапазон температур Temperature Range	30° - 320° C
Контроль влажности Moisture Control	√
Термощуп для продуктов Food Probe Thermometer	√
Освещение Lighting	2 галогенные лампы 2 halogen lamps
Уровни Racks	5
Направляющие Направляющие	Классические Wire shelf
Очистка Cleaning	Гидролиз Hydrolitic
Объем камеры Cavity volume	110 л
Класс энергоэффЕктивности Energy class	A
Мощность Absorption	3,4 кВт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Пицца, многократная вентиляция, многократная влажная вентиляция, статический, статический влажный, снизу, влажный снизу, сверху, влажный сверху, эко, статический гриль, гриль с вентилятором, интенсивный, интенсивный влажный, разморозка, быстрый предварительный нагрев

Pizza, multiple fan, multiple fan humid, static, static humid, bottom, bottom humid, top, top humid, eco, static grill, fan grill, intensive, intensive humid, defrost, fast preheat

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
INCLUDED ACCESSORIES

2 решетки, 1 противень, 1 вертел, телескопические направляющие, термощуп.
2 wire racks, 1 baking tray, 1 roasting spit, telescopic guides, food probe.

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Комплект телескопических направляющих Telescopic guides kit	KIT0204339
Решетка Grid Multi 90 Grid multi 90 kit	KIT0204306
Противень для выпечки multi 90 Baking tray multi 90 kit	KIT0204307

ФУНКЦИИ
FEATURES

Ultrawide Cooking
Perfect Heat
Food Probe
Moisture Control
Eco Clean
Sliding Guides
Soft Closing
Cool Door
Cabinet Protection

МОДЕЛИ
MODELS

VIRTUS MULTI 90 TFT BL	PRF0191768A







Showcasing

Virtus Multi 90 TFT

Virtus Multi 60 TFT

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

Температура и влажность всегда под контролем. Многофункциональный духовой шкаф идеально контролирует температуру даже на самых высоких уровнях (320 °C, что идеально подходит для выпечки пиццы). Изделие оснащено термощупом для проверки внутренней готовности продуктов, что позволяет полностью контролировать влажность (для более сухого или сочного приготовления), имеет выдвижные направляющие для удобного перемещения кастрюль и противней. Минималистичные линии и глянцевое черное стекло делают электроприбор чрезвычайно эффектным, подходящим для кухни любого стиля. А очистка? Очень просто и экологично: благодаря специальному циклу достаточно лишь немного воды и несколько капель моющего средства.

60x60x55 см

56x59x56 см (cut out)

Многофункциональная
Multifunction

Черное стекло
Black glass

Temperature and humidity always under control. This multifunction oven ensures precise temperature control, even at the highest settings (320°C, ideal for baking pizza). It is equipped with a probe to monitor the internal temperature of food, offers complete humidity control (for dishes requiring moist or dry heat), and has sliding guides for easier handling of trays and pans. Its minimalist lines and shiny black glass make it a striking addition to any kitchen style. What about cleaning? It's eco-friendly and as simple as can be: with the dedicated cycle, it only takes a little water and a few drops of soap.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL FEATURES

Управление Controls	Touch TFT Touch TFT
Диапазон температур Temperature Range	30° - 320° C
Контроль влажности Moisture Control	√
Термощуп для продуктов Food Probe Thermometer	√
Освещение Lighting	2 галогенные лампы 2 halogen lamps
Уровни Racks	5
Направляющие Направляющие	Классические Wire shelf
Очистка Cleaning	Гидролиз Hydrolitic
Объем камеры Cavity volume	65 л
Класс энергоэффЕктивности Energy class	A+
Мощность Absorption	3,2 кВт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Пицца, многократная вентиляция, многократная вентиляция с влажным режимом, статический, статический влажный режим, снизу, влажный режим снизу, сверху, верхний влажный режим, эко, статический гриль, гриль с вентилятором, интенсивная готовка, интенсивная влажная готовка, разморозка, быстрый разогрев

Pizza, multiple fan, multiple fan humid, static, static humid, bottom, bottom humid, top , top humid, eco, static grill, fan grill, intensive cooking, intensive cooking humid, defrost, fast preheat

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
INCLUDED ACCESSORIES

2 решетки, 1 противень, телескопические направляющие, термощуп.
2 wire racks, 1 baking tray, telescopic guides, food probe.

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Комплект телескопических направляющих Telescopic guides kit	KIT0204339
Решетка Multi 60 Grid multi 60 kit	KIT0204305
Противень для выпечки multi 60 Baking tray multi 60 kit	KIT0204308

ФУНКЦИИ
FEATURES

Perfect Heat · Food Probe · Moisture Control
Eco Clean · Sliding Guides · Soft Closing
Cool Door · Cabinet Protection

МОДЕЛИ
MODELS

VIRTUS MULTI 60 TFT BL	PRF0191770A


elica



Showcasing

Virtus Multi 60 TFT

Virtus Multi DD

Design Fabrizio Crisà

Энергоэффективность даже при высоких температурах. Линейная эстетика черного цвета элегантно вписывается в любой "кухонный контекст". Отличительный элемент: регулятор круглой формы в центре стеклянной панели, который сопровождает цифровой дисплей с интуитивным интерфейсом. Классические режимы «Статический», «Вентиляция», «Гриль» и «Интенсивный» стали более эффективными благодаря усовершенствованной системе управления температурой, даже при максимальной настройке: 300 °C. Высокая температура позволяет готовить пиццу с минимальными затратами времени, а стабильность нагрева — получать блюда равномерно прожаренные внутри и снаружи. Рабочие характеристики обеспечиваются специальными износостойкими материалами и отменной изоляцией. А как же очищается духовка? Очень просто! Специальный цикл, немного воды и несколько капель моющего средства.

больше информации
more info

Energy efficient, even at high temperatures.
Its sleek, linear total black design elegantly complements any 'kitchen setting'. Distinctive feature: the floating knob placed in the centre of the glass panel, mirroring the handle and complementing the digital display's highly intuitive interface. The traditional Static, Ventilated, Grill, and Intensive modes are made more efficient by an advanced heat management system, even at the highest setting: 300°C. At higher temperatures, pizzas bake faster; the consistent internal heat ensures that food is evenly cooked both inside and out. Performance is ensured by the special wear-resistant and excellent insulation materials. What about cleaning? It's as simple as can be: with the dedicated cycle, it only takes a little water and a few drops of soap.

60x60x55

56x59x56 (cut out)

Многофункциональная
Multifunction

Черное стекло
Black glass



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL FEATURES

Управление Controls	цифровой дисплей и поворотная ручка Digital display + knob
Диапазон температур Temperature Range	30° - 300° C
Освещение Lighting	2 галогенные лампы 2 halogen lamps
Уровни Racks	5
Направляющие Направляющие	Классические Wire shelf
Очистка Cleaning	Гидролиз Hydrolitic
Объем камеры Cavity volume	65 л
Класс энергоэффЕктивности Energy class	A+
Мощность Absorption	3,2 кВт

АКСЕССУАРЫ В КОМПЛЕКТЕ
INCLUDED ACCESSORIES

2 решетки, 1 противень
2 wire racks, 1 baking tray

АКСЕССУАРЫ
ACCESSORIES

Комплект телескопических направляющих Telescopic guides kit	KIT0204339
Решетка Multi 60 Grid multi 60 kit	KIT0204305
Противень для выпечки multi 60 Baking tray multi 60 kit	KIT0204308

ФУНКЦИИ
FEATURES

Perfect Heat
Cabinet Protection
Eco Clean
Soft Closing
Cool Door

ФУНКЦИИ
FEATURES

Пицца, многократная вентиляция, статический, нижний статический, эко, статический гриль, конвекторный гриль, интенсивное приготовление, быстрый предварительный нагрев

Pizza, multiple fan, static, bottom static, eco, static grill, fan grill, intensive cooking, fast pre heat

МОДЕЛИ
MODELS

VIRTUS MULTI 60 DD BL	PRF0191771A



Showcasing

Virtus Multi DD



Virtus Warm Drawer



больше информации
more info

56x14,5x56 / 60x13,5x54 (cut out top)

Шкаф для подогрева посуды
Warming drawer

Черное стекло
Black glass

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL FEATURES

Управление Controls	Кнопка Вкл.-Выкл On-Off button
Диапазон температур Temperature Range	30° - 85° C
Максимальная вместительность Maximum load capacity	25 кг 25 Kg

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ
TECHNICAL INFORMATION

Мощность Absorption	0,4 кВт

МОДЕЛИ
MODELS

VIRTUS WARM DRAWER 60 PP BL	PRF0191772



Showcasing

Virtus Warm Drawer

5 Наши духовые шкафы. Все преимущества в деталях.

Our ovens. All the advantages, in detail.



Оптимальный нагрев.

Благодаря материалам и инновационным техническим решениям в реализации нагревательных элементов и конструкции, духовые шкафы Elica оптимально управляют внутренним теплом, гарантируя быстрое повышение температуры до 320° C (идеально для быстрого приготовления пиццы). Точное управление и высокая тепловая инерция (даже при открытой дверце) обеспечивают превосходные результаты при приготовлении любых блюд. Класс энергоэффективности A+.

Perfect heat.

The heating elements and structure of Elica ovens are made using innovative materials and technical solutions that maintain a stable temperature, ensure even heat distribution, and quickly preheat up to a temperature of 320° C (ideal for baking pizza fast). The precise control and high thermal inertia of these ovens (even with the door open) ensure perfectly cooked meals every time. Energy class A+.

Термощуп для продуктов.

Термощуп измеряет внутреннюю температуру продуктов с точностью до 1 градуса. При достижении заданной температуры, можно установить время завершения приготовления, что позволит вам переложить весь процесс готовки на духовой шкаф, избегая постоянного контроля и рассеивания тепла из-за частого открывания дверцы. Результат всегда гарантирован, даже при разном количестве или объеме продуктов. Пищевой термощуп особенно подходит для приготовления мяса и рыбы.

Food probe.

The food probe measures the internal temperature of food within 1 degree of accuracy. You can set the cooking time so that the oven will automatically switch off once the target temperature is reached. This means you no longer have to constantly check on your food or worry about heat escaping each time you open the door. Now you can get perfect results, even when cooking different quantities or volumes of food. The food probe is especially recommended for meat and fish.





Контроль влажности.

Духовой шкаф оснащен клапаном с электронным управлением. Его можно открывать или закрывать, чтобы выводить или удерживать пары конденсата внутри камеры, обеспечивая более влажное или сухое приготовление пищи. В некоторых программах эту функцию можно выбрать заранее, а также менять режим на разных этапах приготовление (например, при выпекании хлеба). В других программах контроль влажности устанавливается самой духовкой, чтобы обеспечить наилучший результат (например, при выпекании пиццы).

Humidity control.

The oven is equipped with an electronically controlled valve. You can open or close it to expel or retain the steam condensation in the oven, depending on whether you want to cook with dry heat or moist heat. In some programs, this function can be selected and adjusted during various cooking stages (e.g. for bread). In other programs, it is controlled directly by the oven to ensure perfect results (e.g. for pizza).

Комбинированные функции.


Сочетание различных режимов приготовления позволяет сохранить питательные свойства продуктов, а также их вкус, консистенцию и цвет. К классическим режимам можно добавить не только гриль или пар (сохраняет вкусы мяса, рыбы, овощей и хлеба, не изменяя их свойств), но и комбинировать с микроволнами для ускорения процесса приготовления.

Combined features.


Combining different cooking modes allows you to preserve the nutrients in food, as well as their taste, texture and colour. The multi-level control of the traditional convection oven and deep grilling are enriched by steaming (which preserves the flavours of meat, fish, vegetables, and bread without altering their properties), and now combined with a microwave to speed up the cooking process.

5 Аксессуары. Accessories.

KIT0204305
Решетка Multi 60
Grid Multi 60 kit




KIT0204306
Решетка Multi 90
Grid Multi 90 kit




KIT0204307
Противень для выпечки Multi 90
Baking Tray Multi 90 kit



KIT0204308
Противень для выпечки Multi 60
Baking tray Multi 60 kit



KIT0204309
Решетка Combi 645
Wire rack Combi 645



KIT0204310
Поднос из стекла Pyrex Combi 645
Pyrex glass tray Combi 645




KIT0204311
Поднос из стекла Pyrex Combi 645
Stainless steel tray Combi 645



KIT0204312
Перфорированный противень из нержавеющей стали Combi 645
Stainless steel perforated tray Combi 645




KIT0204339
Комплект телескопических направляющих
Telescopic guides kit



Технические чертежи.
Technical drawings.


Virtus Multi 90 TFT




Virtus Combi Steam 645 TFT




Virtus Multi 60 TFT




Virtus Multi 60 DD



Virtus Warm Drawer



Virtus Multi 60 TFT PYRO



6


Индукционные варочные панели.

Induction hobs

Один модельный ряд, две серии: Ratio и Primis. Индукционные варочные панели отличаются минималистичным, но эффектным дизайном, инновационными функциями и универсальными размерами.

One range, two lines: Ratio and Primis. Induction hobs distinguished by a minimalist and incomparable design, innovative features, and versatile sizes.

6.1



Ratio

Ratio Induction hobs



Абсолютно черное стекло с минимальной трафаретной печатью создает впечатление изысканной простоты.
Интерфейс исчезает при выключении варочной панели, придавая изделию завершенность и элегантность. Данные модели — гораздо больше, чем просто варочные панели.

Total black look, compact, standard and XL sizes. Automatic features and bridge zones. Slider touch controls and Bluetooth connection to Elica hoods. These are far more than just hobs.

6.1 Ratio. Топ-модель, как на словах, так и на деле!

Top model, in name and in fact.

Минималистичный дизайн.

Абсолютно черное стекло с минимальной трафаретной печатью создает впечатление изысканной простоты. Интерфейс исчезает при выключении варочной панели, придавая изделию завершенность и элегантность.

Minimal design.


The total black look of the glass features minimal silk-screening for an essential and elegant effect. The interface disappears when the hob is switched off, providing a look of refined simplicity.

Размеры и конфигурации.

Индукционные варочные панели Ratio и Ratio Connex выпускаются в различных размерах: от компактной и комбинируемой модели «домино» до стандартной модели 60 и 80 см (с различными конфигурациями варочных зон). Модель 87 slim имеет двойную зону Bridge и самые современные функции. Во всех моделях Connex можно объединить две варочные зоны для приготовления пищи в больших кастрюлях и сковородках.

Sizes and configurations.

Ratio and Ratio Connex induction hobs are available in different sizes: from the compact and combinable Domino, to the standard 60 см model (with different cooking zone configurations), to the 80 см model. And the 87 slim version, with a double bridge zone and advanced features. In all Connex models it is possible to combine two cooking zones for cooking with large pots and pans.



Интерактивность, автоматизация,подключение.

Управление каждой варочной поверхностью с помощью сенсорного слайдера, одного или нескольких, становится простым и интуитивно понятным. Настройка мощности, таймеры и все функции отображаются на индикаторах. Автоматические функции упрощают процесс приготовления, доводя результаты до совершенства. Модели Connex с Bluetooth-подключением могут вести диалог с вытяжкой Elica, которая самостоятельно настраивается в зависимости от активированных варочных зон.

Interaction, automation, connection.

The slider touch control, single or multiple, makes the management of each cooking zone simple and intuitive. The power setting, timers and all features are displayed via indicators. Automatic features simplify the cooking experience by perfecting the results. Connex models with Bluetooth connection can dialogue with the Elica hood, which will adjust itself independently according to the active cooking zones.

Ratio Connex 804 Plus

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

78x52см

75x49см (cut)

Черное стекло
Black glass



ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск.+ инт. 9P+B slider touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	3,1 - 4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 210x191мм - 2,1/3 кВт 2 210x191мм - 2,1/3 кВт 3 0160мм - 1,4/1,85 кВт 4 0265мм - 2,3/3 кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	1 слева left

ФУНКЦИИ
FEATURES

Multi Connection
Bridge Zone
Warming Mode
Stop&Go
Timer
Child Lock

МОДЕЛИ
MODELS

RATIO CONNEX 804 PLUS BL	PRF0199855





Showcasing

Ratio Connex 804 Plus

Ratio Connex 803 Plus

Design Fabrizio Crisà



МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

78x52см

75x49см (cut)

Черное стекло
Black glass

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск.+ инт. 9P+B slider touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	3,1 - 4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 210x191мм - 2,1/3 кВт 2 210x191мм - 2,1/3 кВт 3 0180-300мм - 2,1/2,8-2,5/3,6 кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	1 слева left

ФУНКЦИИ
FEATURES

- Multi Connection
- Extralarge Zone
- Bridge Zone
- Fast Boiling
- Warming Mode
- Stop&Go
- Timer
- Child Lock

больше информации
more info

МОДЕЛИ
MODELS

RATIO CONNEX 803 PLUS BL	PRF0199856

Ratio Connex 604 Plus

Design Fabrizio Crisà



МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

59x52см

56x49см (cut)

Черное стекло
Black glass

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск.+ инт. 9P+B slider touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	3,1 - 4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 210x191мм - 2,1/3 кВт 2 210x191мм - 2,1/3 кВт 3 0180мм - 1,4/2,1 кВт 4 0220мм - 2,3/3 кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	1 слева left

ФУНКЦИИ
FEATURES

Multi Connection
Bridge Zone
Warming Mode
Stop&Go
Timer
Child Lock

больше информации
more info

МОДЕЛИ
MODELS

RATIO CONNEX 604 PLUS BL	PRF0199851

Ratio Connex 603 Plus

Design Fabrizio Crisà



МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

59x52см

56x49см (cut)

Черное стекло
Black glass

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск.+ инт. 9P+B slider touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	3,1 - 4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 210x191мм - 2,1/3 кВт 2 210x191мм - 2,1/3 кВт 3 0180-300мм - 2,1/2,8-2,5/3,6 кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	1 слева left

ФУНКЦИИ
FEATURES

Multi Connection
Extralarge Zone
Bridge Zone
Fast Boiling
Warming Mode
Stop&Go
Timer
Child Lock

больше информации
more info

МОДЕЛИ
MODELS

RATIO CONNEX 603 PLUS BL	PRF0199854

Ratio Connex 302 Plus

Design Fabrizio Crisà



МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

29x52см

27x49см (cut)

Черное стекло
Black glass

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск.+ инт. 9P+B slider touch control
Мощность Absorption	3,7 кВт
Power limitation	3,1 - 4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 210x191мм - 2,1/3 кВт 2 210x191мм - 2,1/3 кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	1

ФУНКЦИИ
FEATURES

Multi Connection
Bridge Zone
Warming Mode
Stop&Go
Timer
Child Lock

больше информации
more info

МОДЕЛИ
MODELS

RATIO CONNEX 302 PLUS BL	PRF0199850

Ratio 874 Plus

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

87x36 см

84x33,5 см (cut)

Черное стекло
Black glass



ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Сенсорное, слайдер на каждую зону 9 ск. +Инт. 9P+B direct slider touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 220x184 мм - 2,1/3,7 кВт 2 220x184 мм - 2,1/3,7 кВт 3 220x184 мм - 2,1/3,7 кВт 4 220x184 мм - 2,1/3,7 кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	2

ФУНКЦИИ
FEATURES

- Cooking Flow
- Melting Mode
- Warming Mode
- Simmering Mode
- Fast Boiling
- Bridge Zone
- Pot Self Detection
- Stop&Go
- Timer
- Tasty Fry
- Child Lock
- Recall

МОДЕЛИ
MODELS

RATIO 874 PLUS BL	PRF0183917





Showcasing

Ratio 874 Plus

Ratio 804 Plus

Design Fabrizio Crisà

больше информации
more info

МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

78x52см

75x49 см (cut)

Черное стекло
Black glass



ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск.+ инт. 9P+B slider touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	3,1 - 4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 210x191 мм 2.1/3 кВт 2 210x191 мм 2.1/3 кВт 3 0160 мм - 1,2/1,4 кВт 4 0265 мм - 2,3/3 кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	1 слева left

ФУНКЦИИ
FEATURES

- Bridge Zone
- Warming Mode
- Stop&Go
- Timer
- Child Lock

МОДЕЛИ
MODELS

RATIO 804 PLUS BL	PRF0183912






Showcasing

Ratio 804 Plus

Ratio 604 Plus

Design Fabrizio Crisà



МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

59x52 см

56x48 см (cut)

Черное стекло
Black glass

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Сенсорное управление 9 ск.+инт. 9P+B touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	3,1 - 4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 210x191 мм - 1,65/1,85 кВт 2 210x191 мм - 2,1/3 кВт 3 0160 мм - 1,2/1,4кВт 4 0200 мм - 2,3/3кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	1 слева left

ФУНКЦИИ
FEATURES

Bridge Zone
Warming Mode
Stop&Go
Timer
Child Lock

больше информации
more info

МОДЕЛИ
MODELS

RATIO 604 PLUS BL	PRF0183903

Ratio 604

Design Fabrizio Crisà



МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

59x52см

56x49см (cut)

Черное стекло
Black glass

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск.+ инт. 9P+B slider touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	3,1 - 4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 0160мм - 1,2/1,4 кВт 2 0200мм - 2,3/3 кВт 3 0160мм - 1,2/1,4 кВт 4 0200мм - 2,3/3 кВт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Warming Mode · Stop&Go · Timer · Child Lock


больше информации
more info

МОДЕЛИ
MODELS

RATIO 604 BL	PRF0185680

Ratio 603

Design Fabrizio Crisà



МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

59x52 см

56x48 см (cut)

Черное стекло
Black glass

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск.+ инт. 9P+B slider touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	3,1 - 4,5 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 0200 мм - 2,3/3 кВт 2 0160 мм - 1,2/1,4 кВт 3 0300 мм - 3/3,6 кВт

ФУНКЦИИ
FEATURES

- Extralarge Zone
- Fast Boiling
- Warming Mode
- Stop&Go
- Timer
- Child Lock

больше информации
more info

МОДЕЛИ
MODELS

RATIO 603 BL	PRF0183894

Ratio 302 Plus

Design Fabrizio Crisà



МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

29x52см

27x49 см (cut)

Черное стекло
Black glass

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск.+ инт. 9P+B slider touch control
Мощность Absorption	3,7 кВт
Power limitation	3,1 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 210x191 мм - 1,65/1,85 кВт 2 210x191 мм - 2,1/3 кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	1

ФУНКЦИИ
FEATURES

Bridge Zone
Warming Mode
Stop&Go
Timer
Child Lock

больше информации
more info

МОДЕЛИ
MODELS

RATIO 302 PLUS BL	PRF0183865



Showcasing

Ratio 302



6.1 Ratio. Преимущество в деталях!
All the advantages, in detail.





Автоматические функции.

Автоматические функции являются ценными помощниками как в повседневной готовке, так и в особых случаях. Их можно активировать простым прикосновением, выбирая из следующих:

- «Растапливание» — для медленного растапливания масла и шоколада без постоянного помешивания и риска подгорания;
- «Подогрев» — для поддержания готовых блюд в теплом состоянии или для подогрева молока, бульона, кремов и соусов без пригорания ко дну кастрюли;
- «Кипячение» — для длительного кипячения, не допуская вытекания жидкости из кастрюли;

В модели 874+ нагрев можно регулировать, просто перемещая кастрюлю из одной зоны приготовления в другую, используя предварительно установленные уровни мощности.

Automatic features.

These are a must for both everyday meals and special occasions. Simply tap to select one of the following options:

- **Melting**, to melt butter and chocolate effortlessly, without constantly stirring and no risk of burning.
- **Warming**, to keep prepared dishes warm, or to heat up milk, broth, custards and sauces, to prevent burning on the bottom.
- **Simmering**, to simmer dishes and prevent your pots from boiling over.

For the 874+ model, heat can be adjusted by simply moving the pot from one cooking zone to another, taking advantage of the preset power levels.



Быстрое и легкое управление.

Управление варочными зонами осуществляется с помощью сенсорного регулятора (в зависимости от модели, 9 скоростей + функция Booster). Автоматические режимы, функция Bridge для соединения двух варочных зон и Stop&Go для приостановки приготовления всегда доступны одним простым прикосновением. Настройка мощности, таймеры и все активные функции отображаются на индикаторах, которые постоянно находятся под контролем. При выключении система управления исчезает, сохраняя минималистичную элегантность варочной панели.

Quick control.

The cooking zones are easy to control with the single touch slider, with independent controls (depending on the models, with 9 speeds + booster). The automatic modes, the bridge function to unite two zones, and Stop&Go to pause cooking are always at your fingertips with a simple tap. Special indicators display the set power levels, timers, and all active features, always keeping everything under control. When turned off, the control disappears, to maintain the minimalist elegance of the hob.

Connex — идеальное подключение.


Варочные панели Ratio Connex могут быть подключены к вытяжкам Elica через Bluetooth. При этом вытяжка будет автоматически регулировать освещение и мощность отвода воздуха в зависимости от активированных зон приготовления.


Connex, as a connection.

The hob can be synched via Bluetooth with Elica hoods, so it can adjust the light and extraction power on its own thanks to to the active cooking zones.


6.1 Технические чертежи.
Technical drawings.


Ratio Connex 804 Plus / Ratio Connex 803 Plus







Ratio Connex 604 Plus / Ratio Connex 603 Plus







Ratio Connex 302 Plus







Ratio 874 Plus







Ratio 804 Plus







Ratio 604 Plus / Ratio 604 / Ratio 603






Ratio 302 Plus





6.2



Primis

Primis Induction hobs



Данные модели доступны в различных размерах, практичны и интуитивно понятны. Они управляются одним прикосновением благодаря сенсорному слайдеру и экономят до 25 % электроэнергии по сравнению со стандартными индукционными варочными панелями.

Available in different sizes, practical and intuitive. These hobs have a touch slider to easily control them with a tap of the finger and can save up to 25% energy compared to standard induction hobs.

6.2 Primis — «зеленая интуиция». Green intuitiveness, in Primis.

Достаточно одного прикосновения.

Сенсорный слайдер позволяет быстро и легко управлять всеми командами и функциями. Даже активировать функцию Booster можно простым прикосновением.

All it takes is a touch.

The touch slider allows you to operate controls and features quickly. Even the booster can be activated with a simple gesture.

Экономия и экологичные решения.

Готовить на варочных панелях Primis намного удобнее и без лишних затрат: на кипячение воды уходит всего несколько минут, что позволяет сэкономить около 25 % электроэнергии по сравнению со стандартными индукционными варочными панелями.

Green consumption.

Cooking with Primis hobs is more convenient and avoids waste: it only takes a few minutes to boil water, saving about 25% energy compared to standard induction hobs.



Различные размеры.

Варочные панели Primis бывают разных размеров: от компактных и комбинируемых Domino, стандартных в 60 см (с зоной Bridge или без нее) до эргономичной модели в 80 см.

Various dimensions.

Primis hobs come in different sizes: from the compact and combinable domino, to the standard 60 см (with or without bridge zone), to the ergonomic 80 см model.

Primis 804 Plus

Elica Design Center

больше информации
more info

78x52 см

75x49 см (cut)

Черное стекло
Black glass



ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Сенсорное управление 9 ск.+инт. 9P+B touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	6,0 - 3,5 - 2,8 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 0180 мм - 1,5/2,0 кВт 2 0180 мм - 1,5/2,0 кВт 3 0210 мм - 1,5/2,0 кВт 4 0160 мм - 1,2/1,6 кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	1 слева left

ФУНКЦИИ
FEATURES


- Green Induction
- Bridge Zone
- Warming Mode
- Stop&Go
- Timer
- Child Lock

МОДЕЛИ
MODELS

PRIMIS 804 PLUS BL	PRF0199862

Primis 604 Plus

Elica Design Center



59x52 см

56x48 см (cut)

Черное стекло
Black glass

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Сенсорное управление 9 ск.+инт. 9P+B touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	6,0 - 3,5 - 2,8 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 018 мм - 1,5/2,0 кВт 2 0180 мм - 1,5/2,0 кВт 3 0210 мм - 1,5/2,0 кВт 4 0160 мм - 1,2/1,6 кВт
Конфорки с функцией Bridge Zones	1 слева left

ФУНКЦИИ
FEATURES

Green Induction
Bridge Zone
Warming Mode
Stop&Go
Timer
Child Lock


больше информации
more info

МОДЕЛИ
MODELS

PRIMIS 604 PLUS BL	PRF0199861

Primis 604

Elica Design Center



59x52 см

56x48 см (cut)

Черное стекло
Black glass

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Сенсорное управление 9 ск.+инт. 9P+B touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	6,0 - 3,5 - 2,8 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 0210 мм - 1,5/2,0 кВт 2 0160 мм - 1,2/1,6 кВт 3 0210 мм - 1,5/2,0 кВт 4 0160 мм - 1,2/1,6 кВт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Green Induction
Warming Mode
Stop&Go
Timer
Child Lock


больше информации
more info

МОДЕЛИ
MODELS

PRIMIS 604 BL	PRF0199859

Primis 603

Elica Design Center



59x52 см

56x48 см (cut)

Черное стекло
Black glass

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Сенсорное управление 9 ск.+инт. 9P+B touch control
Мощность Absorption	7,2 кВт
Power limitation	6,0 - 3,5 - 2,8 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 0190-280 мм - 1,5/2,8-2,7/3,6 кВт 2 0180 мм - 1,5/2,0 кВт 3 0160 мм - 1,2/1,6 кВт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Green Induction
Extralarge Zone
Warming Mode
Stop&Go
Timer
Child Lock


больше информации
more info

МОДЕЛИ
MODELS

PRIMIS 603 BL	PRF0199860

Primis 302

Elica Design Center



29x52 см

27x49 см (cut)

Черное стекло
Black glass

ВАРОЧНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ
COOKING

Управление Controls	Слайдерное сенсорное управление 9 ск.+ инт. 9P+B slider touch control
Мощность Absorption	2,8 кВт
Напряжение Voltage	220-240 V
Конфорки Cooking zones	1 0180 мм - 1,5/2,0 кВт 2 0160 мм - 1,2/1,6 кВт

ФУНКЦИИ
FEATURES

Green Induction Warming Mode Timer

больше информации
more info

МОДЕЛИ
MODELS

PRIMIS 302 BL	PRF0199858

6.2 Primis. Преимущество в деталях!
All the advantages, in detail.

Умная индукция.

Управление мощностью становится интеллектуальным, обеспечивая оптимальные результаты даже на промежуточных уровнях, когда необходимо поддерживать стабильность приготовления. Для достижения температуры кипения требуется всего несколько минут, что значительно экономит расход электроэнергии.

Intelligent induction.

Power management becomes intelligent, allowing optimal results even at intermediate levels, when cooking must be kept stable. It only takes a few minutes to reach boiling point, saving energy and consumption.

Интуитивно понятное управление.

Управление варочными зонами осуществляется легко и просто, благодаря сенсорному слайдерному управлению с 9 скоростями и функцией Booster, которая активируется специальной кнопкой. Выбранная мощность, таймеры и все активные функции отображаются на специальных индикаторах, что позволяет постоянно контролировать работу оборудования.

Intuitive control.

The cooking zones are controlled easily and directly, thanks to the slider touch control with 9 speeds and independent booster, operated with a dedicated key. The selected power, timers and all active features are displayed via special indicators, so that everything is constantly under control.



Режимы и функции.


Режим «Подогрев» позволяет поддерживать готовые блюда теплыми или подогревать молоко, бульон, кремы и соусы, избегая пригорания ко дну посуды. В некоторых моделях можно объединить две варочные зоны, чтобы готовить в больших кастрюлях. Функция Stop&Go приостанавливает приготовление. Все функции всегда доступны и активируются простым прикосновением.


Modes and features.

Warming mode allows you to keep ready-made food warm or to heat milk, broth, creams and sauces, avoiding burns on the bottom. In some models it is possible to combine two cooking zones to cook with larger pots. The Stop&Go control pauses your preparation. All features are always available and can be activated with a simple touch.


6.2 Технические чертежи.
Technical drawings.


Primis 804 Plus







Primis 604 Plus / Primis 604 / Primis 603





Primis 302





7


Винные шкафы

Wine cellars

Абсолютно черное стекло, минималистичный стиль и яркая индивидуальность, функциональные детали с потрясающим эстетическим эффектом: винные шкафы Elica — новые герои на вашей кухне.

Total black glass, minimalist yet bold style, and functional details with a stunning wow factor: Elica wine coolers are the new stars in the kitchen.

7



Винные шкафы

Wine cellars



Вентилируемые, на 24 или 36 бутылок, встраиваемые или подстольные, красивые и достойные внимания: новые винные холодильники Elica станут настоящей сокровищницей, в которой вы сможете хранить ваши лучшие бутылки.

Accommodating 24 or 36 bottles, built-in or below-counter mounted, beautiful to have and showcase: the new Elica wine coolers are true “treasure chests”, where you can store your most prized bottles without any worries.

7

Настоящий винный погреб на кухне.
A wine cellar in your kitchen.

Стиль эссенциальности.

Вся серия характеризуется абсолютно черным цветом стекла, линейным стилем и изящными деталями, такими как компактная ручка из анодированного алюминия.

Essential, with style.

The entire range is distinguished by a total black glass look, a linear style and refined details like the compact anodized aluminium handle.

Универсальные модели.

Вы можете выбрать между моделью 60x72 см с двойной зоной (идеально подходит для установки в основание) и компактной моделью 60x45 см, полностью встраиваемой в колонну, для создания гармоничной и целостной композиции в дизайне вашей кухни.

Versatility icons.

You can choose between the 60x72 см model with dual zone (perfect for installation in base units) and the completely flush, compact 60x45 см model, to complete built-in kitchen column cabinets.

Красивое и стильное хранение вина.

Винные шкафы Elica предлагают идеальные условия для хранения вин: в них стабилизируются влажность и температура, оптимально регулируется внутреннее освещение за счет защиты от наружного света, а также устраняются микроколебания (чтобы не нарушить структуру, цвет и органолептические свойства продукта).


The perfect wine habitat.

Elica wine coolers offer the perfect environment for storing wines. They keep the humidity and temperature stable, expertly control internal lighting to protect wines from external light, and eliminate micro-vibrations (so as not to alter the structure, colour, and organoleptic properties of the wine).



Veritas BI24

Design Fabrizio Crisà



МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60x45 см

Встраиваемый
Built-in

Черное стекло
Black glass

ФУНКЦИИ
FEATURES

- Wide Capacity
- No Vibration
- Temperature Control
- Humidity Care
- Lighting Care

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL FEATURES

Класс энергоэффЕктивности Energy class	G
Управление Controls	Электронное управление с LCD Electronic push button with LCD
Количество зон Number of zones	1
Диапазон температур Temperature range	4°-18°C
Количество бутылок Number of bottles	24
Уровни Racks	4 уровня: 3 полки из дуба + основание 4 levels: 3 oak wood racks + base
Направляющие Guides	3 Телескопические направляющие 3 Telescopiche rails
Освещение Light	Led, 4000 K
Уровень шума Noise level	41 дБ(A)
Максимальная мощность Total absorption	62 Вт
Объем Volume	61 л

Больше информации
more info


МОДЕЛИ
MODELS

VERITAS BI24 BL	PRF0191773



Veritas BI36

Design Fabrizio Crisà



МАТЕРИАЛЫ И РАЗМЕРЫ
SIZE & MATERIALS

60x72 см

Встраиваемый
Built-in

Черное стекло
Black glass

ФУНКЦИИ
FEATURES

- Bi-Zone
- No Vibration
- Temperature Control
- Humidity Care
- Lighting Care

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TECHNICAL FEATURES

Класс энергоэффЕктивности Energy class	G	
Управление Controls	Электронное управление с LCD Electronic push button with LCD	
Количество зон Number of zones	2	
Диапазон температур Temperature range	Верх: 4°-18°C Top: 4°-18°C	Низ: 8°-22°C Bottom: 8°-22°C
Количество бутылок Number of bottles	36	
Уровни Racks	6 уровней: 5 дубовых полок + основание 6 levels: 5 oak wood racks + base	
Направляющие Guides	5 Телескопических направляющих 5 Telescopiche rails	
Освещение Light	Led, 4000 K	
Уровень шума Noise level	40 дБ(A)	
Максимальная мощность Total absorption	65 Вт	
Объем Volume	99 л	

больше информации
more info

МОДЕЛИ
MODELS

VERITAS BI36 BL	PRF0191774


elica

7 Винные шкафы. Преимущество в деталях!

The wine coolers. All advantages, in detail.



Контроль влажности.

Влажность в винных шкафах должна поддерживаться на уровне от 60 до 80 %. Низкая влажность может привести к высыханию и проницаемости пробки (что приведет к окислению вина), а высокая — к появлению плесени и бактерий. Система вентиляции стабилизирует воздух внутри винного шкафа, предотвращая возникновение подобных процессов и помогая достичь хороших результатов хранения без потери вкуса.

Humidity control.

Wine coolers are equipped with humidity control to ensure that it is between 60% and 80%. Too little humidity can cause the cork to dry out and become porous (leading to oxidation of the wine), while too much humidity can encourage the growth of mould and bacteria.
The ventilation system stabilises the air inside the wine cooler to prevent both of these cases from occurring.

Никаких микровибраций!

Бутылки должны находиться в абсолютно устойчивом положении: малейшие колебания могут повредить вино, поднимая осадок, что приводит к смешиванию его компонентов, нарушая баланс, достигнутый в период выдержки. Надежная система охлаждения и деревянные полки играют ключевую роль при хранении и извлечении продуктов.

Zero microvibrations.

Bottles need to be completely stable: even small vibrations can harm the wine by disturbing the sediment in the bottle. This causes the components to mix, upsetting the balance achieved during the ageing period. The exceptionally stable cooling system and the wooden shelves are essential for proper preservation and extraction operations.





Управление освещением.


Установка правильного освещения в винных шкафах — это очень деликатный процесс. Ультрафиолетовые лучи могут изменить органолептический состав вина: цвет, аромат и структуру. Для защиты от чрезмерного воздействия света компания исползует специальные стекла, отражающие свет, а благодаря использованию светодиодных ламп, внутреннее освещение остается холодным, не влияя на температуру внутри шкафа.


Light control.

Lighting in the wine cooler is a delicate issue. UV rays can alter the organoleptic properties (colour, taste, structure) of wine and must be shielded by a glass door. It is also important that the interior light is cool so as not to affect the temperature: this is why LED lights are used.


7 Технические чертежи. Technical drawings.


Veritas Bi24






Veritas Bi36







Elica for you

Elica for you

Компоненты и аксессуары, техническое обслуживание, сервис и поддержка клиентов: Elica остается в вашем распоряжении и после покупки. Мы работаем для достижения наилучших результатов на протяжении длительного времени.

Components and accessories, maintenance, customer service and support: Elica is here for you, even after your purchase. So you get the best, always.


8 Жироулавливающие фильтры. Grease filters.

KIT0010805
Алюминиевый жировой фильтр
Aluminium Grease Filter

Доступен для
Available for
Acuta / Adéle / Adéle Island / Bloom
Bloom-S / Joy /Joy Island
Majestic /
Spot Ng / Spot Plus / Spot Plus Island
Spot Urban / Stripe Stripe Urban / Tamaya 2.0

Многослойный жировой фильтр из алюминия (gfa). Это самый распространенный на рынке фильтр, удобный в эксплуатации. Его компактные размеры легко позволяют мыть его как вручную, так и в посудомоечной машине.

Layered aluminum grease filter (GFA). This filter is the most common on the market, also because, thanks to its size it can be easily washed by hand, or in the dishwasher.



KIT0010804
Профессиональный фильтр buffle
Professional baffle filter

Доступен для
Available for
Adéle / Adéle Island / Joy
Spot Plus / Spot Plus Island

Жировой фильтр, полностью выполненный из нержавеющей стали, что придает ему вид фильтра для промышленной вытяжки. Благодаря лабиринту из слоев нержавеющей стали, этот фильтр способен задерживать больше частиц жира.

All steel grease filter that gives the product a typical industrial hood look. Thanks to the labyrinth of steel layers, this filter has a high grease capturing capacity.




KIT0010806
Профессиональный фильтр из нержавеющей стали
Professional Stainless Steel Grease Filters

Доступен для
Available for
Acuta / Adéle / Adéle Island
Joy / Joy Island /
Spot Ng / Spot Plus
Spot Plus Island / Spot Urban / Tamaya 2.0

Жировой фильтр с верхним слоем из нержавеющей стали и микроперфорированной задней панелью, легко моется и обладает высокой способностью задерживать частицы жира.

Grease filter with the first layer in steel and a microperforated back metal sheet, easily washable and with high grease capturing capacity.



8 Фильтры, устраняющие запахи. Odour filters.

Угольный фильтр
Charcoal filter

Алюминиевый многослойный жировой фильтр (GFA). Данный фильтр является самым популярным на рынке еще и потому, что благодаря своему размеру его можно легко мыть вручную и в посудомоечной машине.

Layered aluminum grease filter (GFA). This filter is the most common on the market, also because, thanks to its size it can be easily washed by hand, or in the dishwasher.



Фильтр длительного пользования
Regenerable charcoal filter

Фильтр для удаления запахов с эффективностью фильтрации 40-60%, может самостоятельно регенерироваться и имеет более длительный срок эксплуатации (до 3 лет) по сравнению со стандартными фильтрами. Для сохранения данных характеристик фильтр необходимо промывать каждые 2-3 месяца теплой водой с мягким моющим средством вручную или в посудомоечной машине при температуре 65°C, а затем просушивать в духовке в течение 10 минут при температуре 100°.

Odour filter with filtering efficiency that ranges from 40-60 %. Capable of regenerating itself and of lasting up to a maximum of 3 years in comparison to standard filters. To maintain such characteristics, the filter must be washed every 2 or 3 months with hot water and mild soap, or in the dishwasher at 65°C. and can be dried in the the oven for 10 minutes at 100°.



Фильтр длительного пользования HP
HP Regenerable charcoal filter

Фильтр для удаления запахов с эффективностью фильтрации >80%, может самостоятельно регенерироваться и имеет более длительный срок эксплуатации (до 3 лет) по сравнению со стандартными фильтрами. Для сохранения данных характеристик фильтр необходимо промывать каждые 2-3 месяца теплой водой с мягким моющим средством вручную или в посудомоечной машине при температуре 65°C, а затем просушивать в духовке в течение 10 минут при температуре 100°.

Odour filter with very high efficiency level >80%. Capable of regenerating itself and of lasting up to a maximum of 3 years in comparison to standard filters. To maintain such characteristics, the filter must be washed every 2 or 3 months with hot water and mild soap, or in the dishwasher at 65°C. and can be dried in the the oven for 10 minutes at 100°.





Регенерируемый керамический фильтр HP против запаха
HP regenerable odour ceramic filter

Керамический фильтр представляет собой модульный угольный фильтр, который термически регенерируется в духовом шкафу каждые 2/3 месяца, максимум до 5 лет. Фильтр обладает очень высокой эффективностью поглощения запахов и высокой механической прочностью.

The ceramic filter is a modular charcoal filter that can be thermally regenerated in the oven every 2/3 months, up to max 5 years. It allows for very high odour absorption efficiency and very high mechanical strength.



8 Уход и техническое обслуживание. Maintenance.

Для обеспечения долгой службы и правильного функционирования вашей вытяжки прежде всего необходимо поддерживать систему фильтрации в оптимальном состоянии.

To ensure that your hood lasts for a long time and continues to work correctly, the first step is to keep the filtering system in tip-top condition.



Вытяжки с режимом фильтрации имеют два типа фильтров: жировой фильтр, который очищает воздух от жиров, рассеивающихся во время приготовления пищи, и фильтр для удаления запахов. Оба фильтра необходимо регулярно чистить и заменять, чтобы обеспечить высокую производительность работы вашей вытяжки.
■ Жировой фильтр защищает вашу вытяжку, задерживая частицы жира. Жировой фильтр может быть алюминиевым или из нержавеющей стали и требует периодической очистки вручную с нейтральным моющим средством или в посудомоечной машине при низкой температуре (*), или же он может быть изготовлен из особой бумаги. В этом случае его необходимо заменять каждый месяц в зависимости от режима использования.
■ Фильтр для удаления запахов с активированным углем, установленный на вытяжках, улавливает и задерживает пахучие частицы в воздухе. Не забывайте заменять его каждые 3-4 месяца. Фильтры для удаления запахов с длительным сроком службы, напротив, служат дольше: их можно регенерировать, мыть и сушить, а также заменять каждые два года.
Для поддержания исправности и эффективности работы вашей вытяжки достаточно простых и не требующих особых усилий мер предосторожности.

(*) Всегда проверяйте, как правильно производить очистку фильтра, в инструкции к изделию.

Filtering hoods feature two types of filter:
the grease filter which removes the grease from the air dispersed during cooking and the odour filter. Both must be regularly cleaned and replaced to ensure the very best performance.
■ The grease filter protects your hood by trapping grease particles. The grease filter can be made of aluminium or stainless steel and requires periodic cleaning by hand with a neutral detergent or in the dishwasher at a low temperature (*), or alternatively in a paper version. In this case, it must be replaced every month based on use.
■ The odour filter with activated charcoal, installed on filtering hoods, captures and traps odour particles in the air. Remember to replace it every 3-4 months. Long-life odour filters, on the other hand, last longer. They can, in fact, be regenerated and washed, dried and replaced every two years.
A few simple, minor precautions are all it takes to keep your hood hygienic and working efficient over time.

(*) Always check how to wash the filter in the product instruction manual

8 Elica Service.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ 8-800-333-33-25

Специализированный информационный центр обслуживает конечных пользователей и операторов с понедельника по пятницу с 09:00 до 18:00.

ЭЛЕКТРОННАЯ ПОЧТА ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ
rus@elica.com

Центры Технической Поддержки

Служба технической поддержки клиентов Elica гарантирует практически полное покрытие территории страны, располагая более чем 108 авторизованными сервисными центрами.

Выделенная Служба Поддержки На Elica.com

Можно скачать руководства с инструкциями прямо на сайте elica.com. Кроме того, для получения дополнительной информации доступна форма запроса технической помощи.

Оригинальные Комплектующие И Запасные Части

Надлежащее обслуживание и регулярная замена угольных фильтров обязательны для обеспечения безупречного функционирования наших изделий.

24-Месячная Гарантия

Все изделия компании Elica имеют предусмотренную законом стандартную гарантию, действующую в течение 2 лет с даты приобретения.

SERVICE NUMBER 8-800-333-33-25

A specialized support center available from Monday to Friday from 8 am to 8 pm and on Saturday from 8 am to 2 pm.

EMAIL FOR TECHNICAL SUPPORT
rus@elica.com

Service centres

Elica’s service, through a network of 108 selected service partners, guaranteeing widespread coverage throughout Italy.

Dedicated support on elica.com

Instruction handbooks can be downloaded directly on elica.com. For further information, a technical support form is also available.

Accessories and original Spare Parts

Proper maintenance and the regular replacement of the carbon filters is essential in guaranteeing the perfect operation of our products.

24-month Warranty

All Elica products enjoy a 2-year manufacturer’s warranty, effective from the date of purchase.

8

Гарантия. Warranty.

Обеспечьте лучшую защиту вашего изделия с расширенной гарантией Elica!

Зарегистрируйте изделие Elica на сайте elica.com, чтобы получить дополнительную гарантию и наслаждаться сделанным вами выбором на протяжении длительного времени.

Protect your investment with an Elica extended warranty!

Purchase an Elica product and register it on elica.com to unlock your extended warranty and enjoy your kitchen worry-free with complete peace of mind.

elica 5 Years Premium Warranty

Доверьтесь непревзойденному качеству и долговечности продукции Elica.
Данная гарантия премиум-класса выражает нашу уверенность в качестве и долговечности продукции Elica, а также стремление поддерживать наших клиентов в течение длительного времени.

Trust in the unmatched quality and durability of Elica products.
Our extended warranty reflects our confidence in the superior quality and durability of Elica products, as well as our commitment to supporting our customers over time.





Продлите гарантию на ваши изделия NikolaTesla и Lhov до 5 лет!

Чтобы воспользоваться всеми преимуществами вашей покупки, зарегистрируйте варочную панель NikolaTesla или Lhov в течение 90 дней с момента приобретения. Зарегистрировав изделие в указанный срок, компания Elica предоставит вам расширенную 5-летнюю гарантию, которая позволит вам использовать изделие в полном комфорте и безопасности.

Extend the Warranty of your NikolaTesla and Lhov to 5 Years!

Make sure you get the most out of your purchase by registering your NikolaTesla or Lhov within 90 days of purchase. By registering within this time frame, Elica offers you an extended warranty of up to 5 years, giving you peace of mind and long-term security.



elica 7 Years Premium Warranty

Elica предоставляет 7 лет гарантии на индукционные варочные панели, духовые и винные шкафы!

Enjoy Elica's 7-year warranty on induction hobs, ovens and wine coolers

Зарегистрируйте изделие Elica на сайте elica.com, чтобы получить дополнительную гарантию и наслаждаться сделанным вами выбором на протяжении длительного времени.

Make the most of your products by registering your purchase on elica.com to enjoy the benefits of our extended warranty.

Приобретая варочные панели NikolaTesla или вытяжки Elica в той же торговой точке, вы сможете воспользоваться теми же условиями гарантии на эти изделия.

Buy a NikolaTesla or an Elica hood from the same store, and benefit from the same warranty conditions for these products.

Более подробную информацию можно найти на нашем сайте.
Мы рекомендуем вам всегда обращаться на наш веб-сайт elica.com, чтобы ознакомиться с конкретными условиями регистрации и расширенной гарантии.

Преимущества и квалифицированная поддержка.
Регистрация не только дает немедленные преимущества, но и устанавливает прямой канал связи с нашей службой поддержки, готовой предложить вам квалифицированную поддержку и помощь.

See our website for more details.
We advise you to always consult our website, elica.com, to check the specific terms and conditions relating to registration and the extended warranty.

Immediate benefits and qualified support.
Registration not only provides immediate benefits, but also establishes a direct channel of communication with our customer service, ready to offer you qualified support and assistance.

Не упустите эту возможность: посетите сайт elica.com, чтобы узнать подробные условия гарантии и воспользоваться расширенной гарантией прямо сейчас.

Don't miss out on this opportunity: visit elica.com for details on the warranty conditions and take advantage of the extended warranty today.

Зарегистрируйте ваш продукт прямо сейчас
Register your product now

8 Маркировка энергоэффективности. Energy label.

Энергетическая маркировка - это важный инструмент для выбора наиболее подходящего для ваших нужд продукта. Прочитав ее, вы сразу же получите информацию не только о потреблении энергии, но и простое и ясное представление об эффективности, с которой он выполняет свои функции.

The Energy Label constitutes a fundamental tool for choosing the product for the user's needs. The label provides instant information on energy consumption and the level of efficiency of the product's performances.


На каждой странице каталога вы найдете класс энергопотребления представленного продукта.

Чтобы получить подробную информацию о каждом варианте интересующей вас модели, включая все параметры, указанные на энергетической этикетке, выполните следующие действия:
- Определите код интересующего вас продукта;
- На сайте www.elica.com перейдите в раздел ЗАГРУЗИТЬ в зоне ПОДДЕРЖКА, введите код продукта в соответствующее поле поиска и скачайте PDF-документ (Product Fiche), содержащий все характеристики продукта в соответствии с регламентами ЕС № 65/2014 и 66/2014.

Each page of our catalogue contains the energy class of the product presented.


For obtaining detailed information on each version of the desired model, including all the parameters appearing on the energy label, proceed as follows:
- Identify the product code of the relevant model
- Visit the website www.elica.com and go to the DOWNLOADS section of the ASSISTANCE page, enter the product code in the search field and download the PDF document (Product Fiche) listing all the product features, as per EU regulations no. 65/2014 and 66/2014.

ВЫТЯЖКИ - ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ С ВЫТЯЖКОЙ - ИНДУКЦИОННЫЕ ВАРОЧНЫЕ ПАНЕЛИ
HOODS - ASPIRATION HOBS - INDUCTION HOBS




1	НАЗВАНИЕ ИЛИ ТОРГОВАЯ МАРКА ПОСТАВЩИКА	SUPPLIER NAME OR BRAND.
2	ИДЕНТИФИКАТОР МОДЕЛИ	MODEL IDENTIFICATION CODE.
3	КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A++ Максимальная эффективность, - D Минимальная	ENERGY EFFICIENCY CLASS A+++ Maximum efficency - D Minimun.
4	РАСЧЕТНОЕ ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ для стандартного использования.	ESTIMATED ANNUAL ENERGY CONSUMPTION For standard use
5	КЛАСС ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Указывает на эффективность, с которой вытяжка способна отводить пары от готовящейся пищи. A Наибольшая эффективность,-G Наименьшая.	FLUID DYNAMIC EFFICIENCY CLASS Indicates the efficiency with which the hood is able to extract vapours through cooking AMaximum efficency - G Minimun.
6	КЛАСС СВЕТОВОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ Указывает на эффективность освещения варочной поверхности вытяжкой A Наибольшая эффективность,- G Наименьшая	LIGHTING EFFICIENCY CLASS Indicates the efficiency with which the hood is able to illuminate the hob AMaximum efficency - G Minimun.
7	КЛАСС ЭФФЕКТИВНОСТИ ЖИРОВОГО ФИЛЬТРА. Указывает на эффективность фильтрации вытяжкой жиров, образующихся во время приготовления пищи A Наибольшая эффективность,- G Наименьшая	GREASE FILTERING EFFICIENCY CLASS Indicates the efficiency with which the hood filters grease generated during cooking AMaximum efficency - G Minimun.
8	УРОВЕНЬ ШУМА Указывает максимальный уровень шума, создаваемый изделием при нормальном использовании.	NOISE LEVEL Indicates the maximum noise level generated by the product during normal use.

ВИННЫЕ ШКАФЫ
WINE COOLERS



1	НАЗВАНИЕ ИЛИ ТОРГОВАЯ МАРКА ПОСТАВЩИКА	SUPPLIER NAME OR BRAND.
2	ИДЕНТИФИКАТОР МОДЕЛИ	MODEL IDENTIFICATION CODE.
3	КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A Наибольшая эффективность,- G Наименьшая	ENERGY EFFICIENCY CLASS A Maximum efficency - G Minimun.
4	РАСЧЕТНОЕ ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ для стандартного использования.	ESTIMATED ANNUAL ENERGY CONSUMPTION For standard use
5	УРОВЕНЬ ШУМА УКАЗЫВАЕТ МАКСИМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ ШУМА, СОЗДАВАЕМЫЙ ИЗДЕЛИЕМ ПРИ НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛЬЗОВАНИИ	NOISE LEVEL Indicates the maximum noise level generated by the product during normal use.
6	КОЛИЧЕСТВО БУТЫЛОК	NUMBER OF BOTTLES

ДУХОВЫЕ ШКАФЫ
OVENS



1	НАЗВАНИЕ ИЛИ ТОРГОВАЯ МАРКА ПОСТАВЩИКА	SUPPLIER NAME OR BRAND.
2	ИДЕНТИФИКАТОР МОДЕЛИ	MODEL IDENTIFICATION CODE.
3	КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ A+++ Наибольшая эффективность,- G Наименьшая	ENERGY EFFICIENCY CLASS A+++ Maximum efficency - D Minimun.
4	РАСЧЕТНОЕ ГОДОВОЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ЭНЕРГИИ для стандартного использования.	ESTIMATED ANNUAL ENERGY CONSUMPTION For standard use
5	ОБЪЕМ КАМЕРЫ	CAVITY VOLUME

НОЯБРЬ 2025
November 2025

ZAMMC1067

FREE SAMPLE

Каталог является собственностью Elica spa. Все права защищены. Любая форма воспроизведения, даже частичная, запрещена.
This catalogue is of exclusive property of Elica spa.
All rights are reserved. Any form of total or partial reproduction of catalogue is strictly forbidden.

Процесс печати не всегда позволяет воспроизвести точные цвета и материалы оригинала.

The printing process cannot always faithfully reproduce hues and original materials.

Elica оставляет за собой право без предупреждения изменять данные и информацию о продукции, содержащейся в данном каталоге.

Elica reserves the right to make changes to the data and details of the products in this catalogue even without prior notice.

Elica S.p.A.
Via Ermanno Casoli, 2
60044 Fabriano AN Italy

Extraordinary Cooking

elica®